タニザワ

保護帽カタログ　T-15

先進の技、安全の本質。

TANIZAWA

SAFETY HELMET CATALOGUE

安全を創造し 未来を守る タニザワ

累計6000万個以上の生産実績とEPA、二層構造など常に時代を先取る技術によって創られるタニザワの保護帽。
ものづくりの現場の、それぞれの状況に適応した機能を備えた豊富なラインナップと
お客様のご要望に応える、多彩できめ細かなバリエーションを備えています。
タニザワは、一人ひとりの未来を守るため、安全を創造します。

確かな安全品質を追究しています

タニザワは業界最高水準の安全基準を定め、常に研究・開発を続けています。より厳しい基準に挑戦し、安全の理想に一歩でも近づくことがお客様への最大の奉仕であると考えているからです。

品質マネジメントシステムISO9001の認証取得

（株）谷沢製作所 本社と（株）常磐谷沢製作所 茨城工場は、品質マネジメントシステム「ISO9001」の認証を取得しています。製品品質およびサービスにおける顧客満足度の向上に努めております。

欧州規格認証取得

EU（欧州連合体）が定めた安全基準に合格し、販売が認められた製品だけに表示できるマークです。 タニザワの保護帽はこの基準をいち早くクリア。2000年5月31日に3種の保護帽で認証を取得し、その後も着実に認証取得の型式を拡大して、ヨーロッパでも高い評価を得ています。
弊社欧州総代理店よりご購入いただけますので、お問い合わせください。

CE

確かな品質の製品を速やかに供給します

高い品質を確保し迅速な供給を実現するために、大型成形機や最新の自動塗装設備を備えた工場で、成形、塗装から組み立てまでを自社生産する、充実した体制を整えています。

射出成形機

FRP製帽体仕上げ

内装組立作業

「タニザワ エコアプローチ」の取り組み

タニザワでは、2002年に本社がISO14001を取得、2006年にはFRP製帽体に使用しているすべての顔料から有害な重金属類を取り除くなど、環境改善に取り組んできました。
さらに、2011年には茨城工場内で排出する二酸化炭素を、工場内の削減努力とカーボン・オフセットにより、理論上ゼロにしました。つまり当社製のヘルメットは「CO2ゼロ工場」製となりました。またご使用いただいたヘルメットは、発送用のダンボールを「ヘルメットリサイクルボックス」としてお使いいただき、リサイクルすることをお勧めしています。回収したヘルメットの約半数は、茨城工場内にあるクリーンエネルギー再生プラント「エコロ」で、工場内で使用するクリーンエネルギーとして生まれ変わります。残りの半数は（社）日本ヘルメット工業会のリサイクルシステムでリサイクルされます。
「タニザワ エコアプローチ」はこのように、ヘルメットのライフサイクルを通じて、地球の未来を守る活動です。

エコロ（クリーンエネルギー再生プラント）

粉砕された、使用済みヘルメット

CONTENTS

特　長 3
二層構造タイプ 9
シールドメット 11
ソフトカバー付
狭所作業用 13
141グループ 14
109グループ 17
前ひさしタイプ 20
野球帽タイプ 23
MPタイプ 25
全周つば付き
タイプ 28
軽作業帽
乗車用安全帽 29
関連商品 31
仕様一覧表
Q&A 39

安全のための品質管理を徹底しています

保護帽の着用が規定された作業範囲（関連規則）

●物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するための保護帽

第194条の7	建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行う荷のつり上げ、つり下げ等の作業	第464条	港湾荷役作業
第247条	型わく支保の組立作業	第484条	造林等の作業
第327条※	腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の飛散、漏えいまたは溢流による身体の危険があるとき	第497条	木馬又は雪そり運搬作業
第360条	地山の掘削作業	第516条	林業架線作業
第366条	明り掘削作業	第517条の5	鉄骨組立等作業
第375条	土止め支保作業	第517条の10	鋼橋架線等作業
第383条の3	ずい道等の掘削作業	第517条の13	木造建築物の組立等作業
第383条の5	ずい道等の履工作業	第517条の19	コンクリート造の工作物の解体または破壊作業
第388条	ずい道等の建設作業	第517条の24	コンクリート橋架設等の作業
第412（404）条	採石作業	第538条※	物体の飛来のおそれのある作業
第451条※	船内荷役作業	第539条	船台の付近、高層建築物等の作業
		第566条	足場の組立作業

●墜落による労働者の危険を防止するための保護帽

第151条の52	不整地における5t以上の貨物自動車における荷の積み卸し作業（ロープ、シート掛け含む）
第151条の74	5t以上の貨物自動車における荷の積み卸し
第435（429）条	はいの上における作業（床面から2m以上に限る）
第518条※	2m以上の高所作業

●電気による労働者の危険を防止するための保護帽

第341（348）条	高圧活線作業	第346条	低圧活線作業
第342条	高圧活線近接作業	第347条	低圧活線近接作業

●絶縁用保護具の定期自主検査について

第351条	絶縁用保護具等の定期自主検査を行わねばならない

●クレーン等安全規則

第33条	クレーンの組立、解体作業
第75条	移動式クレーンのジブ組立・解体作業
第118条	デリックの組立、解体作業
第153条	屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立又は解体作業
第191条	建設用リフトの組立

※労働安全衛生規則には「保護具」としての着用を規定。

保護帽の使用区分

保護帽は使用区分によって、構造・機能が異なります。作業内容にあった適切な保護帽をお選びください。

使用区分（種類）	構　造	機　能
飛来・落下物用	帽体、着装体及びあごひもをもつもの	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの	墜落による危険を防止又は軽減するためのもの
飛来・落下物用 墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの
飛来・落下物用 電気用※	帽体、着装体及びあごひもをもつもので、帽体が充電部にふれた場合に感電から頭部を保護できるもの	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用※	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもので、帽体が充電部にふれた場合に感電から頭部を保護できるもの	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの

※使用電圧7,000V以下。ST#121-CZは使用電圧600V以下。

保護帽の材質比較表

帽体の材質によって特性が異なります。適切な材質の保護帽を選択してください。

帽体の材質＼性質		耐燃・耐熱性	耐候性	耐電圧性能	耐溶剤薬品性	備　考
熱硬化性	FRP製 ポリエステル樹脂をガラス繊維で強化したもの	◎	◎	× ST#121-CZは除く	○～◎	耐候性、耐熱性には優れるが電気用帽子としては使えない
熱可塑性	ABS製 アクリロニトリルブタジエン・スチレン	△～○	△～○	○～◎	×～△	耐電圧性能には優れるが高熱環境での使用には不向き
	PC製 ポリカーボネート	○～◎	○～◎	◎	×～△	耐候性はABSよりも優れているが、溶剤、薬品等には不向き
	PE製 ポリエチレン	×～△	○	○～◎	○～◎	有機溶剤系の薬品を使用する環境には最適

◎特に優れている　○優れている　△やや劣る　×劣る

保護帽の交換の目安

使用期間の長くなった保護帽は、安全のため、異常が認められなくても交換をおすすめします。

材　質	交換の目安
FRP製（熱硬化性樹脂）	使用期間 5年以内
ABS、PC、PE製（熱可塑性樹脂）	使用期間 3年以内
着装体	使用期間 1年以内

保護帽の基本性能

保護帽に求められる性能は、外部からの衝撃を帽体と衝撃吸収ライナーおよび内装部品で吸収し、頭部に伝わる衝撃を最小限に抑えることにあります。次に、尖ったもの、鋭利なものから頭部を保護するための耐貫通性能です。さらに、耐電、耐熱・耐寒性などが求められます。

保護帽の構成部品

保護帽は、下記の部品によって構成されています。これらの部品の一部でも性能が低下すれば、危険を防止または軽減することができなくなります。

帽　体
頭部を覆い保護する殻部。

衝撃吸収ライナー
帽体に衝撃が加わった際に頭部に伝わる衝撃を緩和するための部品です。

ヘッドバンド
頭周に合わせてサイズ調節し、帽体と頭部を固定します。

ハンモック
保護帽を頭部に保持するための部品。帽体と頭部との間に十分な空間を作り、衝撃吸収に重要な役目を持ちます。

あごひも（あごひも、耳ひも）
保護帽と頭部全体を固定し脱落を防止します。

衝撃吸収のメカニズム

衝撃を保護帽全体（帽体と衝撃吸収ライナー及びハンモック）で柔らかく受け止めて、頭に伝わる衝撃を最小限に食い止めます。



❶ハンモックが伸びる
ハンモックが伸びて衝撃を吸収します。帽体とハンモックの間に充分な隙間が設けられています。

❷帽体がひずむ
帽体がひずんで衝撃を受け止めます。ライナーが内装されていると、より大きな衝撃を吸収できます。

❸帽体の復元
衝撃を受け止めた後、元の形に戻ろうとします。

FRP（ガラス繊維強化プラスチック）製の保護帽では帽体が割れることによって第❷段階・第❸段階のエネルギーを吸収します。

■衝撃吸収性能試験（厚生労働省　保護帽の規格）

保護帽の衝撃吸収性能を試します。5kgの鉄半球や鉄平円板を高さ1mの地点から落下させて測定します。
飛来・落下物用と墜落時保護用のそれぞれに基準があります。

飛来・落下物用試験

墜落時保護用試験

■耐貫通性能試験（厚生労働省　保護帽の規格）

尖ったもの、鋭利なものに対する耐力を計ります。円錐形ストライカを落下させ保護帽の変形具合を調べます。
飛来・落下物用と墜落時保護用のそれぞれに基準があります。

飛来・落下物用試験


墜落時保護用試験

■絶縁性能試験（厚生労働省　絶縁用保護具等の規格）

電気に対する耐性を計る試験です。水中の帽体の内側と外側に電極を配し、使用電圧7,000V以下の高電圧用では20,000Vの電圧をかけて1分間耐えられると合格です。

絶縁性能試験合格品

帽体に割れ等がある場合は漏電し、スパークします

■その他にも様々な検証をしています

製品を屋外に長期間放置し、変化・劣化を調べる屋外曝露試験など、製品に関わる様々な試験を行い、常に安全のための品質管理を実施しています。


屋外曝露試験

全ての保護帽で広い視野を確保

現在、保護帽には視野に関する規定はありません。しかし作業の安全性を高めるためには十分な仰角（前方上方の視野角）が必要です。タニザワでは仰角の大きい保護帽を各種取り揃えております。



品　番	X(mm)	Y(mm)	θ
ST#108-EPZ	41.33	31.65	37.5
ST#1820-FZ	54.67	30.99	28.3
ST#104-EPZ	51.00	26.64	27.6
ST#109-GPZ	54.00	42.45	38.2

品　番	X(mm)	Y(mm)	θ
ST#169-FZ	61.00	42.20	34.6
ST#141-GZ	61.67	38.48	32.0
ST#168-FZ	62.33	39.19	32.1
ST#1360-DPZ	51.00	32.75	32.7

卓越した独自技術と洗練されたデザインの結晶

「被りやすくて、ズレない」、「夏でも蒸れない、雨の日でも襟元が濡れない」、「目も守りたい」……。
さまざまなお客様の声は、それぞれの切実な必要から生まれます。
装着性を飛躍的に高めたEPA、帽体内部の通気性を大幅に向上した画期的な二層構造、
そしてクリアな視界と強度を高い次元で両立したフェイスシールド等は、
お客様一人ひとりのご要望に応えるタニザワの独創的・先進的な研究開発の成果。
ここには安全性と快適性を両立し美しいデザインを備えた保護帽の理想のひとつがあります。

透明ひさし

透明ひさし

■頭上の視界を確保します。

●透明ひさしでクリア&ワイドな視界を確保しました。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。
●紫外線もカット、目に優しい構造です。

■一体成形で高い強度を実現。※

●帽体とひさしは、独自技術による強固な一体成形。
●接合部は、過酷な使用条件を想定した、タニザワの安全設計基準の試験をクリア。

※ST#1830-FZは二層構造のため、一体成形ではありません。

雨だれを防ぐ溝付き構造

溝付き

■雨天時の作業も快適。

帽体およびひさしの周縁部に溝付き構造を採用しました。雨天時に不快な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。

フェイスシールド

フェイスシールド

■スルリと引き出しスッキリ収納。

帽体内側にスマートにシールドを収納できます。

■クリアな視界を確保します。

射出成形品のため、曲げ加工品に比べ歪みの少ない視界が得られます。

■キズがつきにくく安全。

強靭なポリカーボネートにシリコン系のハードコートを採用。従来品に比べて約20倍の表面強度を確保しました。



■表示ラベルの見方

保護帽の型式検定合格を表示するラベルで、帽体内側に貼付されています。
規格に定められた内容を表示しています。

（例）

保護帽の型式	型式名称:　168−F2Z
帽体材質	保護帽　帽体材質　ABS
検定取得年月	労（平　17.5　）検
検定番号	（1）TH2825　（2）TH2826　（3）TF694
製造業者名	製造業者　（株）谷沢製作所
製造年月	製造年月　19.10
区分	（1）飛来落下物用 （2）墜落時保護用 （3）電気用7,000V以下

二層構造

二層構造

■より安全で快適な作業のための「ムレない帽体」

雨水や突起物の侵入を防ぎながら内部に空気の流路をつくる独自の二層構造（特許取得）。 帽体をアウターとインナーの二つのパーツで形成し、保護帽の厳しい検定をクリアしながら大面積の通気孔を設けることを可能にしています。



ムレを抑えて快適な通気孔

通気孔

■高い通気性を確保しました。

帽体と衝撃吸収ライナーに通気孔を設置し、内部の湿度上昇を抑え、ムレ防止に効果を発揮します。

EPA（エパ）付ヘッドバンド

EPA

■片手で簡単、ジャストフィットヘッドバンドEPA

EPA（エパ:Easy Push-release Adjuster)は作業中の保護帽のぐらつきを防ぎ、装着性を向上するタニザワ独自の高機能ヘッドバンドです。

●片手でジャストフィット

大きなサイズ調整レバーを採用し、保護帽を装着したまま片手で簡単にヘッドバンドを調節できます。また、ワンタッチ・解除ボタンで片手でロック解除できます。

●下を向いても、ずれにくい。



●後頭部の違和感も少ない。

企業の想いを、一人ひとりの個性を表します

カラーチョイスシステム

タニザワではお客様のもとにできるだけ早くお届けできるよう、豊富なカラーバリエーションを常時ご用意しています。職域や職能に応じたカラーリングはもちろん、ご利用者の個性など、さまざまなニーズに合わせたカラーやステッカーをお選びいただけます。また、各企業や団体のカラーに合わせて、特別色も対応できます。

特殊加工にも対応します

保護帽の機能や質感をさらに高める蛍光やメタリックなどの塗装やヘルメット内部の温度上昇を抑制し熱中症対策に最適な遮熱塗装、蓄光などの特殊加工まで様々なご要望に対応します。お客様それぞれの使用環境に応じた最適な保護帽を創りあげます。

機能で、用途で、あなたのベストチョイスを

タニザワでは、作業環境や職種、さらにはユーザーのニーズに応える、充実した商品展開を行っています。幅広くきめ細かなラインアップから、お客様にとってのベストな保護帽をお選びください。

ヘルメットクイックチョイス

通風性、視界、軽さなどを基準に保護帽を選ばれる方のために目安となるインデックスです。

通気孔 頭部のムレを抑えたタイプ

ST#1830-FZ（EPA） ―― 二層構造タイプ 9
ST#1330V-SE（EPA） ―― 二層構造タイプ 10

透明ひさし 視界が広いタイプ

ST#1830-FZ（EPA） ―― 二層構造タイプ 9
ST#161-EZV（EPA） ―― 141グループ 14
ST#169-EZV（EPA） ―― 109グループ 17

フェイスシールド 目や顔を保護するタイプ

ST#1330V-SE（EPA） ―― 二層構造タイプ 10
ST#161V-SH（EPA） ―― シールドメット 11
ST#162V-SD（EPA） ―― シールドメット 12

溝付き 雨だれを抑える溝付きタイプ

ST#1830-FZ（EPA） ―― 二層構造タイプ 9
ST#179-EPZ（EPA） ―― 109グループ 19
ST#169-FZ（EPA） ―― 109グループ 18
ST#0169-FZ（EPA） ―― 109グループ 18
ST#189-EZ（EPA） ―― 前ひさしタイプ 20

かるメット 軽量タイプ

ST#159-EPZ（EPA） ―― 109グループ 18
ST#108B-EPZ（EPA） ―― MPタイプ 25
ST#104-EPZ（EPA） ―― 野球帽タイプ 23

特大型 580～640mm ひと回り大きいタイプ

ST#141L-AZ ―― 141グループ 15
ST#0169L-FZ ―― 109グループ 18
ST#150-AMZ ―― MPタイプ 26
ST#160-AZ ―― MPタイプ 27

二層構造タイプ

画期的な二層構造と大面積の通気孔が可能にした抜群の通気性。風が流れるヘルメット。

9

シールドメット

ゆがみの少ないHGシールド採用で視界がクリア。目をしっかりとガードします。

11

ソフトカバー付／狭所作業用ヘルメット

つばがなく、狭い場所での作業に便利。さらにソフトカバー付きは周囲を傷つけない安心設計。

13

141グループ

同一スタイルで幅広い材質をラインアップ。本体とバイザーを一体成形した透明ひさし付きもあります。

14

109グループ

前ひさし型のベストセラーシリーズ。ワイドな視界の透明ひさし付きもラインアップ。

17

前ひさしタイプ

さまざまな環境、幅広いお客様のニーズに応える充実したバリエーション。

20

野球帽タイプ

シンプルなデザインの野球帽タイプ。オペレーターやドライバーに好評です。

23

MPタイプ

衝撃を効果的に逃がす球面構造。取り付け可能な周辺商品を豊富にラインアップ。

25

全周つば付きタイプ

全周のつばで雨や落下物に強いのはもちろん、どの方向に倒れても衝撃を緩和します。

28

軽作業帽

ちょっとした障害物から頭部をガードする作業帽。幅広い方々にご利用いただけます。

29

■製品番号の見方

ST#01230-EPXZ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 同一形状で材質が異なる帽体がある場合
② 帽体型の種類（3桁の数字で表す）
③ 通気孔付きの場合（下1桁が0）
④ 内装の種類
⑤ 内装取付鋲の種類
⑥ バックバンドなしの表示
⑦ ライナーの有無

■カラー表示の見方

帽体・透明ひさしは、豊富なカラーバリエーションをご用意しています。
帽体は、特別色にも対応いたします。
このカタログに掲載のない帽体色をご希望の場合には、別途ご相談ください。
また、帽体と透明ひさしの組み合わせにはご希望にそえない場合があります。

（カラー表示例）

Y-2 標準在庫色
Y-2 在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。
V-2 グレー 透明ひさし色

※ホログラム加工はオプションです。

ヘルメッシュⅢ 飛翔(ひしょう)®

（特許第3503947）

二層構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。

■高い通気性で頭部のムレを抑える

二層構造により、大きな通気孔（総面積約1,470mm²）を実現。前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになり、頭部の熱気やムレを抑えます。

■透明ひさしで広い視界を確保

広い視界で障害物や落下物の視認性が向上し、開放感が得られます。



■二層構造で雨水の浸入を防ぐ

内部の排水構造により、雨水の浸入を防ぎます。また、突起物の侵入もガードします。



高い通気性と開放感を両立

帽体色 W-1
ひさし V-5

建設業労働災害防止協会推奨品

(PAT.)

ST#1830-FZ（EPA）

標準価格 5,700円

素材 ABS/PC（帽体/ひさし） | 二層構造 | 透明ひさし | 通気孔 | 溝付き | EPA | 質量 445g | 内装 F型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護

●専用ホログラム加工

※標準価格は帽体にホログラム加工を施した完成品としての価格です。

帽体色 W-1専用
ホログラムA
標準価格
6,600円

帽体色 B-4専用
ホログラムB
標準価格
6,600円

●帽体とひさしの組合せ色

目までしっかりガードする、
爽やか二層構造ヘルメット。

ヘルメッシュⅣ　ワイドシールド面付き

（特許第3503947）

二層構造による高い通気性に加え、ワイドなシールド面も装備。頭部の快適性と目への安全性を両立しました。

■二層構造を採用、大きな通気孔で高い通気性

二層構造により、大きな通気孔（総面積1,544mm²）を実現。
額部分と上部の通気孔から入った風が後頭部へと流れ、頭部の温度と湿度を抑えます。シールド面を収納した状態でも風が流れるように設計。衝撃吸収ライナーも風の流れを計算した専用設計です。高い通気性で頭部のムレを抑えます。



●通気孔の有無による頭頂部付近の温度・湿度変化



※:「通気孔なし」にはST#1330V-SEの通気孔をビニールテープでふさいだものを使用。
※:シールド面を引き出した状態で計測。

■ワイドなシールド面でしっかりガード

沿面寸法258mmのワイドなシールド面の採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。

高い通気性と保護性能を両立

オプション用スロットカバー
（別売）（2個1組）
標準価格 300円

帽体色 B-4
ひさし V-2

（PAT.）
ST#1330V-SE（EPA）
標準価格 10,800円

素材 ABS／PC（帽体／ひさし）　二層構造　ワイドシールド　透明ひさし　通気孔　溝付き　EPA　質量 525g　内装 B型

●二層構造タイプ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				二層構造	フェイスシールド	透明ひさし	通気孔	溝付き	EPA
ST#1830-FZ	5,700円	ABS／PC	445g	F型	83号	●	●	—	●	—	●	●	●	●
ST#1330V-SE	10,800円	ABS／PC	525g	B型	33号	●	●	—	●	ワイドシールド	●	●	●	●

※帽体色の表示◯ :標準在庫品 ◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。　※その他の帽体色については別途ご相談ください。　※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

シールドメット

釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。

■ゆがみの少ないHGシールド採用

射出成形により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく視界がクリアです。しかも、両面ハードコートで耐久力アップ。有機溶剤に対しても影響を受けにくくなり（当社従来品比）、目をしっかりとガードします。

■シールド面を帽体内部に出し入れ自由

シールド面を必要に応じて、帽体内部にスライドして出し入れできます。しかもシールド面だけの交換が可能です。

※交換用シールド面のご注文時には、適用帽体の品番をご指定ください。

通気孔付きでさらに快適

(PAT.)

ST#1610V-SH（EPA） 受注生産品　標準価格 10,800円

素材 PC / フェイスシールド / 透明ひさし / 通気孔 / 溝付き / EPA / 質量 520g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

透明バイザー+溝付きで作業の幅が広がる



(PAT.)

ST#161V-SH（EPA）　標準価格 10,800円

素材 PC / フェイスシールド / 透明ひさし / 溝付き / EPA / 質量 520g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

サングラス代わりのグレーシールド面付き

●可視光線を約60%カット、
紫外線を99.9%カット。
※溶接作業には使用できません。

(PAT.)

ST#161V-SHGR（EPA）　標準価格 11,100円

素材 PC / グレーシールド / 透明ひさし / 溝付き / EPA / 質量 520g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

透明バイザーで視界がクリア

●標準色

帽体色	ひさし
W-3	V-1 クリア
W-3	V-2 グレー
W-3	V-3 グリーン
O-1	V-4 オレンジ
GR-5	V-2 グレー

●受注生産色

帽体色	ひさし
W-3	V-4 オレンジ
Y-5	V-4 オレンジ
G-5	V-3 グリーン
B-1	V-1 クリア
B-1	V-2 グレー

(PAT.)

ST#141V-SH（EPA）

標準価格 10,800円

素材 PC / フェイスシールド / 透明ひさし / EPA

質量 520g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

シールド面付きの軽量タイプ

帽体色

W-1	Y-2	C-3
B-1	GR-10	

ST#101-SH（EPA）

標準価格 9,000円

素材 FRP / かるメット / フェイスシールド / EPA

質量 460g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

MPタイプのシールド面付き

●標準色

帽体色

W-3

●受注生産色

帽体色

Y-4	C-1	C-20
G-4		

ST#142-SH（EPA）

標準価格 9,000円

素材 PC / フェイスシールド / EPA

質量 485g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

前ひさしタイプのシールド面付き

●標準色

帽体色

W-3

●受注生産色

帽体色

Y-5	C-1
G-2	B-1

ST#189-SH（EPA）

標準価格 9,000円

素材 PC / フェイスシールド / 溝付き / EPA

質量 495g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

顔全体を覆う大型シールド面付き

●大型シールド面は、ひさしに沿ってピッタリおさまり、スタイリッシュ。

●電気工事等における短絡アーク、粉じん・飛来物などからの顔面保護に。

帽体色	ひさし
W-3	V-2 グレー
W-3	V-5 ブルー
W-3	V-3 グリーン

(PAT.P)

ST#162V-SD（EPA）

標準価格 18,000円

素材 PC / フルフェイスシールド / 透明ひさし / 溝付き / EPA

質量 615g / 内装 C型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

●耐薬品性に優れたポリエチレン製帽体。

●大型シールド面付きの最軽量535g。

帽体色

W-8	Y-2

(PAT.P)

ST#0162-SD（EPA）

標準価格 16,200円

素材 PE / フルフェイスシールド / 溝付き / EPA

質量 535g / 内装 C型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

●シールドメット仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	フェイスシールド	透明ひさし	通気孔	溝付き	EPA	
ST#1610V-SH	10,800円	PC	520g	E型	P-10号	●	●	–	–	●	●	●	●	●	受注生産
ST#161V-SH	10,800円	PC	520g	E型	P-10号	●	●	●	–	●	●	–	●	●	
ST#161V-SHGR	11,100円	PC	520g	E型	P-10号	●	●	●	–	グレーシールド	●	–	●	●	
ST#141V-SH	10,800円	PC	520g	E型	P-10号	●	●	●	–	●	●	–	–	●	
ST#101-SH	9,000円	FRP	460g	E型	P-10号	●	●	–	●	●	–	–	–	●	
ST#142-SH	9,000円	PC	485g	E型	P-10号	●	●	●	–	●	–	–	–	●	
ST#189-SH	9,000円	PC	495g	E型	P-10号	●	●	●	–	●	–	–	●	●	
ST#162V-SD	18,000円	PC	615g	C型	P-14号	●	●	●	–	大型	●	–	●	●	
ST#0162-SD	16,200円	PE	535g	C型	P-14号	●	●	●	–	大型	–	–	●	●	

※帽体色の表示◯ :標準在庫品 ◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

ソフトカバー付／狭所作業用ヘルメット

（特許第3503947）

周囲を守るソフトなヘルメットがあれば、作業中、大事な場所をヘルメットで傷をつけてしまうこともありません。

■ソフトな表面

不用意にぶつかっても、ヘルメットで相手（建築や車の内装など）を傷つけません。
（ST#1840S-FZ）

■広い視界を確保

帽体全周につばがないので、視野が広く、障害物や落下物の確認が素早くできます。
また、狭い場所での作業時でもぶつかりにくいデザインです。

■高い通気性

多層構造の帽体に大きな通気孔を設け、蒸れを少なくした新設計です。

周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット

帽体色 W-8

専用カードケース（別売）
ソフトカバー後部に取付け可能なカードケースです。
ST#1842 標準価格 400円

（PAT.）
ST#1840S-FZ（EPA）

標準価格 7,900円

素材 ABS／PE（帽体／ソフトカバー） 通気孔 EPA 建設業労働災害防止協会推奨品 質量 460g 内装 F型 飛来・落下物 墜落時保護

つばなしスタイルの狭所作業用ヘルメット

帽体色 W-8

（PAT.）
ST#1840-FZ（EPA）

標準価格 5,700円

素材 ABS 通気孔 EPA 質量 405g 内装 F型 飛来・落下物 墜落時保護

●ソフトカバー付／狭所作業用ヘルメット仕様一覧

品　番	価　格	素材	質量	内装	ライナー				通気孔	EPA	
ST#1840S-FZ	7,900円	ABS／PE	460g	F型	84号	●	●	–	●	●	ソフトカバー付き
ST#1840-FZ	5,700円	ABS	405g	F型	84号	●	●	–	●	●	

※帽体色の表示◯ :標準在庫品◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。　※その他の帽体色については別途ご相談ください。　※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

141グループ

シャープで機能的なフォルムが好評の141グループ。カラーバリエーションが豊富です。

■豊富なカラーバリエーション

帽体色のカラーバリエーションが豊富で、お客様のニーズにあったカラーを選択できます。また、透明ひさしのカラーも豊富で、帽体との組み合せにより、カラー選択の自由度がさらに広がります。

■頭上の視界を確保する透明ひさし

透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。

■高い強度を実現

透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。接合部は、過酷な使用条件を想定した、タニザワの安全設計基準の試験をクリアしています。

快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ

帽体色	ひさし
W-3	V-1 クリア
W-3	V-2 グレー
W-3	V-3 グリーン
W-3	V-5 ブルー
G-2	V-3 グリーン
B-1	V-2 グレー
GR-5	V-2 グレー
O-1	V-2 グレー

(PAT.)

ST#161-EZV (EPA)　標準価格 6,000円

素材 PC / 透明ひさし / 溝付き / EPA / 質量 420g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

通気孔付きでさらに快適

帽体色	ひさし
W-3	V-1 クリア
W-3	V-2 グレー
W-3	V-3 グリーン
G-2	V-3 グリーン
B-1	V-2 グレー
GR-5	V-2 グレー
B-10	V-2 グレー

(PAT.)

ST#1610-EZV (EPA) 受注生産品　標準価格 6,000円

素材 PC / 透明ひさし / 通気孔 / 溝付き / EPA / 質量 420g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

透明ひさしで頭上の視界を確保

帽体色	ひさし
W-3	V-1 クリア
W-3	V-2 グレー
W-3	V-3 グリーン
W-3	V-4 オレンジ
O-1	V-4 オレンジ
Y-5	V-4 オレンジ
G-5	V-3 グリーン
B-1	V-1 クリア
B-1	V-2 グレー
GR-5	V-2 グレー
R-1	V-2 グレー
B-10	V-2 グレー
B-11	V-2 グレー

(PAT.)

ST#141-EZV (EPA) 〈飛来落下物用 ST#141-EV〉　標準価格 6,000円

素材 PC / 透明ひさし / EPA / 質量 435g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

雨垂れに強い溝付きスタイル

帽体色
W-8 Y-2 C-3
G-2 B-1

ST#0161-EZ（EPA）

標準価格 3,700円

素材 ABS | 溝付き | EPA | 質量 375g | 内装 EF型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

雨垂れに強い溝付き+通気孔付き

●標準色
帽体色
W-8 C-3

●受注生産色
帽体色
Y-2 G-2 B-1

ST#01610-EZ（EPA）受注生産品

標準価格 3,700円

素材 ABS | 通気孔 | 溝付き | EPA | 質量 375g | 内装 EF型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護

141グループの軽量タイプ

帽体色
W-1 Y-2 C-3
G-5 B-1 GR-10
G-4

ST#101-EPZ（EPA）

標準価格 4,200円

素材 FRP | かるメット | EPA | 質量 375g | 内装 E型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護

ST#101-GPZ（EPA）

標準価格 4,400円

素材 FRP | かるメット | EPA | 質量 370g | 内装 G型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護

強度、耐電性に優れたポリカーボネート製

帽体色
W-3 O-1 Y-5
C-1 G-5 B-1
B-11 GR-5

ST#141-EZ（EPA）

標準価格 4,200円

素材 PC | EPA | 質量 435g | 内装 E型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

ST#141-GZ（EPA）

標準価格 5,000円

素材 PC | EPA | 質量 430g | 内装 G型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

塗料・薬品に強いポリエチレン製

帽体色
W-8 Y-2 G-10

ST#0141-EZ

標準価格 3,300円

素材 PE | 質量 355g | 内装 E型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

141グループのひと回り大きいサイズ

帽体色
W-3

ST#141L-AZ

標準価格 6,400円

素材 PC | 特大型 580～640mm | 質量 450g | 内装 A型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

絶縁性能を持つFRP製ヘルメット

■業界初！耐電性能を持つFRPヘルメット

耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れたFRPの特性はそのままに、電気用（使用電圧600V以下）としても使用可能。これまでのFRP製ヘルメットには不可欠だった内装取付鋲を不要とする新製法を採用しました。〈特許出願中〉

■光沢のある外観

従来のFRP製ヘルメットのようなガラス繊維の露出が少なく、光沢のある外観を実現しました。　※製法上、ガラス焼けによる多少の黒ずみを生じる場合があります。

■ワンタッチで内装交換が可能なC型内装を採用

C型内装はワンタッチであごひも、ハンモックが外せる簡単設計。「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。

W-1

●標準色
帽体色
W-1

●塗装対応色
帽体色
Y-2　C-3　G-1　B-1

(PAT.P)

ST#121-CZ（EPA）　標準価格 5,000円

素材 FRP　溝付き　EPA　質量 395g　内装 C型

飛来・落下物　墜落時保護　使用電圧 600V以下

C型内装

ワンタッチで内装の交換が可能です。

リリースボタンをつまむだけで、あごひも、ハンモックが取り外せる簡単設計。傷みやすい内装の交換を手軽に行なえます。「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。

C型内装

1.リリースボタンをつまむ

2.あごひもを取り外す

3.そのままリリースボタンを握る

4.ハンモックを取り外す

●141グループ仕様一覧

品　番	価　格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	透明ひさし	通気孔	溝付き	EPA	
ST#161-EZV	6,000円	PC	420g	E型	61号	●	●	●	—	●	—	●	●	
ST#1610-EZV	6,000円	PC	420g	E型	61号	●	●	—	—	●	●	●	●	受注生産
ST#141-EZV	6,000円	PC	435g	E型	P-6号	●	●	●	—	●	—	—	●	
ST#141-EV	5,700円	PC	415g	E型	—	●	—	●	—	●	—	—	●	
ST#0161-EZ	3,700円	ABS	375g	EF型	61号	●	●	●	—	—	—	●	●	
ST#01610-EZ	3,700円	ABS	375g	EF型	61号	●	●	—	—	—	●	●	●	受注生産
ST#101-EPZ	4,200円	FRP	375g	E型	P-4号	●	●	—	●	—	—	—	●	
ST#101-GPZ	4,400円	FRP	370g	G型	P-4号	●	●	—	●	—	—	—	●	
ST#141-EZ	4,200円	PC	435g	E型	P-6号	●	●	●	—	—	—	—	●	
ST#141-GZ	5,000円	PC	430g	G型	P-6号	●	●	●	—	—	—	—	●	
ST#0141-EZ	3,300円	PE	355g	E型	6号	●	●	●	—	—	—	—	—	
ST#141L-AZ	6,400円	PC	450g	A型	16号	●	●	●	—	—	—	—	—	特大型
ST#121-CZ	5,000円	FRP	395g	C型	61号	●	●	使用電圧600V以下	—	—	—	●	●	

※帽体色の表示　◯:標準在庫品　◇:在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。　※その他の帽体色については別途ご相談ください。　※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

109グループ

人気の前ひさしスタイル。広い視界を確保した透明ひさしタイプから超軽量タイプまで、様々なバリエーションを揃えています。

■フラットなひさしで視界を確保

フラットなひさしは、前ひさし型でもMPタイプ以上の広い視界を確保する、仰角35°（ST#0169-FZ）を実現しました。作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。



■様々な機能を備えた、豊富なバリエーション

前ひさし型で、わずか310gの超かるメット、身分証明書を帽体に携行できるIDメット、透明ひさし、通気孔付き、特大型などお客様のニーズに合わせて、機能別に様々なバリエーションを揃えています。

■雨垂れを防ぐ溝付きタイプを多数ラインアップ

雨天時に不快な雨垂れを防ぐ、溝付き構造を採用した帽体のラインアップが豊富。側面からの圧力にも強い構造です。

透明ひさしで頭上の視界を確保

●透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。
●帽体とひさしは強固な一体成形。

（PAT.）
ST#169-EZV（EPA）　標準価格 6,000円

素材 PC　透明ひさし　溝付き　EPA　質量 410g　内装 EF型　飛来・落下物　墜落時保護　電気

●帽体とひさしの組合せ色



109グループのポリカーボネート製

●頭にフィットする深い被り心地と、デザインが人気。
●前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなひさし。

帽体色
W-3 Y-5 C-1
G-2 B-1

ST#169-FZ（EPA）

標準価格 4,700円

素材 PC / 溝付き / EPA
質量 405g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

109グループのABS製

帽体色
W-8 Y-2 C-8
G-2 B-1 GR-5

ST#0169-EZ

標準価格 3,000円

素材 ABS / 溝付き
質量 365g / 内装 EF型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

ST#0169-FZ（EPA）

標準価格 4,200円

素材 ABS / 溝付き / EPA
質量 370g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

頭部のムレを防止する通気孔付き

帽体色
W-8 B-1
O-1 G-4 B-11

ST#01690-FZ（EPA）

標準価格 4,200円

素材 ABS / 通気孔 / 溝付き / EPA
質量 365g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

109グループのひと回り大きいサイズ

帽体色
W-8

ST#0169L-FZ

標準価格 6,400円

素材 ABS / 特大型 580～640mm / 溝付き
質量 405g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

カードケース一体型〈IDメット〉

●紛失・置き忘れ防止。身分証明書の携行が必要な現場に便利。
●カードの脱落を防ぐ、付属インナーケースでぴったり収納・固定。

帽体色
W-3 Y-5
B-1

(PAT.)

ST#169-ID（EPA）

標準価格 6,900円

素材 PC / 溝付き / EPA
質量 455g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

好評の超軽量〈超かるメット〉

●作業者・訪問者に好評。「かるメット」をさらに軽量化。
●光沢ある美しい塗装仕上げ。耐候性も向上。

帽体色
W-1

ST#159-EPZ（EPA）

標準価格 7,700円

素材 FRP / 超かるメット / EPA
質量 310g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

●109グループ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	透明ひさし	通気孔	溝付き	EPA	
ST#169-EZV	6,000円	PC	410g	EF型	69号	●	●	●	—	●	—	●	●	
ST#169-FZ	4,700円	PC	405g	F型	69号	●	●	●	—	—	—	●	●	
ST#0169-EZ	3,000円	ABS	365g	EF型	69号	●	●	●	—	—	—	●	—	
ST#0169-FZ	4,200円	ABS	370g	F型	69号	●	●	●	—	—	—	●	●	
ST#01690-FZ	4,200円	ABS	365g	F型	A-1号	●	●	—	—	—	●	●	●	
ST#0169L-FZ	6,400円	ABS	405g	F型	16-A号	●	●	●	—	—	—	●	—	特大型
ST#169-ID	6,900円	PC	455g	F型	69ID号	●	●	●	—	—	—	●	●	カードケース一体型
ST#159-EPZ	7,700円	FRP	310g	E型	P-2号	●	●	—	超かるメット	—	—	—	●	

※帽体色の表示◯ :標準在庫品 ◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

前ひさし型ヘルメットのスタンダード

帽体色
W-1 R-1 O-1
Y-2 C-3 G-1
G-4 B-1 B-11
GR-8

ST#109-EPZ (EPA) 〈飛来落下物用 ST#109-EP〉 標準価格 4,200円

素材 FRP / かるメット / EPA / 質量 370g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

ST#109-GPZ (EPA) 標準価格 4,400円

素材 FRP / かるメット / EPA / 質量 365g / 内装 G型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

頭部のムレを防止する通気孔付き

帽体色
W-1 Y-2 C-3
G-1 B-1 B-11
GR-8

ST#1090-GPZ (EPA) 〈飛来落下物用 ST#1090-GP〉 標準価格 4,600円

素材 FRP / かるメット / 通気孔 / EPA / 質量 360g / 内装 G型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

軽量で雨垂れに強い溝付きスタイル

帽体色
W-1 Y-2 C-3
G-1 B-1 B-11
GR-12

ST#179-EPZ (EPA) 標準価格 4,200円

素材 FRP / かるメット / 溝付き / EPA / 質量 370g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

ST#179-GPZ (EPA) 標準価格 4,400円

素材 FRP / かるメット / 溝付き / EPA / 質量 365g / 内装 G型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

雨垂れに強い溝付き+通気孔付き

帽体色
W-1 B-1

ST#1790-GPZ (EPA) 標準価格 4,600円

素材 FRP / かるメット / 通気孔 / 溝付き / EPA / 質量 365g / 内装 G型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

●109グループ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	透明ひさし	通気孔	溝付き	EPA
ST#109-EPZ	4,200円	FRP	370g	E型	P-2号	●	●	—	●	—	—	—	●
ST#109-EP	3,900円	FRP	345g	E型	—	●	—	—	●	—	—	—	●
ST#109-GPZ	4,400円	FRP	365g	G型	P-2号	●	●	—	●	—	—	—	●
ST#1090-GPZ	4,600円	FRP	360g	G型	A-1号	●	●	—	●	—	●	—	●
ST#1090-GP	4,300円	FRP	340g	G型	—	●	—	—	●	—	●	—	●
ST#179-EPZ	4,200円	FRP	370g	E型	P-2号	●	●	—	●	—	—	●	●
ST#179-GPZ	4,400円	FRP	365g	G型	P-2号	●	●	—	●	—	—	●	●
ST#1790-GPZ	4,600円	FRP	365g	G型	A-1号	●	●	—	●	—	●	●	●

※帽体色の表示 ◯:標準在庫品 ◇:在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

※写真右側のST#1490型は受注生産品です。
※ステッカーはオプションです。

前ひさしタイプ

様々な用途に対応する機能・デザインを備えた保護帽をラインアップしています。

■様々なニーズに合わせた高機能

溝付き、通気孔付き、耐電性、耐溶剤性など、様々な用途に対応できる多彩な保護帽をラインアップしています。

■幅広い方々に考慮したラインアップ

前ひさしタイプは豊富なデザインで幅広い方々に選んでいただけます。また、女性向けなど、様々なニーズに考慮しています。

デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ

帽体色
W-3 Y-5 C-1
G-2 B-1

ST#189-EZ（EPA）　標準価格 4,200円

素材 PC　溝付き　EPA　質量 415g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護　電気

ST#189-GZ（EPA）　標準価格 5,000円

素材 PC　溝付き　EPA　質量 410g　内装 G型　飛来・落下物　墜落時保護　電気

深い被り心地で安定感抜群

帽体色
W-1 R-1 O-1
Y-2 C-3 G-2
B-1 GR-7

ST#0185-FZ（EPA）　標準価格 4,200円

素材 ABS　EPA　質量 375g　内装 F型　飛来・落下物　墜落時保護　電気

●前ひさしタイプ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	通気孔	溝付き	EPA
ST#189-EZ	4,200円	PC	415g	E型	89号	●	●	●	—	—	●	●
ST#189-GZ	5,000円	PC	410g	G型	89号	●	●	●	—	—	●	●
ST#0185-FZ	4,200円	ABS	375g	F型	085号	●	●	●	—	—	—	●

※帽体色の表示 ◯:標準在庫品 ◇:在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

機能美を追求したニュースタンダードヘルメット

●幅広い方々に愛される、シンプルで美しいスタイルを追求。
●ショートバイザーでワイドな視界を確保。
●自然な装着感とワンタッチ着脱を実現した。クイック耳ひも採用。

帽体色
W-8 O-1 Y-2
C-20 G-2 B-11
GR-5

ST#168-FZ（EPA）

標準価格 4,200円

素材 ABS EPA
質量 375g
内装 F型
飛来・落下物 墜落時保護 電気

耐熱性、耐候性に優れたFRP製

●機能美を追求したニュースタンダードヘルメットのFRP製。

帽体色
W-1

ST#178-EPZ（EPA）

標準価格 4,100円

素材 FRP かるメット EPA
質量 370g
内装 E型
飛来・落下物 墜落時保護

丸みを帯びたデザインの前ひさしスタイル

帽体色
W-1 Y-2 C-3
G-1

ST#173-EPZ（EPA）

標準価格 4,100円

素材 FRP かるメット EPA
質量 360g
内装 E型
飛来・落下物 墜落時保護

ST#173-GPZ（EPA）

標準価格 4,300円

素材 FRP かるメット EPA
質量 355g
内装 G型
飛来・落下物 墜落時保護

ランプホルダーの取り付けに対応

帽体色
W-1

ST#192-DPZ（EPA）

標準価格 4,200円

素材 FRP かるメット EPA
質量 355g
内装 D型
飛来・落下物 墜落時保護

短めのつばが全周に廻り全方位の衝撃に強い

帽体色
W-1 C-3
O-1

ST#155-EPZ（EPA）

標準価格 4,100円

素材 FRP かるメット EPA
質量 370g
内装 E型
飛来・落下物 墜落時保護

脱落しない固定メタル鋲タイプ

帽体色
C-3
Y-1

ST#155-GMZ（EPA）

標準価格 4,400円

素材 FRP かるメット EPA
質量 370g
内装 G型
飛来・落下物 墜落時保護

ST#155-HMV 受注生産品

標準価格 4,900円

素材 FRP かるメット 炉前作業
※20個以上10個単位でご注文下さい。
質量 335g
内装 H型
飛来・落下物

前ひさしタイプのロングセラー

●丸みのある形状の前ひさしタイプ。草分け的存在。

G-2

帽体色
W-1 O-1 Y-2 C-3 G-2 B-1 GR-5

ST#181-FZ（EPA）

標準価格 4,200円

素材 ABS / 溝付き / EPA / 質量 405g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

幅広い作業に対応する高機能タイプ

●耐溶剤性に優れ、有機性の薬品を使用する作業に最適。
●絶縁性があり、電気作業にも最適。

GR-3

帽体色
W-8 GR-3

ST#0181-FZ

標準価格 3,600円

素材 PE / 溝付き / 質量 365g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

軽量コンパクトタイプ

●帽体内部のムレ防止に効果を発揮する通気孔付き。

W-1

帽体色
W-1 B-1 C-3 B-11

ST#1360-DPZ（EPA）

標準価格 4,100円

素材 FRP / かるメット / 通気孔 / EPA / 質量 350g / 内装 D型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

女性向けヘルメット

●女性スタッフのアイデアから生まれた女性向けヘルメット。
●ヘアースタイルの乱れを防ぐネット付き。

V-4

帽体色
W-6 V-4

ST#174-GPXZ

標準価格 4,200円

素材 FRP / かるメット / 質量 355g / 内装 GX型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

高い通気性でムレを抑える

■二層構造により実現した高い通気性

二層構造により、前面の11個の通気孔をはじめ、大きな通気孔を実現しました。（総面積約1,300mm²）歩くと自然にフロントから風が入り、帽体内部の温度と湿度をダウンする画期的な構造です。

●頭頂部付近における通気孔の有無による温度変化



上記グラフは、頭頂部付近に設定した温度センサーの変化を基に作成しました。

ヘルメッシュⅡ 飛鳥（あすか）

（特許第3503947）

GOOD DESIGN AWARD

B-4

帽体色
W-1 B-4 Y-2

（PAT.）

ST#1820-FZ（EPA）

標準価格 5,700円

素材 ABS / 二層構造 / 通気孔 / EPA / 質量 445g / 内装 F型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

●前ひさしタイプ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	二層構造	通気孔	溝付き	EPA	
ST#168-FZ	4,200円	ABS	375g	F型	68号	●	●	●	–	–	–	–	●	
ST#178-EPZ	4,100円	FRP	370g	E型	78号	●	●	–	●	–	–	–	●	
ST#173-EPZ	4,100円	FRP	360g	E型	P-6号	●	●	–	●	–	–	–	●	
ST#173-GPZ	4,300円	FRP	355g	G型	P-6号	●	●	–	●	–	–	–	●	
ST#192-DPZ	4,200円	FRP	355g	D型	P-6号	●	●	–	●	–	–	–	●	
ST#155-EPZ	4,100円	FRP	370g	E型	55号	●	●	–	–	–	–	–	●	
ST#155-GMZ	4,400円	FRP	370g	G型	55号	●	●	–	●	–	–	–	●	
ST#155-HMV	4,900円	FRP	335g	H型	–	●	–	–	●	–	–	–	–	炉前作業向き
ST#181-FZ	4,200円	ABS	405g	F型	81号	●	●	●	–	–	–	●	●	
ST#0181-FZ	3,600円	PE	365g	F型	86号	●	●	●	–	–	–	●	–	
ST#1360-DPZ	4,100円	FRP	350g	D型	P-6A号	●	●	–	●	–	●	–	●	
ST#174-GPXZ	4,200円	FRP	355g	GX型	6号	●	●	–	●	–	–	–	–	女性向け
ST#1820-FZ	5,700円	ABS	445g	F型	82号	●	●	–	–	●	●	–	●	

※帽体色の表示 ◯:標準在庫品 ◇:在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

野球帽タイプ

オペレーターやドライバーに好評のロングセラー。軽量タイプも多数ラインアップしています。

■オペレーター等に好評の野球帽スタイル
側面と背面につばがない、野球帽スタイル。ヘッドレストにつばが当たらず、オペレーターやドライバーに好評です。

■軽量コンパクト&シンプルデザイン
軽量かつコンパクトな帽体は、作業車内等の狭所作業などに便利。
かさばらず、邪魔になりにくいコンパクト&シンプルデザインです。

■様々なバリエーションを用意
ひさしの長いもの、特大型、電気用等を用意しています。
使用用途、使い勝手により、お選びいただけます。

頭部のムレを防止する通気孔付き

帽体色: W-1 / Y-2 / G-1

ST#1040-EP（EPA） 標準価格 3,900円

素材 FRP / かるメット / 通気孔 / EPA / 質量 335g / 内装 E型 / 飛来・落下物

ベーシックな野球帽スタイル

帽体色: W-1 / Y-2 / C-3 / G-1 / B-1 / B-11 / B-10

ST#104-EPZ（EPA） 〈飛来落下物用 ST#104-EP〉 標準価格 4,000円

素材 FRP / かるメット / EPA / 質量 360g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

脱落しない固定メタル鋲タイプ

ST#104-EMZ（EPA） 受注生産品 標準価格 4,100円

素材 FRP / かるメット / EPA

※20個以上10個単位でご注文下さい。

質量 360g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

溶接面をセット可能な溶接作業向け

帽体色
W-1 Y-2
C-3 G-1
B-1 B-11

ST#104-GPX

標準価格 3,700円

素材 FRP / かるメット / 溶接作業 / 質量 320g / 内装 GX型 / 飛来・落下物

ひさし長さ40mmで視界を確保

帽体色
W-1 O-1 Y-2
C-3 G-1 B-1
G-4

ST#114-EPZ 〈飛来落下物用 ST#114-EP〉

標準価格 3,100円

素材 FRP / 質量 390g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

ST#114-GPZ

標準価格 3,200円

素材 FRP / 質量 390g / 内装 G型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

脱落しない固定メタル鋲タイプ

帽体色
W-1 Y-2 B-1

ST#114-EMZ

標準価格 3,200円

素材 FRP / 質量 395g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

ひさし長さ50mmで日射しをカット

帽体色
W-1 Y-2

ST#115-EP

標準価格 2,800円

素材 FRP / 質量 370g / 内装 E型 / 飛来・落下物

野球帽タイプの電気用

帽体色
W-1 Y-2 C-3
G-2 B-1

ST#164-EZ 〈飛来落下物用 ST#164-E〉

標準価格 2,700円

素材 ABS / 質量 375g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護 / 電気

ひと回り大きい野球帽タイプ

帽体色
W-1 Y-2

ST#154-EPZ

標準価格 3,200円

素材 FRP / 特大型 580〜640mm / 質量 415g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

●野球帽タイプ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	通気孔	EPA	
ST#1040-EP	3,900円	FRP	335g	E型	—	●	—	—	●	●	●	
ST#104-EPZ	4,000円	FRP	360g	E型	14号	●	●	—	●	—	●	
ST#104-EP	3,700円	FRP	335g	E型	—	●	—	—	●	—	●	
ST#104-EMZ	4,100円	FRP	360g	E型	14号	●	●	—	●	—	●	受注生産
ST#104-GPX	3,700円	FRP	320g	GX型	—	●	—	—	●	—	—	溶接作業向き
ST#114-EPZ	3,100円	FRP	390g	E型	14号	●	●	—	—	—	—	
ST#114-EP	2,800円	FRP	370g	E型	—	●	—	—	—	—	—	
ST#114-GPZ	3,200円	FRP	390g	G型	14号	●	●	—	—	—	—	
ST#114-EMZ	3,200円	FRP	395g	E型	14号	●	●	—	—	—	—	
ST#115-EP	2,800円	FRP	370g	E型	—	●	—	—	—	—	—	バイザー長50mm
ST#164-EZ	2,700円	ABS	375g	E型	64号	●	●	●	—	—	—	
ST#164-E	2,400円	ABS	360g	E型	—	●	—	●	—	—	—	
ST#154-EPZ	3,200円	FRP	415g	E型	P-6号	●	●	—	—	—	—	特大型

※帽体色の表示 ◯:標準在庫品 ◇:在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

MPタイプ

視野が広い伝統のスタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃がす球面構造。
しかも取り付け商品も豊富で、様々なニーズに対応できます。

■伝統のMPスタイル

丸い球状シルエットは衝撃をスルリと逃がし、効果的に分散する球面構造、長い間親しまれてきた伝統のMPスタイルです。

■ひさしが短く、視界ひろびろ

帽体前面のひさしが短いので、視野が広く、障害物や落下物の確認が素早くできます。また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。

■取り付け商品が豊富

防暑用品やタレなどの豊富な周辺商品が取付け可能です。
お客様に合わせた様々なニーズに対応できます。

MPタイプのスタンダード

R-1

帽体色
W-1 R-1 O-1
Y-2 C-3 G-1
B-1 B-11 GR-7

ST#118-EPZ〈飛来落下物用 ST#118-EP〉　標準価格 3,100円

素材 FRP　質量 410g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護

ST#118-GPZ　標準価格 3,200円

素材 FRP　質量 405g　内装 G型　飛来・落下物　墜落時保護

超軽量タイプ〈超かるメット〉

帽体色
W-1

ST#108B-EPZ(EPA)　標準価格 7,500円

素材 FRP　超かるメット　EPA　質量 320g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護

好評の軽量型〈かるメット〉

B-11

帽体色
W-1 O-1 Y-2
C-3 G-1 B-1
B-11
C-9

ST#108-EPZ(EPA)〈飛来落下物用 ST#108-EP〉　標準価格 4,000円

素材 FRP　かるメット　EPA　質量 360g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護

ST#108-GPZ(EPA)〈飛来落下物用 ST#108-GP〉　標準価格 4,200円

素材 FRP　かるメット　EPA　質量 360g　内装 G型　飛来・落下物　墜落時保護

脱落しない固定メタル鋲の軽量タイプ

Y-2

帽体色 W-1 Y-2 C-9 B-7

ST#108-EMZ（EPA）　標準価格 4,100円

素材 FRP　かるメット　EPA　質量 365g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護

頭部のムレを防止する通気孔付き

W-1

帽体色 W-1 Y-2

ST#1080-EPZ（EPA）〈飛来落下物用 ST#1080-EP〉　標準価格 4,200円

素材 FRP　かるメット　通気孔　EPA　質量 360g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護

FRP製でひと回り大きいサイズ

帽体色 W-1

ST#150-AMZ　標準価格 4,400円

素材 FRP　特大型 580〜640mm　質量 430g　内装 A型　飛来・落下物　墜落時保護

脱落しない固定メタル鋲タイプ

W-1

帽体色 W-1 Y-2 C-3 G-4 B-1

ST#118-DMZ　標準価格 3,200円

素材 FRP　質量 410g　内装 D型　飛来・落下物　墜落時保護

ST#118-EMZ〈飛来落下物用 ST#118-EM〉　標準価格 3,200円

素材 FRP　質量 410g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護

ST#118-HM　受注生産品　標準価格 4,400円

素材 FRP　炉前作業　※20個以上10個単位でご注文下さい。　質量 370g　内装 H型　飛来・落下物

防災用・工場見学用に最適〈子供用保護帽〉

●子供や女性の頭囲にフィットする小型内装。
●あごひもは子供が使うことを考えた専用設計。
●頭囲470〜570mmの幅広い年齢に対応した小型のEPA-S採用。

帽体色 W-1

ST#198-EPZ（EPA-S）〈飛来落下物用 ST#198-EP〉　標準価格 4,800円

素材 FRP　かるメット　小型 470〜570mm　EPA-S　質量 365g　内装 E型　飛来・落下物　墜落時保護

●MPタイプ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー	飛来・落下物	墜落時保護	帯電防止	かるメット	通気孔	EPA	
ST#108B-EPZ	7,500円	FRP	320g	E型	9-A2号	●	●	—	超かるメット	—	●	
ST#118-EPZ	3,100円	FRP	410g	E型	9号	●	●	—	—	—	—	
ST#118-EP	2,800円	FRP	380g	E型	—	●	—	—	—	—	—	
ST#118-GPZ	3,200円	FRP	405g	G型	9号	●	●	—	—	—	—	
ST#108-EPZ	4,000円	FRP	360g	E型	9号	●	●	—	●	—	●	
ST#108-EP	3,700円	FRP	335g	E型	—	●	—	—	●	—	●	
ST#108-GPZ	4,200円	FRP	360g	G型	9号	●	●	—	●	—	●	
ST#108-GP	3,900円	FRP	330g	G型	—	●	—	—	●	—	●	
ST#108-EMZ	4,100円	FRP	365g	E型	9号	●	●	—	●	—	●	
ST#118-DMZ	3,200円	FRP	410g	D型	9号	●	●	—	—	—	—	
ST#118-EMZ	3,200円	FRP	410g	E型	9号	●	●	—	—	—	—	
ST#118-EM	2,900円	FRP	380g	E型	—	●	—	—	—	—	—	
ST#118-HM	4,400円	FRP	370g	H型	—	●	—	—	—	—	—	炉前作業向き
ST#1080-EPZ	4,200円	FRP	360g	E型	9-A2号	●	●	—	●	●	●	
ST#1080-EP	3,900円	FRP	335g	E型	—	●	—	—	●	●	●	
ST#150-AMZ	4,400円	FRP	430g	A型	16-C号	●	●	—	—	—	—	特大型
ST#198-EPZ	4,800円	FRP	365g	E型	P-6号	●	●	—	●	—	EPA-S	子供用
ST#198-EP	4,500円	FRP	345g	E型	—	●	—	—	●	—	EPA-S	子供用

※帽体色の表示◯ :標準在庫品 ◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。　※その他の帽体色については別途ご相談ください。　※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

PC製で最軽量

W-3

帽体色
W-3 Y-5 O-1

ST#180-FZK (EPA)

標準価格 5,200円

素材 PC | EPA | 質量 370g | 内装 F型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

MPタイプのABS製

B-1

帽体色
W-8 Y-2 C-3
G-2 B-1

ST#148-EZ 〈飛来落下物用 ST#148-E〉

標準価格 2,700円

素材 ABS | 質量 365g | 内装 E型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

耐電性に優れたPC製

C-1

帽体色
W-3 O-1 Y-4
C-1 C-20 G-2
B-1

ST#142-DZ (EPA)

標準価格 3,800円

素材 PC | EPA | 質量 405g | 内装 D型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

ST#142-EZ (EPA) 〈飛来落下物用 ST#142-E〉

標準価格 3,800円

素材 PC | EPA | 質量 410g | 内装 E型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

ST#142-GZ (EPA)

標準価格 4,100円

素材 PC | EPA | 質量 405g | 内装 G型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

耐電性・耐溶剤性に優れたPE製

G-2

帽体色
W-8 O-3 Y-2
C-3 G-2 B-1
GR-3
C-9

ST#147-DZ

標準価格 3,000円

素材 PE | 質量 415g | 内装 D型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

ST#147-EZ 〈飛来落下物用 ST#147-E〉

標準価格 3,000円

素材 PE | 質量 415g | 内装 E型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

ABS製でひと回り大きいサイズ

Y-2

帽体色
W-1 Y-2

ST#160-AZ

標準価格 4,200円

素材 ABS | 特大型 580～640mm | 質量 455g | 内装 A型 | 飛来・落下物 | 墜落時保護 | 電気

顔面すべてを覆う、フルフェイスシールド面付き

- アーク防災面。
- 電気設備、点検作業などでの短絡事故時の顔面保護に。

※HGシールドではありません。

●受注生産色
帽体色
W-3
Y-4

ST#0160-SF (EPA)

受注生産品 標準価格 19,500円

素材 PC | フルフェイスシールド | EPA | 質量 630g | 内装 A型 | 飛来・落下物 | 電気

●MPタイプ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	フェイスシールド	EPA	
ST#180-FZK	5,200円	PC	370g	F型	80K号	●	●	●	—	—	●	
ST#148-EZ	2,700円	ABS	365g	E型	9号	●	●	●	—	—	—	
ST#148-E	2,400円	ABS	340g	E型	—	●	—	●	—	—	—	
ST#142-DZ	3,800円	PC	405g	D型	9号	●	●	●	—	—	●	
ST#142-EZ	3,800円	PC	410g	E型	9号	●	●	●	—	—	●	
ST#142-E	3,500円	PC	385g	E型	—	●	—	●	—	—	●	
ST#142-GZ	4,100円	PC	405g	G型	9号	●	●	●	—	—	●	
ST#147-DZ	3,000円	PE	415g	D型	9号	●	●	●	—	—	—	
ST#147-EZ	3,000円	PE	415g	E型	9号	●	●	●	—	—	—	
ST#147-E	2,700円	PE	390g	E型	—	●	—	●	—	—	—	
ST#160-AZ	4,200円	ABS	455g	A型	16号	●	●	●	—	—	—	特大型
ST#0160-SF	19,500円	PC	630g	A型	—	●	—	●	—	フルフェイス	●	受注生産

※帽体色の表示◯ :標準在庫品◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

全周つば付きタイプ

どの方向に倒れてもつばで衝撃を緩和され、雨や落下物にも強い安全スタイルです。

■落下物に強い
つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。

■雨垂れ、日射しを抑え、屋外作業に好評
広いつばで首筋からの雨水の侵入を防ぎ、日射しを遮ります。
また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。

■全方位の衝撃に強い
どの方向に倒れてもつばで衝撃が緩和される形状です。

全周つば付きタイプのシールド面付き

帽体色
W-1 C-3
Y-2 C-1 B-11

ST#177-SH（EPA）　標準価格 9,000円

素材 FRP / かるメット / フェイスシールド / EPA
質量 485g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

全周つば付きタイプの軽量型、坑内作業向き

帽体色
W-1
G-1

ST#177-EPZ（EPA）　標準価格 4,200円

素材 FRP / かるメット / EPA
質量 405g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

軽量で動きやすく、全方位の衝撃に強い

帽体色
W-1 Y-2 C-3
G-1
GR-8

ST#153-EPZ（EPA）　標準価格 4,100円

素材 FRP / かるメット / EPA
質量 395g / 内装 E型 / 飛来・落下物 / 墜落時保護

●全周つば付きタイプ仕様一覧

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー				かるメット	フェイスシールド	EPA
ST#177-SH	9,000円	FRP	485g	E型	P-10号	●	●	–	●	●	●
ST#177-EPZ	4,200円	FRP	405g	E型	P-2号	●	●	–	●	–	●
ST#153-EPZ	4,100円	FRP	395g	E型	P-6号	●	●	–	●	–	●

※帽体色の表示◯ :標準在庫品 ◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。 ※その他の帽体色については別途ご相談ください。 ※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

バンプキャップ（軽作業帽）

軽作業帽は国家検定規格品を使用すべき環境では使えません。

飛来・落下物や墜落の恐れのない作業環境でも、鋭い角などに作業者自ら頭部をぶつけたりする可能性があります。
バンプキャップはそのような危険から頭部を守る作業帽です。自動車や電気製品等の工場で、数多くご愛用いただいています。

■リサイクルPP樹脂100%のエコマーク認定品

バンプキャップ初のエコマーク認定品（ST#143SH-ECO、ST#143-ECO）。

■シールド面付きをラインアップ

ゆがみの少ないHGシールド採用。目をしっかり守ります。

頭部のムレを防止する軽作業帽

内装

143ECO型

EPA型

N型

帽体色
W-8 Y-2 G-10
B-1 R-1

※ST#143-ECOはW-8のみ標準在庫色。

ST#143-ECO*　標準価格 2,300円

素材 R-PP / 通気孔 / EPA / 質量 230g / 内装 143 ECO型

ST#143-EPA　標準価格 2,300円

素材 PE / 通気孔 / EPA / 質量 235g / 内装 EPA型

ST#143-N　標準価格 2,000円

素材 PE / 通気孔 / 質量 210g / 内装 N型

*リサイクル材料を使用するため、多少の不純物が混じり、表面に黒点が出る可能性がありますが、ご了承ください。

シールド面付きの軽作業帽

内装

143SHECO型

143SH型

帽体色
W-8 Y-2 G-10
B-1 R-1

※ST#143SH-ECOはW-8のみ標準在庫色。

ST#143SH-ECO*(PAT.P)　標準価格 4,700円

素材 R-PP / フェイスシールド / 通気孔 / EPA / 質量 315g / 内装 143SH ECO型

ST#143-SH(PAT.P)　標準価格 4,700円

素材 PE / フェイスシールド / 通気孔 / EPA / 質量 320g / 内装 143SH型

ST#143オプション品

ワンタッチで着脱可能。
クイック耳ひも付あごひも
VQ-T16

耳の切創防止に。
サイドプロテクター
ST#1431
（2個1組）
カラー 白

デザイン性に優れた軽作業帽

Y-2

帽体色
W-8 Y-2 G-10
B-1 B-11
O-3

ST#144-EPA　標準価格 2,300円

素材 PE　通気孔　EPA　質量 205g　内装 EPA型

ST#144-N　標準価格 2,000円

素材 PE　通気孔　質量 180g　内装 N型

ST#144-G　標準価格 2,400円

素材 PE　通気孔　汗止めクロス　GOOD DESIGN AWARD　質量 180g　内装 N型

帽子を気軽に補強〈バンピーノ〉

●お手持ちの帽子とセットで使える
フリーサイズの帽子専用ライナー。
●ゴルフ・軽登山・釣り・スキー等に。
※材質の特性上、使用状況や保管状況により
黄変する場合があります。

布帽子（別売）に
取り付けた使用例

カラー
白 黒

ST#1451　標準価格 400円

素材 PE　質量 80g

樹脂製ライナー付き布帽子

●高性能樹脂ライナーで高い
耐貫通性・衝撃吸収性。
●ひさし部は64mm。
※使用状況や保管状況により
変色・褪色する場合があります。

カラー
ネイビーブルー

トップキャップ　TOPCAP　標準価格 4,600円

素材 PE・綿　頭囲 580〜620mm　バンプキャップ 欧州規格適合品　質量 218g

●軽作業帽仕様一覧

品　番	価　格	素材	質量	内装	通気孔	EPA
ST#143-ECO	2,300円	R-PP	230g	143ECO型	●	●
ST#143-EPA	2,300円	PE	235g	EPA型	●	●
ST#143-N	2,000円	PE	210g	N型	●	—
ST#143SH-ECO	4,700円	R-PP	315g	143SHECO型	●	●
ST#143-SH	4,700円	PE	320g	143SH型	●	●
ST#144-EPA	2,300円	PE	205g	EPA型	●	●
ST#144-N	2,000円	PE	180g	N型	●	—
ST#144-G	2,400円	PE	180g	N型	●	—
ST#1451	400円	PE	80g	—	—	—
トップキャップ	4,600円	PE・綿	218g	—	—	—

※帽体色の表示◯ :標準在庫品 ◇ :在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。　※その他の帽体色については別途ご相談ください。　※印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

乗車用ヘルメット

乗車用のSGマークを取得し、JIS規格にも適合した乗車用ヘルメット（125cc以下）。
さらに作業現場で使用できる、厚生労働省　保護帽の規格に合格した4種兼用帽もラインアップしています。

※以下の乗車用のヘルメットは、国で定めた安全基準（PSCマーク）を満たし、生産物賠償保険（SGラベル）に加入しています。

乗車用にも対応した4種兼用帽

●乗車時の寒さを防ぐ、タレ付き。
●JIS T 8133:2007 乗車用安全帽（125cc以下）に適合。
●保護帽と乗車用安全帽の規格に適合した4種兼用帽。

0.125L以下用

帽体色
W

PC-5　ワンタッチあごひも（タレ付き）　標準価格 9,500円

素材 PC　Mサイズ 570〜590mm　Lサイズ 590〜610mm　質量 740g　飛来・落下物　墜落時保護　電気　乗車

内装が交換できる乗車用ヘルメット

●乗車時の寒さを防ぐ、タレ付き。
●JIS T 8133:2007 乗車用ヘルメット1種（125cc以下）に適合。
●交換式一体型内装を採用。
●脱着式ひさし付き。

0.125L以下用

●受注生産色
帽体色
W

ST#T001（タレ付き）　受注生産品　標準価格 12,000円

素材 FRP　Sサイズ 550〜560mm　Mサイズ 570〜580mm　Lサイズ 590〜600mm　XLサイズ 610〜620mm　質量 900g以下　乗車

保護帽関連商品

保護帽に組み合わせて、機能を強化および特化する用品類です。個々の作業条件・使用環境に合わせてお選びください。

脱落防止用品 31
あごひも 31
クリーンルーム用オプション 32
内装 32
デザインステッカー 33
防暑用品 35
紙帽子 35
防火タレ 35
防災面、溶接面 36
防寒タレ 36
保護帽取付型メガネ 36
IDカードホルダー 36
イヤーマフ 36
ホルダー類、キャットアイ 37
ヘッドライト 37
ヘルカバー 38
レインカット・縁ゴム 38
保護帽収納用品 38

脱落防止用品／あごひも／クリーンルーム用オプション

タニザワの脱落防止用品は、死角になりやすい、後方からの衝撃でも脱落を防ぎます。高機能ヘッドバンドEPA（6ページ参照）と組み合わせることで、安定した被り心地を実現します。



バックバンド BB-130

●後頭部をしっかりおさえて、ぐらつき・ズレ・脱落を防止
●どの保護帽にも取り付け可能
※溶着式バックバンドの特注も可能



パチン PT-1

●耳ひもにあごひもを固定する脱落防止留具
●固定位置の選択が可能
●1袋（10個：5組入）

スイングガード VS

●後頭部のたすき掛け効果で後方からの衝撃による脱落・ズレを防止
※C、E（140用、EF型）、F、H（炉前用）型内装、バンプキャップには取付不可

ループ式あごひも VPL-T16

●耳ひもにあごひもを固定し、前後からの衝撃による脱落を防止
●あごひも部分のみの交換が可能

あごひも

T-16
（あご部）

VP-T16
（あご部+耳部）
※帽体によって、あごひもの掛け具部分は異なります。

VQ-T16
（あご部+耳部）
帽体にワンタッチで着脱可能

あごひもをご注文の際は	あごひもをご注文の際は、あごひもの品名とあわせて、保護帽本体の貼付けラベルに表示している「型式」をご指定ください。（P8参照）

クリーンルーム用オプション

ライナー クリーンカバー ST#1911

●ライナーを包み込み粉じんを抑えるライナーカバー
●静電・消臭機能に優れる、クリーンスーツの高性能素材使用

VP-P12

●発じんしにくい透明ビニール素材のあごひもを使用
●汚れ付着の発見も容易

内　装

A
ハンモック：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形

B(PAT.P)
ハンモック：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形

C(PAT.P)
ハンモック：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形

D
頂　　部：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形

E(108、109他用)
ハンモック：樹脂成形
ヘッドバンド：樹脂成形

E(161、1610他用)
ハンモック：樹脂成形
ヘッドバンド：樹脂成形

E(シールドメット他用)(PAT.P)
ハンモック：樹脂成形
ヘッドバンド：樹脂成形

E(EF型)
ハンモック：樹脂成形
ヘッドバンド：樹脂成形

F
ハンモック：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形



G
ハンモック：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形

GX
ハンモック：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形X仕様

GX(174女性向け)
ハンモック：合繊テープ
ヘッドバンド：樹脂成形X仕様にキャンブレルの汗吸収カバー付き

H(炉前用)
ハンモック：綿
ヘッドバンド：樹脂成形を汗止め布でカバー

EPA-S(子供用)
ハンモック：樹脂成形
ヘッドバンド：樹脂成形

汗止めクロス

※簡単に取り外しができますので、洗濯・交換してお使いください。

汗止めクロス マーバス(EPA用)
●材質：ポリエステル
標準価格　140円

汗止めクロス スパンボンド
●材質：ナイロン
標準価格　120円

内装・ライナーをご注文の際は	内装、汗止めクロス、ライナーをご注文の際は、保護帽本体の貼付けラベルに表示している「型式名」と「EPA」の有無をご指定ください。 ※保護帽は完成品の状態で型式検定を受けています。そのため、元々の部品とは異なる部品を独自の判断で付け替えることはできません。

デザインステッカー

現場の効率化と作業者のモチベーション向上のために

ステッカーの導入によって職域や職能の判別が容易になり、作業の効率化に役立ちます。また作業者のグループ意識を高め、モチベーションの向上も期待できます。

商品名	色	形状	適用帽子	標準価格
D-1-R	斬新レッド		181,108	950円
D-1-Y	斬新イエロー			
D-2-R	洗練レッド		189,174	950円
D-2-G	洗練グリーン			
D-3-G	安心グリーン		169,104	1,200円
D-3-B	安心ブルー			

商品名	色	形状	適用帽子	標準価格
D-4-B	力強さブルー		141V,0185	1,170円
D-4-Y	力強さイエロー			
D-5-B	アクティブブルー		141,169	1,200円
D-5-P	アクティブピンク			

※各シール左右2枚セットです。

ST#168,178専用ステッカー（SSはST#168のみ）



商品名	色	標準価格
DS-1	バイオレット	1,400円
DS-2	グリーン	
DS-3	グレー	
SS-1	バイオレット	1,400円
SS-2	グリーン	
SS-3	グレー	

※各シール左右2枚で1セットです。



Sx149B

Sx149P

商品名	色	適用帽子	標準価格
Sx149P	ピンク×ブルー	1490,0149,1820	800円
Sx149B	ブルー×イエロー	1490,0149,1820	

※各シール3枚で1セットです。
※ST#1490、0149型の帽体は受注生産品です。

Sx1L,Sx1C

Sx2L,Sx2C

商品名	色	適用帽子	標準価格
Sx1L	スコッチライト各色（反射）	168,189	800円
Sx1C	スコッチカル各色	168,189	300円
Sx2L	スコッチライト各色（反射）	141,161	800円
Sx2C	スコッチカル各色	141,161	300円



S-1
S-2
S-3

商品名	色	形状	適用帽子	標準価格
S-1	青×空	サイドステッカー 1本線～3本線	189	400円
S-2	緑×黄緑	サイドステッカー 1本線～3本線	189	
S-3	黒×オレンジ	サイドステッカー 1本線～3本線	189	

※各シール左右2枚セットです。

個人名ステッカー

標準価格 各80円

A

●H30×W90mm　●材質 合成紙

B

●H30×W100mm　●材質 塩化ビニール

C

●H28×W73mm　●材質 合成紙

D

●H26×W70mm　●材質 合成紙

E


●H26×W70mm　●材質 合成紙

使用交換ステッカー

●H22×W50mm　●材質 合成紙

交換の目安ステッカー

標準価格 80円

※貼付けての販売はしていません。
●H20×W60mm　●材質 塩化ビニール

※ステッカー貼付けには別途加工代が必要です。

防暑用品

日よけ（メッシュ）

●通気性に配慮した素材を使用
標準価格　930円

日よけ（ビニール）

●雨よけにも使えます
標準価格　770円

さわやかバンド® ST#1901

●ヘッドバンドに装着して汗を吸収
●ホックで簡単に取り外しでき、洗濯可能
●クッション性・通気性があり、繰り返し使用も可能
標準価格　300円

汗とりパッド

●内装の前面に貼って汗を吸収する使い捨てシート
標準価格　5,000円（100本入り）

防暑タレ

●帽体への着脱はファスナーで簡単にできます
●強い紫外線から首筋をガード、熱中症対策に最適
※取付用ポリシートはD型のみ
標準価格　1,200円

クールビットビルダーⅡ

●10倍以上の水を含む高吸水性ポリマー採用
●頭頂部と後頭部を冷やして熱中症を防止
●冷却効果約3時間。繰り返し使用が可能
標準価格　1,800円

さわやかキャップ　ST#1905

●吸汗速乾性素材アクアドライ® を採用。吸汗・発散性に優れたアンダーキャップ
●サイズアジャスト機能付きでぴったりフィット
標準価格　1,200円

紙帽子

紙帽子　丸C

●来客用保護帽の使い捨てアンダーキャップに便利
●折り畳んだ状態で化粧箱入り
標準価格　9,000円（120枚入り）

紙帽子　丸J

●来客用保護帽の使い捨てアンダーキャップに便利
標準価格　9,000円（120枚入り）

防火タレ

※取付用ポリシートはD型のみ

防火タレ（大）

●収縮しない不燃性カイノール繊維を使用
●後頭部から首筋まですっぽりカバー
標準価格　4,900円

防火タレ（中）

標準価格　4,000円

防火タレ（小）

標準価格　3,200円

●防火・防暑タレ・ウインドガード取付用ポリシート
（防火・防暑タレはD型のみ）

D型
0141 101 104 108 109 114 115 118 119 1360 141 142 147 148 150 153 154 155 159 161 164 173 174 177 178 179 189 192 198

E型
0149 0161 0162 0169 0181 0185 121 1330 1490 162 169 180 181 1820 1830 1840

※上記以外の帽体には取り付けられません。

※ヘルメットは商品に含みません。

防災面／溶接面／防寒タレ／保護帽取付型メガネ／IDカードホルダー／イヤーマフ

防災面

防災面　ST#351

●ポリ鋲止め式の保護帽に対応
●飛来物作業・飛来粉じん作業・草刈り作業用
※ST#153などに対応のST#3513-Pもあります
標準価格　2,700円

防災面　NS-201

●飛来物作業・飛来粉じん作業・草刈り作業用
●MPタイプの保護帽に取付可能
標準価格　2,600円

溶接面

溶接面　ST#350-B

●作業がしやすい窓枠開閉式。専用金具付き
※作業に合わせて遮光プレートをお選びください（別売）
標準価格　5,200円

●防災面・溶接面取付可能帽体一覧

品番	取付可能帽体
防災面 ST# 351	104 108 114 118 136
防災面 ST# 3513-P	153 154 173 174 178 192
溶接面 ST# 350-B用受金具	104 108 114 118 136 173 174 192

防寒タレ

ウインドガード　ST#1921

●軽くて暖かい、高密度ボアを内側に使用
●専用ポリシートを帽体に取り付けて、本体はファスナーで簡単着脱可能
標準価格　4,800円

(PAT.P)
防寒の達人　ST#1922

●帽体の上からかぶせて締めひもで調節
●裏地はフリース地で暖かい
※野球帽、全周つば、特大型など一部に取り付けられない形があります
標準価格　2,600円

保護帽取付型メガネ

NSK-117B（回転式）

●飛来物作業・鋲打ち作業に
●くるっと回して保護帽外側に収納
※回転しないタイプもあります
標準価格　2,000円

1400-C

●粉じん作業に
●視界すっきりの透明レンズを採用
●保護帽の上部に巻き込むように回転させ収納
標準価格　2,800円

1400-G

●粉じん作業に
●屋外・炎天下での紫外線遮光用にグリーンレンズを採用
●保護帽の上部に巻き込むように回転させ収納
標準価格　3,100円

IDカードホルダー

IDカードホルダー　ST#1931

●出し入れ簡単、IDカードの携帯・提示に便利な粘着テープによる外付けタイプ
●H55×W85mmまでのカードを収納可能
標準価格　1,100円

IDカードケース（簡易型）

※貼り付けタイプ（TP用）・ポリ鋲止めタイプ（FRP用）の2種類があります
標準価格　TP用 500円　FRP用 370円

イヤーマフ

イヤーマフ　C1H

●騒音の激しい現場に最適
●2個組、ユニバーサルアダプタ3702付き
標準価格　オープン

※ヘルメットは商品に含みません。

※ヘルメットは商品に含みません。

ホルダー類・キャットアイ

ホイッスルホルダー　ST#670

●必要な時にすばやく出せる保護帽取付型ホルダー
●紛失防止に
標準価格　1,300円

溝付き型に対応
ST#670-G

(PAT.)

耳栓ホルダー　ST#673-K15

交換用耳栓ST#6731-K15
※コーケン式No.15耳栓が標準仕様、その他は特注にて承ります
●紛失しやすい耳栓を簡単に収納
標準価格　1,400円

溝付き型に対応
ST#680-U
標準価格
800円

ペン&ライトホルダー　ST#680

●直径35mm位までの軽量の携帯ライトと、ボールペンなどの筆記用具を簡単に収納
標準価格　800円

溝付き型に対応
ペンホルダーU
標準価格
800円

ペンホルダー

●筆記用具の収納に便利
●鉛筆から胴軸径15mm位まで保持可能
標準価格　600円

キャットアイ　ST#651

●赤色レンズの中で3個のLEDが点滅発光
●夜間工事や雨・濃霧・薄暮時に
●単4マンガン乾電池2本付き
標準価格　2,200円

●ホイッスルホルダー・耳栓ホルダー・キャットアイ品番一覧

取付可能帽体	ホイッスルホルダー		耳栓ホルダー品番	キャットアイ品番	取付部材質
	品番	カラー			
一般溝なし型	ST#670	グレー、イエロー、ホワイト	ST#673	ST#651	プラスチック
溝付き型	ST#670-G	グレー、ホワイト	ST#673-G	ST#651-G	
野球帽型	ST#670-Y	グレー	ST#673-Y	ST#651-Y	
全周つば付型	ST#670-Z	グレー	ST#673-Z	ST#651-Z	

ホイッスルホルダー・耳栓ホルダー・キャットアイ取付具一覧

標準タイプ　Gタイプ　Yタイプ　Zタイプ



形式	取付可能帽体
標準タイプ	0185　108　109　118　119　140　142 147　148　150　155　159　160　168 173　174　178　180　192　198
Gタイプ	0161　0162　0181　0169　121　1330　161　162 169　169ID　179　181　1830　1840S　189
Yタイプ	0141　0149　101　104　114　115　136 141　1490　154　164　1820　1840
Zタイプ	153　177

ヘッドライト

LEDヘッドライト　GTR-931H

●電池式、単3アルカリ乾電池×1本使用
●高輝度白色LED使用、防水性能:IP44相当
●テスト用電池、オリジナルポーチ付き
標準価格　オープン

充電式LEDヘッドライト　OPT-7498

●充電式、専用ニッケル水素電池使用
（単4アルカリ乾電池×3本でも使用可）
●防水性能:IPX4相当
●フォーカス機能、ディマー機能搭載
●専用充電池、充電キット、ポーチ付き
標準価格　オープン

携帯用安全電灯
ノーザンライト　ポラリス

●LED使用、防水性能:IP65
●防爆性能:欧州ATEX/IECEx認証「I M1 Ex ia I Ma」
●充電器別売
※ST#192-DPZ#2（「保護帽の規格」外品・JIS T 8131適合品）に装着可能
標準価格　オープン

ヘルカバー・レインカット・縁ゴム／保護帽収納用品

ヘルメットカバー用品

※保護帽の上からかぶせて使用。取り付けられないヘルメットもありますので、お問い合わせください。

ヘルカバー（ソフト）ST#662

●壁面、インテリアなどを傷つけないソフトタイプ
●材質:ナイロントリコット
標準価格　1,100円

ヘルカバー（不織布）ST#663

●吹き付け作業等でのヘルメットの汚れ防止に
●材質:不織布
標準価格　200円

ヘルカバー（透明厚手）ST#664

●汚れを防止でき、社名もはっきり見える透明タイプ
●材質:塩化ビニール（厚手）
標準価格　1,100円

ヘルカバー（使い捨て）ST#665

●透明の使い捨てタイプ（10枚1組）
●材質:ポリエチレン（薄手）
標準価格　1,200円

(PAT.)
ヘルカバー（反射）ST#661

●夜間・倉庫・港湾作業時によく目立つ高輝度反射タイプ
●材質:ポリエステル
（表面）ガラスビーズ層
標準価格　2,600円

ヘルカバー（誘導員用）ST#666

●誘導作業時によく目立つ蛍光色
標準価格　2,800円

レインカット

レインカット　ST#1951

●水滴を前面から落とし、首筋に入る雨を軽減
標準価格　500円

縁ゴム

縁ゴム

●内装工事での傷つけ防止に
標準価格　500円　カラー　黒　白

※取付可能帽体についてはお問い合わせください。

保護帽収納用品

エコラック® ST#820R

エコラック® ST#821R

エコラック® ST#822R

エコラック® ST#821RM

ちきゅうにやさしい
プラスチックの再利用
エコマーク認定番号
06 118 060

エコラック® ST#820R

●6個掛け用　●H240×W1650mm
標準価格　7,200円　カラー　ブルー　アイボリー

エコラック® ST#821R

●1個掛け用　●H240×W275mm
標準価格　1,800円　カラー　ブルー　アイボリー

エコラック® ST#822R

●2個掛け用　●H240×W550mm
標準価格　2,400円　カラー　ブルー　アイボリー

エコラック® ST#821RM

●1個掛け用　●H240×W275mm
●マグネット付き
標準価格　1,950円　カラー　ブルー　アイボリー

●上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK
●ST#821RMはマグネット付きで取付け簡単
●カラーは全てブルーとアイボリーの2色
●マーク、ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能
●再生ポリプロピレン製。廃材をリサイクルしたエコ製品
●ビス・ワッシャー、名札シール付き

※ST#821RおよびST#821RMは右連結用、左連結用のどちらかになります。指定することはできません。

ヘルバッグ

●保護帽と安全帯を同時に収納
●H200×W300×D250mm
標準価格　1,900円

トリプルバッグ

●保護帽・安全帯・安全靴を一括収納
●H310×W360×D260mm
標準価格　4,700円

キャリングバッグ

●保護帽等保護具の運搬に。図面ケース付き
●H300×W660×D250mm
標準価格　9,000円

ヘルスタンド　ST#825

●5〜6個収納、ビニールカバー付き
●H540×W270mm
標準価格　7,200円

※ヘルメットは商品に含みません。

保護帽仕様一覧

※EPA欄：○は標準、×は対応不可。材質欄："FRPか"はFRPかるメット、"FRP超か"はFRP超かるメット。　　欄外：★は受注生産品。

	品番	EPA	質量	材質	飛・墜・電	内装体	ライナー	標準在庫色	価格	掲載頁
	ST#0141-EZ		355	PE	飛・墜・電	E型	6号	W-1,W-8,Y-2,G-10	3,300	15
★	ST#0149-FZ	○	390	ABS	飛・墜・電	F型	49号	W-1,W-8	4,200	—
	ST#0160-SF	○	630	PC	飛・電	A型	—	受注生産	19,500	27
	ST#0161-EZ	○	375	ABS	飛・墜・電	EF型	61号	W-8,Y-2,C-3,G-2,B-1	3,700	15
	ST#01610-EZ	○	375	ABS	飛・墜	EF型	61号	W-8,C-3	3,700	15
	ST#0162-SD	○	535	PE	飛・墜・電	C型	P-14号	W-8,Y-2	16,200	12
	ST#0169-EZ		365	ABS	飛・墜・電	EF型	69号	W-1,W-8,Y-2,C-8,G-2,B-1,B-10,B-19,GR-5	3,000	18
	ST#0169-FZ	○	370	ABS	飛・墜・電	F型	69号		4,200	18
	ST#01690-FZ	○	365	ABS	飛・墜	F型	A-1号	W-1,W-8,B-1	4,200	18
	ST#0169L-FZ	×	405	ABS	飛・墜・電	F型	16-A号	W-8	6,400	18
	ST#0181-FZ		365	PE	飛・墜・電	F型	86号	W-1,W-8,GR-3	3,600	22
	ST#0185-FZ	○	375	ABS	飛・墜・電	F型	085号	W-1,R-1,O-1,Y-2,C-3,G-2,B-1,B-10,B-20,GR-7	4,200	20
	ST#101-SH	○	460	FRPか	飛・墜	E型	P-10号	W-1,Y-2,C-3,B-1,GR-10	9,000	12
	ST#101-EPZ	○	375	FRPか	飛・墜	E型	P-4号	W-1,Y-2,C-3,G-5,B-1,GR-5,GR-10	4,200	15
	ST#101-GPZ	○	370	FRPか	飛・墜	G型	P-4号		4,400	15
	ST#104-EMZ	○	360	FRPか	飛・墜	E型	14号	受注生産　※20個以上10個単位でご注文下さい。	4,100	23
	ST#104-EPZ	○	360	FRPか	飛・墜	E型	14号	W-1,Y-2,C-3,G-1,B-1,B-7,B-11	4,000	23
	ST#104-EP	○	335	FRPか	飛	E型	—		3,700	23
	ST#1040-EP	○	335	FRPか	飛	E型	—	W-1,Y-2	3,900	23
	ST#104-GPX	×	320	FRPか	飛	GX型	—	W-1,Y-2,C-3,G-1,B-1,B-7,B-11	3,700	24
	ST#108-EMZ	○	365	FRPか	飛・墜	E型	9号	W-1,Y-2	4,100	26
	ST#108-EPZ	○	360	FRPか	飛・墜	E型	9号	W-1,O-1,Y-2,C-2,C-3,G-1,B-1,B-11,B-16	4,000	25
	ST#108-EP	○	335	FRPか	飛	E型	—		3,700	25
	ST#108-GPZ	○	360	FRPか	飛・墜	G型	9号		4,200	25
	ST#108-GP	○	330	FRPか	飛	G型	—		3,900	25
	ST#1080-EPZ	○	360	FRPか	飛・墜	E型	9-A2号	W-1,Y-2	4,200	26
	ST#1080-EP	○	335	FRPか	飛	E型	—		3,900	26
	ST#108B-EPZ	○	320	FRP超か	飛・墜	E型	9-A2号	W-1	7,500	25
	ST#109-EPZ	○	370	FRPか	飛・墜	E型	P-2号	W-1,W-7,R-1,O-1,Y-2,C-3,C-8,G-1,G-4,B-1,B-7,B-11,B-16,GR-5,GR-8	4,200	19
	ST#109-EP	○	345	FRPか	飛	E型	—		3,900	19
	ST#109-GPZ	○	365	FRPか	飛・墜	G型	P-2号		4,400	19
	ST#1090-GPZ	○	360	FRPか	飛・墜	G型	A-1号	W-1,Y-2,C-3,C-4,G-1,B-1,B-11,GR-8	4,600	19
	ST#1090-GP	○	340	FRPか	飛	G型	—		4,300	19
	ST#114-EMZ		395	FRP	飛・墜	E型	14号	W-1,Y-2,B-1	3,200	24
	ST#114-EPZ		390	FRP	飛・墜	E型	14号	W-1,O-1,Y-2,C-2,C-3,G-1,B-1	3,100	24
	ST#114-EP		370	FRP	飛	E型	—		2,800	24
	ST#114-GPZ		390	FRP	飛・墜	G型	14号		3,200	24
	ST#115-EP		370	FRP	飛	E型	—	W-1,Y-2	2,800	24
	ST#118-DMZ		410	FRP	飛・墜	D型	9号	W-1,Y-2,C-2,C-3	3,200	26
	ST#118-EMZ		410	FRP	飛・墜	E型	9号		3,200	26
	ST#118-EM		380	FRP	飛	E型	—		2,900	26
	ST#118-EPZ		410	FRP	飛・墜	E型	9号	W-1,R-1,O-1,Y-1,Y-2,Y-7,C-2,C-3,C-4,C-9,G-1,G-4,B-1,B-7,B-11,GR-7	3,100	25
	ST#118-EP		380	FRP	飛	E型	—		2,800	25
	ST#118-GPZ		405	FRP	飛・墜	G型	9号		3,200	25
	ST#118-HM	×	370	FRP	飛	H型	—	受注生産　※20個以上10個単位でご注文下さい。	4,400	26
	ST#121-CZ	○	395	FRP	飛・墜・電※1	C型	61号	W-1	5,000	16
	ST#1330V-SE	○	525	ABS/PC	飛・墜	B型	33号	W-1,B-4	10,800	10
	ST#1360-DPZ	○	350	FRPか	飛・墜	D型	P-6A号	W-1,B-1	4,100	22
	ST#141V-SH	○	520	PC	飛・墜・電	E型	P-10号	W-3,O-1,GR-5	10,800	12
	ST#141L-AZ	×	450	PC	飛・墜・電	A型	16号	W-3	6,400	15
	ST#141-EZV	○	435	PC	飛・墜・電	E型	P-6号	W-3,O-1,Y-5,G-5,B-1,GR-5	6,000	14
	ST#141-EV	○	415	PC	飛・電	E型	—		5,700	14
	ST#141-EZ	○	435	PC	飛・墜・電	E型	P-6号	W-3,O-1,Y-5,C-1,G-5,G-16,B-1,B-11,GR-5	4,200	15
	ST#141-GZ	○	430	PC	飛・墜・電	G型	P-6号		5,000	15
	ST#142-SH	○	485	PC	飛・墜・電	E型	P-10号	W-3	9,000	12
	ST#142-DZ	○	405	PC	飛・墜・電	D型	9号	W-3,O-1,O-4,Y-4,Y-5,C-1,C-4,C-5,C-8,C-20,G-2,B-1	3,800	27
	ST#142-EZ	○	410	PC	飛・墜・電	E型	9号		3,800	27
	ST#142-E	○	385	PC	飛・電	E型	—		3,500	27
	ST#142-GZ	○	405	PC	飛・墜・電	G型	9号		4,100	27
	ST#143-SH	○	320	PE	検定外	143SH型		W-8,Y-2,G-10,B-1	4,700	29
	ST#143SH-ECO	○	315	R-PP	検定外	143SHECO型		W-8	4,700	29
	ST#143-ECO	○	230	R-PP	検定外	143ECO型			2,300	29
	ST#143-EPA	○	235	PE	検定外	EPA型		W-8,Y-2,G-10,B-1	2,300	29
	ST#143-N		210	PE	検定外	N型			2,000	29
	ST#144-EPA	○	205	PE	検定外	EPA型		W-8,Y-2,G-10,B-1,B-11	2,300	30
	ST#144-N		180	PE	検定外	N型			2,000	30
	ST#144-G	×	180	PE	検定外	N型			2,400	30
	ST#1451	×	80	PE	検定外			白,黒	400	30
	トップキャップ	×	218	PE/綿	検定外			ネイビーブルー	4,600	30
	ST#147-DZ		415	PE	飛・墜・電	D型	9号	W-1,W-8,O-3,Y-2,C-3,C-4,G-2,B-1,B-3,GR-3	3,000	27
	ST#147-EZ		415	PE	飛・墜・電	E型	9号		3,000	27
	ST#147-E		390	PE	飛・電	E型	—		2,700	27
	ST#148-EZ		365	ABS	飛・墜・電	E型	9号	W-1,W-8,Y-2,C-3,C-15,G-2,B-1	2,700	27
	ST#148-E		340	ABS	飛・電	E型	—		2,400	27
★	ST#1490-FZ	○	415	PC	飛・墜	F型	49号	W-3,Y-5,G-2,G-4,B-1	4,700	—
	ST#150-AMZ	×	430	FRP	飛・墜	A型	16-C号	W-1	4,400	26
	ST#153-EPZ	○	395	FRPか	飛・墜	E型	P-6号	W-1,Y-2,C-3,G-1	4,100	28
	ST#154-EPZ	×	415	FRP	飛・墜	E型	P-6号	W-1,Y-2	3,200	24

※1 使用電圧600V以下。

保護帽仕様一覧

※EPA欄：○は標準、×は対応不可。材質欄：“FRPか”はFRPかるメット、“FRP超か”はFRP超かるメット。　欄外：★は受注生産品。

品番	EPA	質量	材質	飛・墜・電	内装体	ライナー	標準在庫色	価格	掲載頁
ST#155-EPZ	○	370	FRPか	飛・墜	E型	55号	W-1,C-3	4,100	21
ST#155-GMZ	○	370	FRPか	飛・墜	G型	55号	C-3	4,400	21
ST#155-HMV	×	335	FRPか	飛	H型	—	受注生産　※20個以上10個単位でご注文下さい。	4,900	21
ST#159-EPZ	○	310	FRP超か	飛・墜	E型	P-2号	W-1	7,700	18
ST#160-AZ	×	455	ABS	飛・墜・電	A型	16号	W-1,Y-2	4,200	27
ST#161V-SH	○	520	PC	飛・墜・電	E型	P-10号	W-3,G-2,B-1,GR-5	10,800	11
ST#161V-SHGR	○	520	PC	飛・墜・電	E型	P-10号		11,100	11
ST#1610V-SH	○	520	PC	飛・墜	E型	P-10号		10,800	11
ST#161-EZV	○	420	PC	飛・墜・電	E型	61号	W-3,G-2,B-1,GR-5	6,000	14
ST#1610-EZV	○	420	PC	飛・墜	E型	61号		6,000	14
ST#162V-SD	○	615	PC	飛・墜・電	C型	P-14号	W-3	18,000	12
ST#164-EZ		375	ABS	飛・墜・電	E型	64号	W-1,Y-2,C-3,G-2,B-1	2,700	24
ST#164-E		360	ABS	飛・電	E型	—		2,400	24
ST#168-FZ	○	375	ABS	飛・墜・電	F型	68号	W-8,O-1,Y-2,C-20,G-2,B-11,GR-5	4,200	21
ST#169-EZV	○	410	PC	飛・墜・電	EF型	69号	W-3,Y-5,G-2,B-1	6,000	17
ST#169-FZ	○	405	PC	飛・墜・電	F型	69号	W-3,Y-5,C-1,G-2,B-1	4,700	18
ST#169-ID	○	455	PC	飛・墜・電	F型	69ID号	W-3,Y-5	6,900	18
ST#173-EPZ	○	360	FRPか	飛・墜	E型	P-6号	W-1,Y-2,C-3,G-1	4,100	21
ST#173-GPZ	○	355	FRPか	飛・墜	G型	P-6号		4,300	21
ST#174-GPXZ	×	355	FRPか	飛・墜	GX型	6号	W-6,V-4	4,200	22
ST#177-SH	○	485	FRPか	飛・墜	E型	P-10号	W-1,C-3	9,000	28
ST#177-EPZ	○	405	FRPか	飛・墜	E型	P-2号	W-1	4,200	28
ST#178-EPZ	○	370	FRPか	飛・墜	E型	78号	W-1	4,100	21
ST#179-EPZ	○	370	FRPか	飛・墜	E型	P-2号	W-1,Y-2,C-3,G-1,B-1,B-11,GR-12	4,200	19
ST#179-GPZ	○	365	FRPか	飛・墜	G型	P-2号		4,400	19
ST#1790-GPZ	○	365	FRPか	飛・墜	G型	A-1号	W-1,B-1	4,600	19
ST#180-FZK	○	370	PC	飛・墜・電	F型	80K号	W-3,Y-5	5,200	27
ST#181-FZ	○	405	ABS	飛・墜・電	F型	81号	W-1,O-1,Y-2,C-3,G-2,B-1,B-19,GR-5	4,200	22
ST#1820-FZ	○	445	ABS	飛・墜	F型	82号	W-1,B-4	5,700	22
ST#1830-FZ	○	445	ABS/PC	飛・墜	F型	83号	W-1,B-4,GR-5	5,700	9
ST#1840S-FZ	○	460	ABS/PE	飛・墜	F型	84号	W-8	7,900	13
ST#1840-FZ	○	405	ABS	飛・墜	F型	84号	W-8	5,700	13
ST#189-SH	○	495	PC	飛・墜・電	E型	P-10号	W-3	9,000	12
ST#189-EZ	○	415	PC	飛・墜・電	E型	89号	W-3,Y-5,C-1,G-2,G-5,B-1	4,200	20
ST#189-GZ	○	410	PC	飛・墜・電	G型	89号		5,000	20
ST#192-DPZ	○	355	FRPか	飛・墜	D型	P-6号	W-1	4,200	21
ST#198-EPZ	○	365	FRPか	飛・墜	E型	P-6号	W-1	4,800	26
ST#198-EP	○	345	FRPか	飛	E型	—		4,500	26

※保護帽のカラーについて、詳しくは係にお問い合わせください。

二層構造タイプ　シールドメットタイプ　ソフトカバー付／狭所作業用　141グループ　109グループ　前ひさしタイプ　野球帽タイプ　MPタイプ　全周つば付タイプ　バンプキャップ

関連製品一覧

商品名	品番	価格	掲載頁
あごひも	T-16（あご部）	200	31
	VP（耳部）（一組）	200	31
	VP（B型内装専用）（一組）	260	31
	VP（C型内装専用）（一組）	350	31
	VQ（耳部）（一組）	260	31
	バックバンドBB-130	200	31
	パチンPT-1（1袋5組入）	200	31
	スイングガードVS（一組）	250	31
	ループ式耳ひも（一組）	250	31
あごひも一式	T-16V付き（VP-T16）	350	31
	T-16V付き（B型内装専用）	460	31
	T-16V付き（C型内装専用）	550	31
	T-16VQ付き（VQ-T16）	460	31
	T-16VS付き	450	31
	T-16V付き（ループ式）	400	31
クリーンルーム用オプション	ライナークリーンカバーST#1911	2,800	31
	透明あごひも一式VP-P12	400	31
内装（ハンモック）	A型	1,250	32
	B型（EPA）	2,000	32
	C型（EPA）	2,000	32
	D型（EPA）	1,450	32
	E型（EPA）	1,250	32
	EF型（EPA）	1,250	32
	F型（EPA）	1,750	32
	G型（EPA）	1,750	32
	GX型	1,550	32
	GX型（174女性向け）	1,550	32
	H型（炉前用）	2,050	32
	EPA-S型（子供用）	1,850	32
汗止めクロス	マーバス（EPA用）	140	32
	スパンボンド	120	32
ST#143用オプション	サイドプロテクターST#1431（一組）	1,000	29
デザインステッカー	D-1-R・Y（一組）	950	33

商品名	品番	価格	掲載頁
デザインステッカー	D-2-R・G（一組）	950	33
	D-3-G・B（一組）	1,200	33
	D-4-B・Y（一組）	1,170	33
	D-5-B・P（一組）	1,200	33
	ST#168用DS-1、DS-2、DS-3	1,400	33
	Sx149P・B	800	34
	加工代	600	34
サイドステッカー	ST#168用SS-1、SS-2、SS-3	1,400	33
	S-1・S-2・S-3（一組）	400	34
	加工代	600	34
大型ステッカー	Sx1L・Sx2L	800	34
	Sx1C・Sx2C	300	34
	加工代	600	34
個人名ステッカー	A、B、C、D、E	80	34
	交換の目安ステッカー	80	34
防暑用品	日よけ（メッシュ）	930	35
	日よけ（ビニール）	770	35
	さわやかバンドST#1901	300	35
	汗とりパッド（100本入り）	5,000	35
	防暑タレ	1,200	35
	クールビットビルダーⅡ	1,800	35
	さわやかキャップST#1905	1,200	35
紙帽子	紙帽子丸C（1箱120枚入り）	9,000	35
	紙帽子丸J（1箱120枚入り）	9,000	35
防火タレ	防火タレ（大）	4,900	35
	防火タレ（中）	4,000	35
	防火タレ（小）	3,200	35
防災面	ST#351	2,700	36
	NS-201	2,600	36
溶接面	ST#350-B	5,200	36
ウインドガード	ST#1921	4,800	36
防寒の達人	ST#1922	2,600	36
メガネ	NSK-117B（回転式）	2,000	36

商品名	品番	価格	掲載頁
メガネ	1400-C	2,800	36
	1400-G	3,100	36
IDカードホルダー	ST#1931	1,100	36
IDカードケース	TP用	500	36
	FRP用	370	36
イヤーマフ	C1H	オープン	36
ホルダー類	ホイッスルホルダーST#670-670-G	1,300	37
	耳栓ホルダーST#673	1,400	37
	耳栓ホルダーST#673-G	1,500	37
	ペン&ライトホルダーST#680	800	37
	ペン&ライトホルダーST#680-U	800	37
	ペンホルダー	600	37
	ペンホルダーU	800	37
キャットアイ	ST#651	2,200	37
ヘッドライト	ヘッドライトGTR-931H	オープン	37
	充電式ヘッドライトOPT-7498	オープン	37
	ノーザンライト ポラリス	オープン	37
ヘルカバー	ソフトST#662	1,100	38
	不織布ST#663	200	38
	透明厚手ST#664	1,100	38
	使い捨てST#665	1,200	38
	反射ST#661	2,600	38
	誘導員用ST#666	2,800	38
レインカット	ST#1951	500	38
	縁ゴム	500	38
保護帽収納用品	エコラックST#820R	7,200	38
	エコラックST#822R	2,400	38
	エコラックST#821R	1,800	38
	エコラックST#821RM	1,950	38
	ヘルバッグ	1,900	38
	トリプルバッグ	4,700	38
	キャリングバッグ	9,000	38
	ヘルスタンドST#825	7,200	38

Q&A　疑問にお答えします。

Q 保護帽の交換の目安はどれぐらいですか。

A PC・PE・ABSなどの熱可塑性樹脂製の保護帽では使用開始後3年、FRPなどの熱硬化性樹脂製の保護帽では使用開始後5年です。保護帽は過酷な条件下で使用されるため、外見に異常が認められなくても、劣化が進んでいることがあります。
なるべく耐用年数以内に交換してください。あごひもやハンモック等の内装品は1年ごとに交換してください。

Q 今、被っている保護帽はひさしが邪魔で前が見ずらいのですが、よい解決方法はありますか。

A タニザワの保護帽は、仰角（上方向の視界の角度）を大きくとっています（4ページ参照）。また、ひさしのない1840型をはじめ、ひさしの長さを選べる豊富なラインアップを用意しています。

Q 頭を前に下げたとき、保護帽が前にズレるときがありますが、よい解決方法はありますか。

A ヘッドバンドを調整して確実に保護帽を頭にフィットさせてください。高機能ヘッドバンド「EPA」は保護帽を被ったまま片手で調整することができ、高いフィット感が得られます。
［該当製品例］EPA（エパ）

Q 保護帽の軽いものはありますか。

A あります。［かるメット］は、従来品より約50g軽くなりました。総重量360g（±20g）。FRPの堅牢さをキープしながら軽量化を実現した特殊FRP製です。さらに進化した「超かるメット」159は総重量310g（±20g）、108Bは320g（±20g）。身体にかかる負担を飛躍的に軽減することに成功しました。ポリカーボネート製としては180型も軽量です。　［該当製品例］109型他

Q 保護帽の材質について教えてください。

A 材質によってそれぞれ特徴があり、大きく分けて、熱硬化性樹脂のFRP、熱可塑性樹脂のABS、PC、PEの4つがあります。
例えば、PEは耐電性・耐有機溶剤性に優れる反面、熱には弱いなど、作業環境に合わせた材質を選ぶことが大切です（FRP、ABS、PC、PEの特徴については3ページの表を参考にしてください）。

Q 保護帽の衝撃吸収性能試験には、どのようなものがありますか。

A 保護帽の真上1mから5kgの鉄半球を落とす「飛来落下物試験」と、同じく1m上から鉄平円板を保護帽の前頭部と後頭部に落とす「墜落時保護用試験」の2つがあります。どちらの試験も、さまざまな作業環境を想定して、高温処理（48℃以上52℃以下の場所に継続して2時間置く）、低温処理（-12℃以上-8℃以下の場所に継続して2時間置く）、浸せき処理（20℃以上30℃以下の水中に継続して4時間置く）を施した後に実施されます。

Q 内装が汚れてきたのですが。

A 頭や顔にふれる内装は、いつも清潔さをキープしたいもの。汚れが目立つようになったら交換してください。汗や油などで、滑りやすくなっていると、保護帽の役割を十分果たせないことがあります。
内装部品を交換する際は、従来どおりの部品をお使いください。
ご注文時に保護帽の型式をご指定ください。

Q 保護帽に「糸のようなキズ」を見つけましたが、大丈夫でしょうか。

A 材質がFRP製の場合、表面のスリキズ程度であれば問題ありません。ガラス繊維が鉄筋のような働きをし、樹脂の劣化による脆化を防止するからです。しかしヒビは小さいものでも軽視できません。表から目立たなくとも、構造上、力の集まる部分であれば、もう一度ダメージを受けたとき、大きな事故につながることもあり得ます。発見したら、すぐに交換してください。

Q 保護帽をバイク用に使っても構わないでしょうか。

A 保護帽は、乗車用安全帽や自転車安全帽とはまったく別の製品です。設計、材質、製造法、性能試験など、使用目的や構造が異なりますので、オートバイなどの乗車には、利用しないでください。バイク用と兼ねて使いたい時は4種兼用帽をお選びください。　［該当製品例］PC-5型

詳しくはホームページをご覧ください　http://www.tanizawa.co.jp

20のチェックポイント

下記のような保護帽及び付属品は性能が低下していますので、使用しないでください。

■帽体（FRP製帽体／ABS、PC、PE等の熱可塑性樹脂製帽体）



① 縁に欠損または亀裂のあるもの



② 衝撃の跡が認められるもの



③ すりきずが多いもの

④ 汚れが著しいもの

⑤ メーカーがあけた以外の穴があいているもの



⑥ ガラス繊維が浮き出しているもの（FRP製）



⑦ 着装体取付部に亀裂があるもの



⑧ 著しい変色が認められるもの

⑨ 帽体と着装体取付部に破損、滅失等があるもの



⑩ 変形しているもの

一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常がなくても性能が低下していますので、使用しないでください。

■着装体・あごひも

⑪ 使用者が改造したもの

⑫ 環ひもが伸びたり著しく汚れているもの



⑬ 縫い目がほつれているもの

⑭ ヘッドバンドが破損しているもの

⑮ 汗、油等によって著しく汚れているもの

⑯ アゴひもが損傷したり著しく汚れているもの

⑰ ハンモックが損傷しているもの

■衝撃吸収ライナー（墜落時保護用のみ）

⑱ 熱、溶剤等によって変形しているもの

⑲ 著しく汚れているもの

⑳ きず、割れが著しいもの

※イラストは異常な状態を分かりやすくするために誇張して表現してあります。

安全に関するご注意

⚠警告　この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、生命または頭部に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

■ 労・検のラベルが貼付されていない保護帽はご使用にならないでください
労・検 のラベルが貼付されていることを確かめてください。

■あなたの作業に合った種類の保護帽を使用してください
作業の区分と保護帽の種類は、「保護帽の使用区分（種類）、構造、機能」を参照してください。

■一度でも大きな衝撃を受けた保護帽は直ちに破棄して新品に替えてください
一度でも衝撃を受けると性能が低下しています。たとえ外観に異常がなくてもそのままご使用にならないでください。

■改造あるいは加工したり、部品を取り除かないでください
保護帽は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと保護性能が大きく落ちます。また、衝撃吸収ライナーを取り除いて、ご使用にならないでください。

■使用期間が長くなったら取り替えてください
特に帽体の材質を確かめて、異常が認められなくても、PC・PE・ABSなどの熱可塑性樹脂製の保護帽は3年以内、FRPなどの熱硬化性樹脂製の保護帽は5年以内に交換してください。

■保護帽の20のチェックポイントによってたえず点検してください
チェックポイント（裏面参照）と符合するものは直ちに交換してください。

■あごひもは必ず正しく締めてください
あごひもを締めないと、事故の時保護帽が脱げて役に立ちません。

■着装体は、1年位で交換してください。劣化、異常が認められた場合は直ちに交換してください

■保護帽をかぶってオートバイに乗車しないでください
保護帽は、乗車用安全帽・自転車用安全帽とは別のものです。設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なります。

保護帽は、使用する事により性能が低下します。保護帽は、過酷な条件下において使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。性能が低下していると、いざという時に十分な保護性能を発揮できません。

⚠注意　この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、頭部に傷害を及ぼすことを意味します。

■ヘッドバンドは正しく調節してください
ヘッドバンドの調節が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく、保護性能を十分に発揮できません。

■弊社指定以外の部品・付属品は取り付けないでください
もし取り付けたいときは、事前に弊社にご相談ください。

■弊社指定の部品・付属品を取り付ける時は、部品・付属品の説明書にしたがってください

■着装体、あごひもが汚れたときは、交換してください

■着装体などの部品を交換した時は完全に元どおり組立ててください

■部品類を紛失したときは、他の部品で代用したり、部品不足のまま使用しないでください
（性能が損なわれます。）

■50℃以上の高温になる場所や直射日光の当たる場所に、長期間放置しないでください
夏季の自動車内や暖房器の近くなどのような50℃以上の高温になる場所や、直射日光の当たる場所に長期間放置すると、変色や変形を起こし性能が低下します。

■保護帽に腰掛けたり、物を入れて運んだりしないでください
保護帽が変形し着装体・衝撃吸収ライナー・帽体などを傷つけ性能が低下します。

■保護帽はていねいに扱ってください
保護帽を床などに放り投げたりしますと、衝撃で帽体の材質を傷め性能が低下します。

■高温な場所での長時間作業はしないでください
炉前、乾燥炉内、投光器のすぐ近くなどのような高温な場所での長時間作業を行うと部材が変質し性能が低下します。そのような作業が必要な場合は、弊社にご相談ください。

■弊社指定以外の塗料を用いて帽体の塗装をしないでください
指定以外のラベル、ステッカーの貼付により、薬品、粘着材などによって帽体が侵されたり耐電圧性能が低下します。

■帽体の清掃に、ベンジンまたはシンナーなどの有機溶剤を使わないでください
保護帽の汚れは薄めた中性洗剤を湿した布でふき取り、清水ですすいだ布で拭き上げてください。ベンジンまたはシンナーなどの有機溶剤は、帽体の破損・クラック・表面の溶け・シール剥がれの原因となり、また、衝撃吸収ライナーの材質を侵して性能を低下させます。

■ご自分の保護帽を決めてお使いください
ご自分の保護帽は特定してお使いください。ご使用の履歴、装着性、衛生上の問題などのためです。

■ヘルメットの着脱は、あご紐ホックで掛け外しをしないでください
ホックは着脱を繰り返すと当初の保持力を失い、あご紐の性能が低下します。

※このカタログの記載商品の価格には消費税は含まれておりません。
※このカタログの記載（2013.5現在）内容は、予告なく変更することがあります。
　印刷上、実際の商品の色とは異なる場合があります。

FSC www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C023138

VEGETABLE OIL INK

環境問題を考慮して非石油系の水性ニス及び植物油インキを使用しています。

25.5.10M HPⓀ