



つくし工房の

熱中症 対策用品

2020

暑さを味方に!
快適グッズで 心も弾む♪

クマ・ハチ対策用品も掲載

59 ~ 61 ページをご覧ください。

CONTENTS

クールネイビー 8	ニューすずしん帽/ ニューすずしん帽クール 8	汗流帽/汗流帽II 9	ソーがいくんW/ ソーがいくんII 10	ニューブルーリーフ 10	アイスマスクメッシュ 11	冷感・消臭(ワーストレッチ カー)帽 11	さわやかキャップ 11	日よけ(メッシュ) 11	紙帽子 11
ラン・クール 12	ラン・クール タッチ 12	アイクール2 12	マジクールEX 12	氷のうネック~ラー フラス 13	カラビナボトル付き 冷感タオル 13	ニュー冷ベルト 13	汗とり物語2 14	スウェット カット 14	さわやかバンド 14
吸収男児(キョウガクシ) 14	リストバンド 14	のび~るタオル 14	冷感キャップ フルボ~ 15	冷感キャップ トゥ~ラダ 15	冷感/リダナ フルレ~ 15	クールコア 15	スリープシャツ/ ロングパンツ 16	ストレッチインナー 16	3D FIRST LAYER 16
コンプレッション アームカバー 16	フルハーネス対応 反射チョッキ 帯(ゼロ) 17	フォーシーズンチョッキ 17	フォーシーズンチョッキ ショート 17	フルードクール 17	ニュー冷やベストロング 18	コンプレッション インナーベスト 18	アイシングフィットG 18	クーリングベスト 18	アクアリス480 19
フルハーネス対応 ベストCOOL 19	空調服 20~22	防炎Tシャツ 21	空調ベスト 23	高視認性空調服 24	使い切り空調服 24	別売オプション 25	熱中対策ヘルメット 26	ランドワークスVE 27	
手袋 27	ライトセーフティ レインブーツ 27	靴中清潔スプレー 27	e(イー)腕草/e(イー)喉草 28-29	メッシュ腕草 29	みはりん坊 プロ JIS B 7922準拠(97522) 30	黒球付熱中症計 JIS B 7922準拠(97522) 30	熱中アラーム JIS B 7922準拠(97522) 30	熱中症指数データロガー JIS B 7922準拠(97522) 31	
工事現場用 黒球付熱中症計 JIS B 7922準拠(97522) 31	熱中症 みはりん坊 31	みはりん坊 ミニ 32	温湿度計 32	デジタル温湿度計 32	携帯型熱中症指数/ 乾燥指数チェッカー 32	携帯型熱中症計 32	レスキューベンチ/ レスキューボードベンチ 33	背付ベンチ/ 背なしベンチ 33	今すぐ木陰 33
ミストチューブ MIST DIY ver.2 34	魔法のミストスタンド 34	魔法のホース 34	イージーアップ・テント 35	ワンタッチ日除けテント 35	つくしの 熱中対策応急セット 36	つくしの熱中対策 応急セットL(エル) 36	アルコールチェッカー 36	くるっとクール 36	熱中対策応急キット 37
熱中対策応急キットDX 37	瞬間冷却剤 37	頭を冷やすスプレー 38	ひんやりジェル 38	ひんやりシャツシャワー 38	ひやっほー!!! 38	涼しいの何でか? 消臭プラス 38	ひんやりふくだけ シャワー 39	クールシート 39	冷却シート 39

・季節商品ですので数量に限りがございます。完売の際はご了承ください。また商品の仕様およびパッケージは予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 ・本カタログに掲載されている商品は、納期遅延が発生する場合がございます。予めご了承ください。
 ・【無断転載を禁止します】(株)つくし工房および著作権者の承諾を得ずに、転載、インターネット送信などの方法で利用することはできません。

水のう 39	塩タブレットII 40	塩タブレット バイン味 40	ラムネ塩タブレット (レモン味) 40	Inタブレット 塩分プラス 41	ソルトサプリ(レモン味) 41	ポータブルソルト 41	汗をかいたら塩分補給 41	タブソルト 41	塩天玉トリオ/ 塩天玉梅味 42
天竺の塩あめ ミックス 42	熱中飴 42	塩レモンキャラメル 42	花ごもめ/カリカリ梅 43	花ごもめ/カリカリ梅 大袋 43	OS-1 (オーエスワン) 44	アクアソリタ 45	アクエリアス 46	ポカリスエット 47	Inゼリー 47
熱中対策水シリーズ 48	コールドボックス 49	クールヒッツ ウォータージャグ 49	真空断熱ハードワーク ジャグ/ボトル 49	純水 49	ペットボトルホルダー 49	サーモス ソフトクーラー 50	ハイパー氷点下 クーラー 50	クイッククール 49	
マイファンモバイル 51	マイファンポータブル 51	シルキーウィンドモバイル 51	床置型工塵扇 52	アルミキャストーム 52	渦心式ミストファン 52	大型扇風機 52	スポットクーラー 52	自動おしぼり機 プールの 53	高速製氷機 53
上向き直立式冷凍庫 53	移動式エアコン 53	工事現場用黒球付熱中症計付 熱中症対策標識・立看板 54	みはりん坊プロ付 熱中症対策標識 55	みはりん坊付 熱中症対策標識 55	温湿度計付 熱中症対策標識 55	熱中症対策標識 56	熱中症予防対策パネル 56		
音声標識熱中症予防 シリーズ 57	熱中症対策ポスター 57	熱中対策マニュアル 57	熱中症対策たれ幕・横幕 58	熱中症対策のほり旗 58	熊撃退スプレー/ バックルホルスター 59	熊よけホイッスル/ 熊に金棒 59	スーパー巻ヘビジェット 59		
熊よけ笛 ディアワーニング 59	ハチ・ガードウェア 60	顔部防護ネット 60	蜂防護手袋 60	ハチ対策キット 60	ハチ対策キット ミニ 60	ハチ対策 別売りキット 61	ハチ対策つるしっこ 61	ハチ対策コーンサインTS 61	カラーコーン/ コーンハンガー 61

カタログ掲載マークの説明



吸水力の高い素材を使用した商品に
付くマークです。



ポリマーを使用した商品に付く
マークです。



すばやく吸水し短時間で乾く素材の
ものに付くマークです。



伸縮性のある素材を使用した商品に
付くマークです。



水の浸入を防ぐことが出来る機能を
持った商品に付くマークです。



生地表面で水を弾く機能を持った
商品に付くマークです。



水分を外部に逃がす機能を持った
商品に付くマークです。



繊維で増殖する菌によって引き起こされる
イヤな臭いの発生を防ぐ機能を持った商品に
付くマークです。



分子を中和し臭いそのものを消す機能を
持つ商品に付くマークです。



保冷剤が付属する商品に付く
マークです。



水の気化熱を利用して冷却する機能をもった
衣服タイプの商品に付くマークです。



風の力によって冷却する機能をもった
商品に付くマークです。



500Kcalの電動ファンが付属する
商品に付くマークです。



商品自体に試用電池が付属するものに
付くマークです。



商品自体にバッテリーが付属するものに
付くマークです。



商品に電池が付属しないものに付く
マークです。



デジタル式温湿度計が付属する
商品に付くマークです。



温湿度計が付属する
商品に付くマークです。



反射材を使った商品に付く
マークです。



蛍光色の商品に付くマークです。



水に溶かして飲んでいただく
商品に付くマークです。



工場からの直送品に付くマークです。



お取り寄せ等、即日納品の出来ない
商品に付くマークです。



送料別途の商品に付くマークです。
★印の商品につきましては、発送料を
別途申し受けます。
該当する商品番号の横に付いています。

JIS B 7922 準拠 (クラス20)

熱中症発症の評価指標となるWBGT値(暑さ指数)を測定できる「電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計」について、その精度を担保するための規格で、2017年3月に制定されました。

気づいて防ごう熱中症

熱中症ゼロへ®



**みなさんと一緒に、日本気象協会は
「熱中症ゼロ」を目指します。**

熱中症は、高温多湿な環境に、私たちの身体が適応できないことで生じる
さまざまな症状の総称です。

いつでもどこでもだれでも条件次第で熱中症にかかる危険性がありますが、
熱中症は正しい予防方法を知り、普段から気をつけることで防ぐことができます。

「熱中症ゼロへ」では、ウェブサイトや各種イベントなどを通じて
気づかないうちにかかる危険性がある熱中症をどのように予防するかを、
継続的に伝えていきます。

**熱中症は、「気づく」ことで防げます。
「私は大丈夫」ではなく、「みんなで気をつける」ことで
熱中症をゼロにしましょう。**

協力自治体

熊谷市 (埼玉県)	多治見市 (岐阜県)	館林市 (群馬県)	豊島区 (東京都)	仙台市 (宮城県)	津南町 (新潟県)
新座市 (埼玉県)	福岡市 (福岡県)	三郷市 (埼玉県)	山梨県	尾張旭市 (愛知県)	甲州市 (山梨県)
神戸市 (兵庫県)	福島市 (福島県)	盛岡市 (岩手県)	江戸川区 (東京都)	恵那市 (岐阜県)	大田区 (東京都)
霧島市 (鹿児島県)	岐阜市 (岐阜県)	相模原市 (神奈川県)	品川区 (東京都)	世田谷区 (東京都)	台東区 (東京都)
田原市 (愛知県)	千代田区 (東京都)	松本市 (長野県)	新宿区 (東京都)	千葉市 (千葉県)	文京区 (東京都)
河合町 (奈良県)	普通寺市 (香川県)	高松市 (香川県)	鳥取県	鳥取市 (鳥取県)	東吉野村 (奈良県)
広島県	広島市 (広島県)	松江市 (島根県)	丸亀市 (香川県)	吉野町 (奈良県)	米子市 (鳥取県)
奈良市 (奈良県)	埼玉県	大阪府	岡山県	宮崎県	熊本県
川越市 (埼玉県)	高梁市 (岡山県)	杉並区 (東京都)	萩市 (山口県)	天草市 (熊本県)	豊田市 (愛知県)
行田市 (埼玉県)	古賀市 (福島県)	北九州市 (福岡県)			

2020年度



屋外でも屋内でも、自分のいる環境を把握しよう！
仕事時はもちろん、日常生活での環境管理が大切です。



建設現場や屋外での作業、高温多湿の屋内などの環境管理に



保育園や幼稚園、乳幼児や高齢者の環境管理に



つくし工房では、日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」の
プロジェクト公式アイテムを取り扱っています。

公式アイテムはこのカタログ中の  熱中症ゼロへ。マークが目印です。

Webサイトもチェック!

 熱中症ゼロへ。Web サイト netsuzero.jp



熱中症ゼロに向けた
取り組みやお知らせなど、
さまざまな情報を紹介しています。
ぜひアクセスしてみてください。

熱中症予防PR大使
熱中くん®




熱中症とは・・・

体温調節機能が壊れた状態。

私たち人間は、たとえどんな環境下でも常に36～37℃の範囲で体温を維持できるすぐれた体温調節機能を持っています。そのため、気温の上昇や運動で体温が上昇しても、末梢血管を拡張させて体表から体温を放熱したり、汗をかいて「汗の蒸発」ともなう気化熱を放散したりして、上手に体温を下げることができます。

熱中症とは、**高温・多湿の環境下で体内の水分と塩分（ナトリウム）が過度に失われ、体温調節機能がうまく働かなくなって起きるさまざまな障害の総称**です。



熱中症の症状

分類	症状
I度 (軽症)	大量の汗、めまい、立ちくらみ、こむら返り など <small>※従来の定義では、熱けいれん</small>
II度 (中等症)	強い疲労感、倦怠感、虚脱感、頭痛、吐き気、嘔吐、下痢、体温の上昇など <small>※従来の定義では、熱疲労</small>
III度 (重症)	脳神経症状(意識の消失、けいれん、まっすぐ歩けない など) 手足の運動障害) + 高体温 <small>※従来の定義では、熱射病</small>

熱中症発生時の対応方法

I度(軽症)

意識はハッキリしているが、めまい、立ちくらみ、こむら返り(筋肉のけいれん)、大量の発汗などがみられる場合。

涼しい環境へ避難 → 脱衣と冷却 → 水分・塩分の補給 → 安静にさせる

II度(中等症)

III度(重症)

下記の項目に当てはまる症状がひとつでもあれば迷わず、すぐに医療機関に通報、搬送しましょう。

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 自分で水分を摂取できない。 | <input type="checkbox"/> まっすぐ歩けない。 |
| <input type="checkbox"/> 強い疲労感、倦怠感がある。 | <input type="checkbox"/> 呼びかけや刺激に対する反応がおかしい |
| <input type="checkbox"/> 頭痛、吐き気がある。 | <input type="checkbox"/> 意識がない。 |
| <input type="checkbox"/> 嘔吐、下痢の症状がある。 | |
| <input type="checkbox"/> 体温が上昇している。 | |

▲ 上記項目はあくまでも目安です。少しでも「おかしい」と思ったら、すぐに医療機関に通報・搬送しましょう。

救急車が来るまでの対処ポイント

II度(中等症)の場合

ポイント1

頭より少し足を高くして寝かせ、安静にさせ、身体の中心に向かって手足の部分マッサージしましょう。

ポイント2

「吐き気を訴える」あるいは「吐く」という症状がある場合、すでに胃腸の動きが鈍っている証拠です。この場合、経口で水分を与えるのは禁物。すぐに医療機関へ搬送しましょう。

III度(重症)の場合

ポイント1

救急車などが到着するまでの間は裸に近い状態にして寝かせ、体を冷却するなど、応急処置を進めておきましょう。

ポイント2

意識がない場合、誤って水分が気道に流れ込む可能性があるため、無理に水分をとらせるのは禁物です。水分補給より、医療機関への搬送が緊急課題です!

クールネイビー

4月下旬
発売予定

超吸水性
繊維

品番 **CN701** 意匠登録 第1537271号

保護帽着用時専用の冷却アイテム!

- 超吸水性繊維を使用。●ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター（銀色部分）で日差しもカット。●水洗い後、繰り返し使用可能。

直接かぶらず
ヘルメットに装着!!

クールネイビー本体 (ウラ面)



後頭部冷却部分
この部分に水を浸して十分に保水してください。(約10秒)
※余分な水を切ってからご使用ください。



ニューすずしん帽

超吸水性
繊維

保水された水分が蒸発する時に

発生する気化熱で冷却!

品番 **CN702** 意匠登録 第1239583号

後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一着三役!

- 抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。●後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間持続。●水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法



水に浸すだけで
簡単冷却!!



ニューすずしん帽クール

4月下旬
発売予定

超吸水性
繊維

保冷剤
付属

品番 **CN703** 保冷剤冷却タイプ (保冷剤2個付)

炎天下及び密閉された場所での作業に効果を発揮!

- 後頭部冷却部分を水に濡らし保冷剤をセットすることにより通常のすずしん帽を上回る冷却効果を実現。●抗菌・防臭・超吸水性繊維を使用。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

保冷剤で
冷却効果UP!!



使用方法



保冷剤セット部分 (後頭部冷却部分)

- ・後頭部の冷却部分を水に浸し、十分保水してください。
- ・凍らせた保冷剤を「後頭部冷却部分」上部の袋状になっている部分から入れてください。
- ・保冷効果は1~2時間持続しますので午前中1個、午後1個を目安に交換してご使用ください。
- ・作業終了後、冷凍庫で凍らせて再使用してください。

※保冷効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なります。

別売り保冷剤

☆ 品番 **CN711** 1個からの販売

- セット品には2個付属していますが、交換分が必要な際は別途お買い求めください。

- ・保冷剤サイズ (80x180mm)
- ・保冷剤重量 (130g)



かん りゅう ぼう
汗流帽

PAT.P

吸汗速乾
機能

☆ **CN712**

- 吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。
- 吸汗発散性の高いハイグラ[®]-LUを使用。汗によるベタつきを解消、心地よいドライタッチです。
- メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく髪の毛の汚れ防止にもなります。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。● 重さ26gと軽量!

**額から流れる汗を
シャットアウト!!
だから集中力が持続!**

構造図

ハイグラ[®]-LU
(吸汗、発散素材)

スパイラルチューブ
(ポリエチレンφ4^m/m)



メッシュ
(吸汗速乾)

マジックテープ
(調節用)


〈材質〉
ハイグラ[®]-LU：ポリエステル80%
ナイロン20%
メッシュ部分：ポリエステル100%
スパイラルチューブ：ポリエチレン100%



マジックテープ開閉式

背面

正しい装着方法



髪をかきあげ額に直接スパイラルチューブが当たるように装着してください。

かん りゅう ぼう ツー
汗流帽 II

PAT.P

吸汗速乾
機能

☆ **CN713**

- 額から流れる汗を軽量の吸汗発散素材の日よけが吸収発散し、気化熱効果で冷却効果をもたらすので、水に濡らす手間がかかりません。(※日よけ部分に水を含ませても同様の効果がえられます)
- 水洗い後、繰り返し使用可能。
- 重さ30gと軽量!

**好評の汗流帽に「日よけ」と
「冷却効果」をプラス!**

構造図・気化熱の仕組み

(ポリエチレンφ4^m/m)
スパイラルチューブ

スパシーピンメッシュ
(吸汗、発散素材)



メッシュ
(吸汗速乾)

ハイグラ[®]-LU
(吸汗、発散素材)

マジックテープ
(調節用)

吸熱

気化
(蒸発)

日よけ

〈材質〉
ハイグラ[®]-LU：ポリエステル80%
ナイロン20%
メッシュ部分：ポリエステル100%
スパイラルチューブ：ポリエチレン100%
日よけ部分：ポリエステル100%



マジックテープ開閉式

背面

汗流帽に
日よけ・冷却効果
をプラス!

そ〜かいくん^{ワイド}W

超吸水性
ポリマー
抗菌防臭

☆ 品番 CN714-W

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- 吸水パッドと紫外線カット生地部が分離し、常に吸水パッドは首元に密着。
- 紫外線カット生地部の面積が大きく広がり、より多くの風を受けやすい。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

吸水パッドが
より首元に密着!



※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。
(ヘルメットは含まれません)

そ〜かいくん^ツII

超吸水性
ポリマー
抗菌防臭

☆ 品番 CN714

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

暑い現場も
爽快に!



※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。
(ヘルメットは含まれません)

防暑たれ

ニューブルーリーフ

PAT.P

4月下旬
発売予定

品番 CN704

断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!

- 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

【材質】ポリエステル100%

あらゆるヘルメットに簡単装着!

※この商品はヘルメットに装着して使用します。
(ヘルメットは含まれません)

首筋の
日よけに!

リフレクター
(光を反射)



上部のメッシュ
(通気穴)



伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。
ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。

アイスマスクメッシュ

吸汗速乾
伸縮
素材

商品番号 **CN717** フリーサイズ

全体がメッシュ素材で通気性をアップ!
“機能性”と“涼感性”にプラスして“快適性”が抜群に高いマスクです。



6つのフォーメーションで
紫外線カット!

【カラー】迷彩
【材質】クールメッシュ (ポリエステル85%、ポリウレタン15%)
水洗いをして繰り返し使用できます。



迷彩柄
(全体)

紫外線をガードし、
吸汗速乾で
着用感快適。

UVカット約90%

冷感・消臭パワーストレッチ カバー付ヘッドキャップ

商品番号 **CN719** フリーサイズ

吸汗速乾
伸縮
素材
消臭

- 吸汗速乾
- UVカット
- 接触冷感
- スピード消臭

BODY
TOUGHNESS

伸縮性と速乾性に優れた
ヘッドカバー!



【カラー】グレー
【材質】ポリエステル90%、ポリウレタン10%
水洗いをして繰り返し使用できます。

さわやかキャップ

吸汗速乾
機能

商品番号 **3128**

- 吸汗・速乾性素材アクアドライを採用。
- 吸汗・発散性に優れたアンダーキャップ。
- 後ろのマジックテープ開閉で頭にジャストフィット。

ヘルメットの
インナーキャップに!



【カラー】ブルー
【材質】ポリエステル



マジックテープ開閉式

背面図

水洗いをして繰り返し使用できます。

日よけ (メッシュ)

商品番号 **3126**

- 通気性に配慮した素材を使用。



【材質】メッシュ

※この商品はヘルメットに装着して使用します。
(ヘルメットは含みません)

紙帽子

商品番号 **3120**

商品番号 **3120-G** 折りたたみ式 (ゴムバンド付)

使い捨てタイプ
だから衛生的!!



折りたたみ式



ゴムバンド付
(後部)

- コンパクトに収納可能

ラン・クール／ラン・クール タッチ

超吸水性
繊維
抗菌防臭

ラン・クール／タッチは冷感素材クールイン_®Fと超吸水性不織布・ランシール_®Fを組み合わせた首筋冷却ベルト！

- ラン・クール／タッチは、水分が蒸発するときの気化熱で首筋を冷却。
- ヒンヤリ冷感素材のクールイン_®Fにより、ムレ感やベトつき感がなく爽やかな着用感。
- 保水性に優れた抗菌・防臭・超吸水性不織布ランシール_®Fを使用し冷涼感が持続。
- 吸水性ポリマーを使用した商品に比べ、繰り返し使用が容易。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

使用方法

本体生地を十分水に浸したあと、軽く絞ってから首筋に巻いてご使用ください。

ヒンヤリ
冷感素材使用



ラン・クール

☆ 品番 **CN705** サイズ 50×1000

【カラー】本体：ネイビー／緑：グリーン

マジックテープ着脱式で
首元スッキリ！



マジック式

ラン・クール タッチ

☆ 品番 **CN706** サイズ 50×600

【カラー】本体：ネイビー／緑：グリーン

冷感素材 クールイン_®F とは
吸放湿性が、従来ナイロンの約2倍！さらっとさわやかな肌ざわりです。

首・顔の
冷却に！



※写真はラン・クールです。



生地表面

涼感持続ネッククーラー アイクール2

超吸水性
ポリマー
抗菌防臭

☆ 品番 **CN721** サイズ 45×900

- 水に浸して2～3分のスピード吸収。
(揉みほぐさなくても均一に吸水し膨らみます)
- 抗菌・防臭仕様のポリマーシート。
- 新開発ポリマーシートでジェルの「偏り」と「漏れ」を解決。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

水に浸し首に巻くだけ！

涼感 持続!!



抗菌・防臭！

【カラー】ネイビー
【材質】生地／ポリエステル65%、綿35%
【内容物】特殊高分子ポリマー、抗菌剤

冷感スカーフ マジクールEX

超吸水性
ポリマー
抗菌防臭

☆ 品番 **CN722** サイズ 55×570

- たった2分で急速吸水。
- 長時間冷感が持続。
- 抗菌防臭加工。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

水を含ませて首に巻くだけ！

抗菌・防臭！



マジックテープ付きで
首元すっきりフィット！

【カラー】ネイビー
【材質】生地／綿100% (抗菌仕様)
【内容物】特殊高分子ポリマー、抗菌剤

NEW

氷のうネック~ら~ フラウ

※注意
頸動脈を氷のうで直接圧迫しすぎると血液の循環が遮断され脳虚脱を引き起こす可能性がありますのでご注意ください。

**4月下旬
発売予定****CN708** 特許 第6614603号

●氷のう部分で頸動脈を冷やしてください。

【材質】氷のう袋:ポリエステル
アーム・氷のう蓋:PP
【質量】約310g

※写真はイメージです。実際の商品とは色や形が多少異なることがあります。



氷のうに適量のごおり水や冷水を入れる



サイズ調整機能付

伸縮
(最大25mm)

装着イメージ

使用方法

1. 氷のうを回しながら本体から外します。
2. 中に適量のごおり水または冷水を入れたあと、水漏れがないように本体にしっかり固定します。
3. 2つの氷のうで首の側面を挟んで冷やします。

氷のうでしっかりひんやりキープ

カラビナボトル付き 冷感タオル

**4月中旬
発売予定****CN5202** 本体サイズ 200×900 (ボトルサイズ φ66×180)

カラビナボトルに入っているの、カバンや腰のベルト通しに装着可能!

洗濯機で洗える!
また冷却効果も持続。**使用方法**

1. タオルを水に浸します。
 2. 軽く絞って振るとひんやり!
 3. めるくなったらタオルを振れば冷感が復活!
- ※タオルが乾いてきたら再度水に浸してください。



水に濡らして軽く振るだけ 気化熱効果ですぐひんやり!

【カラー】ブルー/ブラック
【材質】ポリエステル
【質量】本体30g/個装状態88g

ウラ面(ブラック)

ひや ニュー冷ベルト PAT.P

吸汗速乾 保冷剤
機能 付属**CN707** サイズ 75×550/保冷剤2個付

- 保冷剤収納ポケット内部に断熱シートを装着し、冷却時間の持続と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
- 銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさ持続。
- マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

確実に 保冷剤で冷やす 首筋冷却ベルト!



マジックテープ

冷ベルト本体

マジックテープ
(裏面)

保冷剤収納ポケット

リフレクター

保冷剤
(2個付)

背面

使用方法

- ・凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。
(冷却効果の持続時間は、使用環境・使用条件によって異なりますが1.5~2時間です)
- ・リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。

汗とり物語2

超吸水性
繊維 抗菌防臭

☆ 品番 **CN724** サイズ 55×310

- ヘルメットの内装に装着して汗をすばやく吸収。
- 抗菌性に優れ、いやな汗のニオイも分解し快適。
- マジックテープで着脱も簡単。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



マジックテープ（裏面）

内装に装着時

（ヘルメットは含みません）



ソフトな
肌触り

竹
繊維の3つの特長

- 1 天然の優れた抗菌性
- 2 とても柔らかい
- 3 高い吸水性

※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

スウェット カット

PAT.P 抗菌防臭

☆ 品番 **CN726** サイズ 40×250

- 額から流れ落ちる汗をカットし目に汗が入るのを防止！
- 抗菌・防臭・接触冷感素材を使用！
- マジックテープによる着脱式で洗濯可能！



【材質】ナイロン・ポリエステル混紡吸放出素材
スパイラルチューブ：ポリエチレン100%

スウェット カット構造図

激しい発汗によって額を流れる汗を、吸放湿素材が吸収し、スパイラルチューブによって左右方向に放出！

※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

さわやかバンド

吸汗速乾
繊維

☆ 品番 **3127** サイズ 50×270

- ヘルメットの内装に装着して汗を吸収。
- クッション性・通気性があり、水洗い後繰り返し使用可能。
- スナップ式で着脱も簡単。



額の
汗取りに！

内装に装着時

（ヘルメットは含みません）

※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。

キュウシュウダンジ ヘルメット用 汗取りパッド 吸収男児

超吸水性
繊維

品番 **CN728** サイズ 200×72（1パック10枚入り）

ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収！

- 高分子吸収材入りで抜群の保水力。
- 高通気性素材でベタつき防止。
- 使い捨てタイプで衛生的。

簡単に装着できる
テープ付

内装に装着時

（ヘルメットは含みません）



【材質】
（表面材）ポリオレフィン系不織布
（吸水材）綿状バルブ、高分子吸水材、吸水紙

※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。



10枚入

リストバンド

☆ 品番 **CN782** サイズ 長さ80mm / 材質 綿・ナイロン・ポリウレタン

- 綿タオルのリストバンド。
- ワークシーンやスポーツに最適。



単品販売

のび～るタオル

品番 **CN781-Y** イエロー 品番 **CN781-B** ネイビー

品番 **CN781-G** グレー 品番 **CN781-K** ブラック



- 伸縮性があり、タオルやヘアバンドとしても使用できる。
- 綿素材で肌に優しい。

【平置きサイズ】220×250（周囲500）

【材質】綿98%・ポリウレタン2%

夏場の暑さ対策に!

- 水分が含まれている状態で振れば、何度でも再冷却します。
- 洗濯機で洗える!また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

NEW 冷感キャップ フルボ〜

品番	CN709-B	■ ネイビー	フリーサイズ	5月下旬 発売予定
品番	CN709-K	■ ブラック	フリーサイズ	

【材質】ポリエステル100%



濡らして
絞って被るだけ!!



NEW 冷感キャップ ドゥ〜ラグ

品番	CN710-B	■ ブルー	フリーサイズ	5月下旬 発売予定
品番	CN710-K	■ ブラック	フリーサイズ	

【材質】ポリエステル100%



使い方簡単3ステップ

- 濡らす**
水道水などで水分を吸水させます。
- 絞る**
水分がしたたらない程度に絞ります。
- 振る**
約3〜5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。



NEW 冷感バンダナ フルレ〜

品番	CN720-B	■ ブルー/ネイビー	フリーサイズ	5月下旬 発売予定	伸縮 素材
品番	CN720-G	■ ライムグリーン/モスグリーン	フリーサイズ		

【材質】ポリエステル100%



使い方については、上記の「使い方簡単3ステップ」をご覧ください。

冷感タオル クールコア

品番	CN5201-G	■ グレー	サイズ 900×300	抗菌防臭
品番	CN5201-K	■ ブラック	サイズ 900×300	

- 抗菌仕様だから衛生的!
- 洗濯機で洗える!また冷却効果も持続。
- ポリマーや合成樹脂、防腐剤は使用していません。

振れば何度でも冷感体験



使い方簡単3ステップ

- 濡らす**
水道水などで水分を吸水させます。
- 絞る**
水分がしたたらない程度に絞ります。
- 振る**
約3〜5秒ほど強めに振ると、生地温度が低下し冷たくなります。

ひんやり冷たい接触冷感素材!

●マルスリーブポケット付き。●フリーストレッチ(縦・横2方向への伸縮性が高く、動きやすい)

日焼けにも強い
長袖タイプ!

ロングスリーブシャツ

S CN414-KS LL CN414-KLL
M CN414-KM 3L CN414-K3L
L CN414-KL

■シャツサイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	112~120
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。



ロゴが反射
※背面部はロングとショート
同一デザインです。

インナーの役割も果たす
Tシャツタイプ!

ショートスリーブシャツ

S CN412-KS LL CN412-KLL
M CN412-KM 3L CN412-K3L
L CN412-KL

【カラー】ブラック×迷彩

【材質】クールアイス(ナイロン80%, ポリウレタン20%)

クールアイスとは 生地独自の接触冷感効果により、夏場もヒンヤリ快適な素材。

ジメジメする下半身をひんやりサラサラに!
通気性の良いメッシュ素材。

ロングパンツ

M CN413-KM
L CN413-KL
LL CN413-KLL

【カラー】ブラック×ブラック

【材質】クールアイス

(ニット部分)ナイロン80%, ポリウレタン20%

(メッシュ部分)ポリエステル85%, ポリウレタン15%

■パンツサイズ表 (cm)

	M	L	LL
胸囲	76~84	84~94	94~104
身長	165~175	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

BODY TOUGHNESS

ストレッチインナー

吸汗速乾 伸縮 消臭

高い機動性と優れた吸汗速乾機能。



長袖ハイネックシャツ

S CN405-KS LL CN405-KLL
M CN405-KM 3L CN405-K3L
L CN405-KL

■シャツサイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。



半袖ハイネックシャツ

S CN406-KS LL CN406-KLL
M CN406-KM 3L CN406-K3L
L CN406-KL

【カラー】ブラック

【材質】(本体)ポリエステル85%, ポリウレタン15%
(メッシュ部)ポリエステル100%

汗でベタつきやすいボトムを快適に!
高い機動性と優れた吸汗速乾機能。



ロングパンツ

M CN407-KM
L CN407-KL
LL CN407-KLL

■パンツサイズ表 (cm)

	M	L	LL
胸囲	76~84	84~94	94~104
身長	165~175	175~185	175~185

【カラー】ブラック



7分丈パンツ

M CN408-KM
L CN408-KL
LL CN408-KLL

【カラー】ブラック

【材質】(本体)ポリエステル85%, ポリウレタン15%
(ウエスト部分)ポリエステル70%, ナイロン30%

BODY TOUGHNESS

NEW 3D FIRST LAYER

S CN409-KS LL CN409-KLL
M CN409-KM 3L CN409-K3L
L CN409-KL

DUAL FABRIC

異素材の組み合わせによる2層構造のファブリックが、高い吸汗性と速乾性を可能にしました。汗を瞬時に肌面から外側へと移動させ、肌面を快適に保ちます。

スピード消臭

臭いの気になる首回りと脇部分に消臭コーアミン系を使用。

3D構造

大きめのメッシュ編みのポリプロピレン生地に、薄いポリエステル生地を組み合わせた3D構造。

汗を解き放て!!

シャツやストレッチインナーの下に着用すると効果がさらに高まります。

■サイズ表 (cm)

	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

【カラー】ブラック

【材質】ポリプロピレン65%, ポリエステル20%
ポリウレタン15%

BODY TOUGHNESS

コンプレッションアームカバー

品番 CN751 Lサイズ 2枚1組



暑さに負けない!
接触冷感!!

- 接触冷感・吸汗速乾素材(X-COOL)使用。
- サラッとした接触冷感で、肌の汚れとベトつき防止。
- ストレッチ素材なので腕のラインに合わせてピッタリフィット!!
- UVカット加工で日焼け予防。

X-COOLとは

X状の断面をした特殊なポリエステル繊維を使用。接触面積が大きいため、使用時に肌からの熱移動が多く、ヒンヤリとした着心地を体感できます。毛細管現象により非常に高い吸汗・速乾効果も実現。

【カラー】ブラック

【サイズ】Lサイズ

【材質】ポリエステル95%
ポリウレタン5%

フルハーネス対応 反射チョッキ ゼロ

サイズ	フリーサイズ
材質	ナイロンメッシュ
反射シート	ターボロン(φ10m/mの通気口)



- TY-9Y ■ イエローメッシュ/イエロー反射
- TY-9J ■ オレンジメッシュ/イエロー反射

●フリーサイズ(着丈51cm) ●マジックテープ式



イエローメッシュ

オレンジメッシュ

- フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。
- 蛍光のメッシュで視認性抜群。
- 反射材に丸穴加工。熱がこもりにくい構造。



胸のフックホルダーにも干渉しません。



背面には名入れ用の白反射付。(サイズ H60×W200mm)



着用感ゼロ! 風通し抜群!
斬新なデザインのチョッキ登場!!

フォーシーズンチョッキ

サイズ	フリーサイズ
材質	ポリエステルメッシュ(6m/m目メッシュ)
反射シート	ピース反射クロス(φ3m/mの通気口)



- TY-35Y ■ 蛍光ライムイエロー
- TY-35J ■ 蛍光オレンジ
- TY-35B ■ ネイビー

●フリーサイズ(着丈53cm)

- 6m/m目メッシュにより通気性が非常に良い。
- 反射クロスに穴加工を施し反射材の熱を放出。
- 蛍光色メッシュにより視認性が高い。
- 反射クロスにより夜間作業も安心。
- オールシーズン着用可能。

フォーシーズンチョッキ ショート

- 品番 TY-36Y ■ 蛍光ライムイエロー

●フリーサイズ(着丈43cm)



蛍光ライムイエロー

風がぬける...涼しい!



蛍光オレンジ



ネイビー



↑ 反射している状態(背面も同様)



BackStyle

安全帯や工具袋の邪魔にならない
着丈43cmで動きやすい!!

冷水循環式 フルードクール

カラー	ネイビー
材質	ポリエステル
質量	約1.5kg(冷却タンク1個満水時)



- ★ 品番 CN131-M Mサイズ 品番 CN131-L Lサイズ 品番 CN131-LL LLサイズ 品番 CN131-3L 3Lサイズ

- 首/背面/両側面(脇腹)部分の冷却パッドとそこを通す冷水の組み合わせで、体を確実に冷やします。
- ハイパーモード/エコモードの2つのモードを切り替えることにより外気温の変化に対応して、安定した冷却効果を発揮します。●水洗いをして繰り返し使用できます。



冷水で強力冷却!!

使用方法
ボトルに水と氷を入れ、ベストを着用するだけで体を冷却します。



氷によって冷やされた水は、10℃前後の冷水となりポンプによってベスト(パッド)内を循環し、体を冷却したあとボトルへ戻ってきます。



作業に合わせた保冷バッグの装着が可能

左から「ウエストタイプ」「ショルダータイプ」「リュックタイプ」




- 【付属品】
- ・冷却タンク装着用アタッチメント 各1(ウエスト用/ショルダー用/リュック用)
 - ・ニッケル水素単3電池×4本・充電器付(エネルギー)

■サイズ表 (cm)

	着丈	胸囲
M	50	88~96
L	53	96~104
LL	56	104~112
3L	59	112~120

■サーモカメラによる撮影画像



ベストのインナー部分にパッド冷却システムを新採用しました。(水色線)サーモ図でも確実な冷却効果が確認できます。

※詳しくは取扱説明書を読んでご使用ください。

※難燃素材のタイプもお取扱いございます。

長時間型保冷剤
入り冷却ベスト

ニュー冷やベストロング

保冷剤
付属

品番 **CN122** フリーサイズ / 材質 ポリエステル100%

冷凍した保冷剤を装着する冷却インナーベストに、長時間タイプができました。新開発の長時間持続型保冷剤を装着することにより、真夏の暑さから長時間に渡って身体を守ります。

冷たさ長持ち!!
新開発保冷剤!



フリーサイズのアジャスター付き!

〈製品構成〉

保冷剤3個



冷却ベスト本体



保冷バッグ

保冷効果は
従来の2倍以上!

特長

- 長時間持続型保冷剤 (220g) を3~5個使用。
- フロント部 (2ヶ所) に広がりとしずれ防止のアジャスター付き。
- 伸縮性と通気性に優れた6m/目メッシュ素材で作業も快適。

保冷剤 (3個) セット時の
本体総重量 **785g**

保冷剤収納ポケット (全5ヶ所)



前面



背面

※付属保冷剤 (3個) をポケットに入れてご使用ください。
また右記の別売り保冷剤 **CN122-Z** をお買い求め頂くと
最大5個まで入れる事ができます。

別売り保冷剤 (長時間持続型)

☆ 品番 **CN122-Z** 1個からの販売

- セット品には保冷剤が3個付属していますが、追加及び交換分が必要な際は別売り保冷剤をお買い求めください。

- ・保冷剤サイズ (140×140mm)
- ・保冷剤質量 (220g)



コンプレッションインナーベスト

吸汗速乾 伸縮素材 消臭

品番 **CN130** フリーサイズ (適応胸囲 70cm~100cm) 保冷剤は別売りです。

凍らせた保冷剤を背中の中ポケットに入れば冷却効果が得られます。

(保冷剤は別売りです)



ポケットサイズ
(約175×150mm)



【カラー】ブラック
【材質】ポリエステル・ポリウレタン
【本体重量】約100g

- 素早く汗を吸収する吸汗速乾素材を使用。
- 柔軟な伸縮素材を使用し、体への負担軽減をサポート。
- 消臭テープを縫い込むことで、臭いの元を分解し消臭効果を発揮します。

アイシングフィットG

品番 **CN8126** サイズ 約150×270

急性期における冷却に最適!

- シャーベット配合で冷凍庫で冷やしてもカチカチにならない。
- 形状やフィット感にこだわった冷却剤です。



【質量】
約400g

⚠ 本体を直接肌に当てず、てぬい等を巻いて使用してください。

クーリングベスト

INUTEQ DRY® 水冷式 蛍光

品番 **CN124** フリーサイズ (着丈 58cm / 肩巾 39cm / 胸囲 104cm~108cm)

夏場作業のインナーとして! また薄い作業着にはアウターとして使用できます。

⚠ 持続時間は使用条件により異なります。

- 手間いらずで繰り返し使用可能。
- 軽くて丈夫。
- 冷水を使えば冷感効果UP!
- 視認性の高い蛍光イエロー。



前面



背面

質量 (500ml注入時)
約**820g**

500mlの水を注ぐだけで
8時間効果が持続!!

【カラー】蛍光イエロー
【材質】(表地) ポリエステルジャージ50%・ポリウレタン50%
(裏地) INUTEQ™テクノロジーウィッキングフェルト材

使用方法

- ・ベストを平面上に置き、背中のバルブから水を注入しバルブをしっかり閉める。
- ・ベスト前面・背面に水を拡散させる。
- ・使用後はバルブを開けてからベストを丸め、余分な水を排水してください。

NEW アクアリウス480

4月下旬
発売予定

伸縮
素材
保冷剤
付属

品番 CN132 フリーサイズ

- 背中とわきの下部分に保冷剤ポケットがあり、効率よく体を冷やします。
- ファン付きウェアと併用することにより、涼しい風がウェアの中を巡ります。
- 伸縮性の高いエラスティックメッシュを採用。体にフィットし高い作業性と通気性を両立。
- ワンタッチバックル式で、サイズ調整も着脱も簡単。



※写真はイメージです。



ファン付きウェアの中に着用
快適な冷風が巡る!!

〈製品構成〉



保冷ベスト本体

【カラー】ブラック
【重量】105g
【材質】本体：ポリエステル83%・ポリウレタン17%
ポケット：ポリエステル100%

保冷剤3個 (背中用×1個 / 脇下用×2個)

1個 W75×D18×H143mm / 147g



アルミ蒸着保冷剤用袋3枚 (背中用×1枚 / 脇下用×2枚)

※使用することで冷えすぎを防止します。



NEW フルハーネス対応ベストCOOL

4月中旬
発売予定

保冷剤
付属

品番 CN133 フリーサイズ

- 首元、脇下、背中の計4個の保冷剤でピンポイントに冷却します。
- 生地は柔らかく通気性に優れているので熱がこもりにくく、ショート丈で作業がしやすい。

保冷剤収納ポケット(4ヶ所)

〈製品構成〉

肩部分のマジックテープとアジャスター
バックルでサイズ調節が可能



保冷ベスト本体

【カラー】ネイビー
【材質】ポリエステル100%
【重量】105g (保冷剤は含まず)

首元用保冷剤

W235×D10×H75mm / 57g



背中用保冷剤

W190×D20×H140mm / 204g



脇下用保冷剤×2個

1個 W150×D20×H80mm / 151g



【保冷剤材質】

保冷剤包材：アルミ
保冷剤ゲル化剤内容：カルボキシメチル
セルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水



フルハーネス対応の空調服との
併用で冷却効果
アップ!!

フルハーネス対応ベストCOOL専用 別売り保冷剤

品番 CN133-Z

- セット品には保冷剤が4個付属して
ますが、交換分が必要な際はご購入
求めください。

セット販売

首元用 × 1個
背中用 × 1個
脇下用 × 2個

首元用



背中用



脇下用



フルハーネスの
上に着用可能な
保冷ベストです!

⚠ 保冷剤の包材は、破れやすくなっ
ておりますので、お取り扱いには十分
ご注意ください。



フルハーネス仕様 空調服

空冷式

夏の
必需品

バッテリー関連は、
25ページをご覧ください。

電池別売

フルハーネス着用者のための空調服。

- 背中からフルハーネスのランヤードを取り出せます。
- 特殊機構により服内部の空気を背中から逃がしづらい構造です。
- 胸部分にはハーネスに取り付けた休止フックホルダー（付属）を表に出すことができる機能付。

⚠️ ●火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。
ファンから火花等が入ると大変危険です。燃焼空調服のお取寄せもできますが、安全を補償するものではありません。

⚠️ 「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

空気漏れが少なく優れた撥水性のある ポリエステル100%タイプ

⚠️ 火気の近くでの使用厳禁

フルハーネス対応
材質
ポリエステル
100%

ウェア



ダークブルー



シルバー

⚠️ 電動ファンを作動させるには、別売り「バッテリーセット」もしくは「電池ボックス（電池別売）」が必要です。下記または25ページからお買い求めください。

ウェア+電動ファン・ケーブルセット

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN308-M	M	CN309-M
CN308-L	L	CN309-L
CN308-LL	LL	CN309-LL
CN308-3L	3L	CN309-3L

ウェアのみ

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN308-MW	M	CN309-MW
CN308-LW	L	CN309-LW
CN308-LLW	LL	CN309-LLW
CN308-3LW	3L	CN309-3LW

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズもお取り扱いございます。


【製品構成】

ウェア（ポリエステル100%）／電動ファン（2個）／ケーブル（1本）／休止フックホルダー（2個）

■ポリエステル100%・綿100% 共通サイズ表 (cm)

	肩丈	肩幅	袖丈	胸囲	裾囲	裾囲最大
M	64	50	54	116	77	107
L	66	52	56	120	82	112
LL	68	54	58	124	87	117
3L	70	56	60	132	92	122

※上記は目安としての適合サイズです。体形によって異なる場合がございます。



電動ファン
・ケーブル



Back Style



衣服内の空気を逃しにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。



ハーネス部分に休止フックホルダーを取り付け空調服の表に出すことができます。



休止フックホルダー
2個付き

吸湿性がよく・着心地・肌触り抜群な 綿100%タイプ

ウェア



ダークブルー



シルバー

強力電動ファン

大型の強力電動ファンにより過酷な環境下でも高い冷却効果が期待できます。

【製品構成】

ウェア（綿100%）／電動ファン（2個）／ケーブル（1本）／休止フックホルダー（2個）

⚠️ 電動ファンを作動させるには、別売り「バッテリーセット」もしくは「電池ボックス（電池別売）」が必要です。下記または25ページからお買い求めください。

ウェア+電動ファン・ケーブルセット

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN310-M	M	CN311-M
CN310-L	L	CN311-L
CN310-LL	LL	CN311-LL
CN310-3L	3L	CN311-3L

ウェアのみ

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN310-MW	M	CN311-MW
CN310-LW	L	CN311-LW
CN310-LLW	LL	CN311-LLW
CN310-3LW	3L	CN311-3LW

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズもお取り扱いございます。

別売り バッテリーセット／バッテリー（交換用）

リチウムイオン大容量バッテリーセット CN192-L 大容量バッテリー CN192-LB

リチウムイオン
バッテリー



- 定格容量 / 6500mAh
- 外寸 / W89 x D24 x H81mm
- 出力 / 7.2V, 6V, 5V, 3.3V (4段階)
- 充電時間 / 約8時間
- 質量 / 254g



バッテリー
収納ケース



交換用バッテリー本体のみ

別売り電池ボックスは → 25ページをご覧ください。

空調服

作業中に発汗した汗を電動ファンにより、大量の外気を取り入れる事で蒸発を促し、体を冷やす効果が得られます。



バッテリー関連は、25ページをご覧ください。

電池別売

⚠️ 火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。ファンから火花等が入ると大変危険です。耐燃空調服のお取寄せもできますが、安全を確保するものではありません。

⚠️ 「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

空気漏れが少なく優れた撥水性のあるポリエステル100%タイプ

材質
ポリエステル
100%

⚠️ 火気の近くでの使用厳禁




ダークブルー



シルバー

ウェア



ケーブル

電動ファン

Back Style

強力電動ファン

大型の強力電動ファンにより過酷な環境下でも高い冷却効果が期待できます。

ウェア+電動ファン・ケーブルセット

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN301-M	M	CN302-M
CN301-L	L	CN302-L
CN301-LL	LL	CN302-LL
CN301-3L	3L	CN302-3L

ウェアのみ

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN301-MW	M	CN302-MW
CN301-LW	L	CN302-LW
CN301-LLW	LL	CN302-LLW
CN301-3LW	3L	CN302-3LW

※ 上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも お取り扱いございます。

【製品構成】

ウェア (ポリエステル100%) / 電動ファン (2個) / ケーブル (1本)

■サイズ表 (cm)

	着丈	肩幅	袖丈	胸囲	裾囲	裾囲最大
M	64	50	54	116	77	107
L	66	52	56	120	82	112
LL	68	54	58	124	87	117
3L	70	56	60	132	92	122

※ 上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

⚠️ 電動ファンを作動させるには、別売り「バッテリーセット」もしくは「電池ボックス (電池別売)」が必要です。→ 左ページまたは25ページからお買い求めください。

吸湿性がよく・着心地・肌触り抜群な綿100%タイプ

材質
綿
100%



ダークブルー

ウェア

ウェア + 電動ファン・ケーブルセット

ダークブルー


M	CN303-M	LL	CN303-LL
L	CN303-L	3L	CN303-3L

ウェアのみ

ダークブルー

M	CN303-MW	LL	CN303-LLW
L	CN303-LW	3L	CN303-3LW

※ 上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも お取り扱いございます。



ケーブル

電動ファン

■サイズ表 (cm)

	着丈	肩幅	袖丈	胸囲	裾囲	裾囲最大
M	64	50	54	116	77	107
L	66	52	56	120	82	112
LL	68	54	58	124	87	117
3L	70	56	60	132	92	122

※ 上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

【製品構成】

ウェア (綿100%) / 電動ファン (2個) / ケーブル (1本)

⚠️ 電動ファンを作動させるには、別売り「バッテリーセット」もしくは「電池ボックス (電池別売)」が必要です。→ 左ページまたは25ページからお買い求めください。

moenna 防災Tシャツ

安全性と抗菌機能を併せもち、風合いにこだわった防災Tシャツ。



● 防災協会認定の高い防災性能。

炎にかかわる機会の多い人のための
インナーTシャツ

M	CN129-BM
L	CN129-BL
LL	CN129-BLL
4L	CN129-B4L

【カラー】ネイビー

【材質】アクリル系55% 綿45%

■サイズ表 (cm)

	M	L	LL	4L
胸囲	88~96	96~104	104~112	112~120
身長	165~175	175~185	175~185	175~185

※ 上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

⚠️ 防災製品は防災性能を有していますが、安全性を確保するものではありません。
・商品パッケージ記載の警告・注意事項を必ず守ってご使用ください。

空調服

作業中に発汗した汗を電動ファンにより、大量の外気を取り入れる事で蒸発を促し、体を冷やす効果が得られます。

バッテリー関連は、25ページをご覧ください。



電池別売

⚠️火気を扱う作業時に、空調服をご使用できません。
ファンから火花等が入ると大変危険です。可燃空調服のお取寄せもできませんが、安全を確保するものではありません。

⚠️「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

人気の定番シリーズ スタンダードタイプ

材質
混紡
ポリエステル75%
綿25%



ネイビー



シルバー

ウェア



ケーブル

電動ファン

ウェア+電動ファン・ケーブルセット

ネイビー	サイズ	シルバー
CN304-M	M	CN305-M
CN304-L	L	CN305-L
CN304-LL	LL	CN305-LL
CN304-3L	3L	CN305-3L

ウェアのみ

ネイビー	サイズ	シルバー
CN304-MW	M	CN305-MW
CN304-LW	L	CN305-LW
CN304-LLW	LL	CN305-LLW
CN304-3LW	3L	CN305-3LW

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも取り扱いがございます。

【製品構成】

ウェア(ポリエステル75%・綿25%)
電動ファン(2個)/ケーブル(1本)

■サイズ表 (cm)

	肩丈	肩幅	袖丈	胸囲	裾囲	裾囲最大
M	64	50	54	116	77	107
L	66	52	56	120	82	112
LL	68	54	58	124	87	117
3L	70	56	60	132	92	122

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

⚠️電動ファンを動作させるには、別売り「バッテリーセット」もしくは「電池ボックス(電池別売)」が必要です。→下記または25ページからお買い求めください。

ヘルメットの中に風が入る フード付きタイプ

材質
**ポリエステル
100%**



ダークブルー

ウェア



シルバー



ケーブル

電動ファン

ウェア+電動ファン・ケーブルセット

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN306-M	M	CN307-M
CN306-L	L	CN307-L
CN306-LL	LL	CN307-LL
CN306-3L	3L	CN307-3L

ウェアのみ

ダークブルー	サイズ	シルバー
CN306-MW	M	CN307-MW
CN306-LW	L	CN307-LW
CN306-LLW	LL	CN307-LLW
CN306-3LW	3L	CN307-3LW

※上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも取り扱いがございます。

【製品構成】

ウェア(ポリエステル100%)/電動ファン(2個)
/ケーブル(1本)

■サイズ表 (cm)

	肩丈	袖丈	胸囲	裾囲	裾囲最大
M	62	79	116	77	107
L	64	82	120	82	112
LL	66	85	124	87	117
3L	68	88	132	92	122

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

⚠️電動ファンを動作させるには、別売り「バッテリーセット」もしくは「電池ボックス(電池別売)」が必要です。→下記または25ページからお買い求めください。

空調服専用 ※空調服以外のファンには取付けできません。

フィルターセット

品番 **CN392-S** フィルターセット(台座×2個、フィルター×10枚)

☆品番 **CN392-T** 交換用フィルターのみ×30枚

グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを低減します。



台座

【材質】
台座:ポリプロピレン/フィルター:不織布
【質量】
約11g(台座×1+フィルター×1)

⚠️フィルターのみではファンに取り付けはできません。台座が必要です。
・フィルターを装着しても、すべての異物の流入を完全に防ぐことはできません。

【台座サイズ】
直径140mm、高さ35mm

フィルター

別売り バッテリーセット/バッテリー(交換用)

リチウムイオン 大容量バッテリーセット **CN192-L** 大容量バッテリー **CN192-LB**

●定格容量 / 6500mAh
●外寸 / W89 × D24 × H81mm
●出力 / 7.2V, 6V, 5V, 3.3V(4段階)
●充電時間 / 約8時間
●質量 / 254g



アダプター



バッテリー収納ケース



交換用バッテリー本体のみ

別売り電池ボックスは → 25ページをご覧ください。

NEW

空調ベスト

作業中に発汗した汗を電動ファンにより、大量の外気を取り入れる事で蒸発を促し、体を冷やす効果が得られます。

空冷式 強力ファン

バッテリー関連は、25ページをご覧ください。

電池別売

⚠️ ●火気を扱う作業時に、空調服はご使用できません。
ファンから火花等が入ると大変危険です。断燃空調服のお取寄せもできますが、安全を確保するものではありません。

⚠️ 「雨天時」や「粉じん環境下」でのご使用はお控えください。

作業着などの上から着用可能なベストタイプ

⚠️ 火気の近くでの使用厳禁

材質
ポリエステル
100%




ネイビー

ベスト



シルバー

空気漏れの少ないソフトな風合いのポリエステル製



ケーブル

電動ファン

Back Style



強力電動ファン

大型の強力電動ファンにより過酷な環境下でも高い冷却効果が期待できます。

裾周りには調整紐を採用し、お好みのサイズに調整できます



調整紐



左内側バッテリー専用ポケット

ベスト+電動ファン・ケーブルセット

ネイビー	サイズ	シルバー
CN323-M	M	CN324-M
CN323-L	L	CN324-L
CN323-LL	LL	CN324-LL
CN323-3L	3L	CN324-3L

ベストのみ

ネイビー	サイズ	シルバー
CN323-MW	M	CN324-MW
CN323-LW	L	CN324-LW
CN323-LLW	LL	CN324-LLW
CN323-3LW	3L	CN324-3LW

※ 上記サイズ以外に、4Lサイズ・5Lサイズも取り扱いがございます。

【製品構成】

ベスト(ポリエステル100%) / 電動ファン(2個) / ケーブル(1本)

■サイズ表 (cm)

	着丈	肩幅	胸囲	裾囲	裾囲最大
M	71.5	40.5	113	116	126
L	73	42	117	120	130
LL	74.5	43.5	121	124	134
3L	76	45	125	128	138

※ 上記は目安としての適合サイズです。体型によって異なる場合がございます。

⚠️ 電動ファンを作動させるには、別売り「バッテリーセット」もしくは「電池ボックス(電池別売)」が必要です。→ 左ページまたは25ページからお買い求めください。

NEW

アクアリウス480

4月下旬
発売予定

保冷剤
付属

品番 CN132 フリーサイズ

ファン付きウェアの中に着用で快適な冷風が巡る!!

● 背中とわきの下部分に保冷剤ポケットがあり、効率よく体を冷やします。



保冷ベスト本体



保冷剤



アルミ蒸着保冷剤用袋



背中用保冷剤

脇下用保冷剤

【カラー】ブラック
【材質】本体：ポリエステル83%・ポリウレタン17%
ポケット：ポリエステル100%

詳しくは → 19ページをご覧ください。

NEW

フルハーネス対応ベストCOOL

品番 CN133 フリーサイズ

保冷剤
付属

フルハーネスの上に着用可能な保冷ベスト!!

4月中旬
発売予定



保冷ベスト本体



保冷剤



【カラー】ネイビー
【材質】ポリエステル100%
【質量】105g(保冷剤は含まず)

詳しくは → 19ページをご覧ください。

高視認性空調服



バッテリー関連は、25ページをご覧ください。

電池別売

⚠️ 本製品は防護服ではありません。ファン等からチリ・ホコリ等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお控えください。

JIS T8127 [高視認性安全服] 適合素材で、夜間作業でももちろん昼間の屋外作業でも高い視認性を確保。車両事故リスクの軽減に!



着用者を目視で確認でき危険を回避!!

ウェア+電動ファン・ケーブル付セット

蛍光イエロー	サイズ	蛍光オレンジ
CN321-YL	L	CN321-JL
CN321-YLL	LL	CN321-JLL
CN321-Y3L	3L	CN321-J3L

ウェアのみ

蛍光イエロー	サイズ	蛍光オレンジ
CN321-YLW	L	CN321-JLW
CN321-YLLW	LL	CN321-JLLW
CN321-Y3LW	3L	CN321-J3LW

〈製品構成〉
・ウェア 1着
・電動ファン 2個
・ケーブル 1本

■サイズ表 (cm)

	胸囲	肩幅	袖丈	着丈	裾まわり
L	116	51	60	76	88
LL	120	53	62	78	92
3L	128	55	64	80	100

※左記は目安としての適合サイズです。で体型によって異なる場合がございます。

⚠️ 電動ファンを作動させるには別売り「バッテリーセット」または「電池ボックス」が必要です。
※電池は付属しておりません。別売となります。

大容量バッテリーセット CN192-L

〈製品構成〉
・リチウムイオン大容量バッテリー
・充電アダプター
・バッテリー収納ケース

大容量バッテリー CN192-LB

〈製品構成〉
・リチウムイオン大容量バッテリー

交換用バッテリー本体のみ

電池ボックス CN191-B

※電池は付属しておりません。別売となります。

使い切り空調服 / 使い切り空調服

空冷式 高視認性 電池別売

●ヘルメットの中まで涼しい! ●汚れ作業に! ●不織布製で使い切り! ●お手頃プライス!

⚠️ 本製品は防護服ではありません。ファン等からチリ・ホコリ等の粉じんが入り込む可能性があります。有害粉じん等を扱う作業での着用はお控えください。



【白 材質】
ポリエチレンフィルム
ポリプロピレンスパンボンド

【青/ベージュ 材質】
デュポンTMタイベック[®]
(ポリエチレン100%)

■サイズ表 (cm) ※各色共通

	身長	胸囲
L	158~170	84~104
LL	164~182	92~112
3L	170~188	96~124

※サイズ表は目安としての適合サイズです。で体型によって異なる場合がございます。

空調服 (ウェア)のみ

	白	青	ベージュ
L	CN351-L	CN351-BL	CN351-VL
LL	CN351-LL	CN351-BLL	CN351-VLL
3L	CN351-3L	CN351-B3L	CN351-V3L

フルハーネス対応空調服 (ウェア)のみ

	白
L	CN352-L
LL	CN352-LL
3L	CN352-3L

⚠️ 電動ファンを作動させるには別売り「電動ファン・ケーブルセット」と「バッテリーセット」または「電池ボックス」が必要です。
※電池は付属しておりません。別売となります。

電動ファン・ケーブルセット CN191-S

〈製品構成〉
・電動ファン 2個
・ケーブル

大容量バッテリーセット CN192-L

〈製品構成〉
・リチウムイオン大容量バッテリー
・充電アダプター
・バッテリー収納ケース

大容量バッテリーのみ CN192-LB

交換用バッテリー本体のみ

〈製品構成〉
・リチウムイオン大容量バッテリー

電池ボックス CN191-B

※電池は付属しておりません。別売となります。

別売オプション

電動ファン作動用 大容量バッテリーセット

商品 CN192-L バッテリー・アダプター・収納ケースセット



リチウムイオン
バッテリー

充電アダプター



バッテリー
収納ケース

- 〈バッテリー仕様〉
- 定格容量/6500mAh
 - 外寸/W89×D24×H81mm
 - 出力/7.2V, 6V, 5V, 3.3V (4段階)
 - 充電時間/約8時間
 - 質量/254g

■連続稼働時間(満充電時)

電圧	稼働時間
急(7.2V)	約8時間
強(6V)	約12時間
中(5V)	約18時間
弱(3.3V)	約24時間

電動ファン作動用 大容量バッテリーのみ

商品 CN192-LB 交換用バッテリー本体のみ ☆



空調服専用 フィルターセット

※空調服以外のファンには取付ける
ことができません。

商品 CN392-S (台座×2個・フィルター×10枚)セット

- グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止します。



台座×2個

【台座サイズ】
直径140mm、高さ35mm
【台座材質】
ポリプロピレン

⚠ フィルターを装着しても、すべての異物の
流入を完全に防ぐことはできません。

フィルター
×10枚

【フィルター材質】
不織布

【質量】
約11g(台座×1個+フィルター×1枚)

空調服専用 交換用フィルター

※空調服以外のファンには取付ける
ことができません。

商品 CN392-T フィルター×30枚 ☆

⚠ フィルターのみではファンに取り付けはできません。
台座が必要です。

フィルター×30枚



【材質】不織布

電動ファン作動用 電池ボックス

☆商品 CN191-B 電池ボックスのみ

(単3形電池4本使用)



【サイズ】W65×D20×H85mm

※電池は付属しておりません。
お客様でご用意ください。

空調服・空調ベスト・高視認性空調服・使い切り空調服 交換用 電動ファン・ケーブルセット

商品 CN191-S 電動ファン 2個、ケーブル



熱中症対策は頭から！ 「エアライト」+遮熱の最強コンビで 異次元の快適さを提供します。

エアライト

この内装はヘルメットの常識を変える。

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーには「暑い」「ムレる」という欠点がありました。そこでタニザワ独自の技術が凝縮した「ブロックライナー」を開発し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼さと安全性の両立に成功しました。



あっ！
発泡スチロールがない！

1 涼しい

新開発の内装「エアライト」と帽体間に風が流れます


エアライトを搭載したヘルメットは、発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上しました。通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



エアライト搭載品の空気の流れ

風の通り道を塞ぐ遮蔽物がありません。前方からの風が頭頂部の広い空間に入り込み、頭部の熱を後方から排出します。湿気も同時に排出するため、ムレにくい構造です。

従来品とエアライト搭載品の頭頂部付近の温度変化比較



エアライト搭載品は従来品に比べ、温度上昇が緩やかです。通風5分後には試験開始時の温度に近い温度に戻っています。これは通風させたことにより、暖まった空気を押し出し、空気を入れ替わっているためです。

2 安全


発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能をもつ「ブロックライナー」

前後左右に配置したブロックライナーは発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。




遮熱ヘルメット ※「遮熱ヘルメット」とは、温度上昇の元となる太陽光中の熱線（赤外線）を高い率で反射する特殊な材料を帽体に練り込みます。

直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制します。



写真はイメージです。



写真はイメージです。

通気性ヘルメットとは

大きな通気孔による高い通気性で、ヘルメット内部の温度と湿度を大幅に抑制。




品番 3001-AH 遮熱仕様 通気性あり
品番 3001 ●遮熱なし



品番 3004-AH 遮熱仕様 通気性あり
品番 3004 ●遮熱なし



品番 3115-AH 遮熱仕様 通気性あり
品番 3115 ●遮熱なし



イメージ図

ランドワークスVE (上下セット)

防水 透湿 反射

カラー	ネイビー	シルバー
身長 155~165cm / 胸囲 84~92cm / 胴囲 72~82cm	(サイズ) M 4211-BM	(サイズ) M 4211-SM
身長 160~170cm / 胸囲 90~98cm / 胴囲 78~88cm	(サイズ) L 4211-BL	(サイズ) L 4211-SL
身長 165~175cm / 胸囲 96~104cm / 胴囲 84~94cm	(サイズ) LL 4211-BLL	(サイズ) LL 4211-SLL
身長 170~180cm / 胸囲 102~110cm / 胴囲 90~100cm	(サイズ) 3L 4211-B3L	(サイズ) 3L 4211-S3L

※上記は目安としての適合サイズですので体型によって異なる場合がございます。

高い次元の透湿防水レイン

透湿性10,000g/m²-24h以上!
耐水圧10,000mm以上!!

【材質】

表地: 東レコーテックス共同開発素材
【フェザーブレス®】2レイヤー
表面: ナイロン100%
裏面: ポリウレタン透湿防水層
裏地: ポリエステル(メッシュ)



背面に反射材付き



ネイビー



シルバー

通気性手袋

エアテクターX

品番 **PG-101M** Mサイズ

品番 **PG-101L** Lサイズ

「通気性」と「高いグリップ効果」を実現!



【カラー】

オレンジ×ブラック

【材質】

(手袋) 綿・ポリウレタン他
(スベリ止め) 天然ゴム

透湿手袋

ブレスグリップ

品番 **PG-102M** Mサイズ

品番 **PG-102L** Lサイズ

独自のエアコーティングで手のひらの
ムレを軽減!



【材質】

(樹脂部) ニトリルゴム
(繊維部) ナイロン
ポリエステル その他

透湿手袋

ケミソフトクーリング

品番 **PG-103M** Mサイズ

品番 **PG-103L** Lサイズ

吸水速乾素材で涼しくドライに!



【カラー】

ブルー×グレー

【材質】

(手袋) ナイロン・ポリエステル(クールマックス)
(樹脂) ポリウレタン

ライトセーフティーレインブーツ

★品番 **CN771-B**

履き心地と実用性を兼ね備えたレインブーツ!

- 3Dメッシュでムレにくく靴の中はいつも快適。
- 鋼製先芯(JIS S種相当)入りの超軽量仕様。
- 夜間でも安全な反射テープ付。

【サイズ】以下からサイズをお選びください。

24.0/24.5/25.0/25.5/26.0
/26.5/27.0/28.0 cm



靴中清潔スプレー

品番 **8261-M** 300ml

ニオイの元は雑菌! 単なる消臭成分ではなく、菌を死滅させ消臭する成分をナノテクノロジーで靴の中に密着させて、どんな靴にも効果的! 真菌、細菌など660もの菌に対する効果が実証済。水虫菌にも効果は強力! 治療中の方にも大変オススメ!!

ニオイ 雑菌 さよなら





elastic 伸縮性があり
easy 簡単で
economy 経済的

※E(イー)腕章・E(イー)帽章に安全ピンは付属しておりません。

特許出願中

従来の範囲が 広く、体格や着衣を問わず簡単に調整や着脱ができます。更に、裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にぴったりとフィットするので、突起物等に引掛ける心配も殆どありません。表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴツキやムレも軽減します。

洗練されたデザインと腕に馴染む着け心地。

長さが選べる

 安全衛生責任者 WE-1L ロングゴムバンド付 WE-1S ショートゴムバンド付 WE-1H ヘルメット用樹脂バンド付	 安全衛生管理者 WE-2L ロングゴムバンド付 WE-2S ショートゴムバンド付 WE-2H ヘルメット用樹脂バンド付	 安全管理者 WE-3L ロングゴムバンド付 WE-3S ショートゴムバンド付 WE-3H ヘルメット用樹脂バンド付	 監理技術者 WE-4L ロングゴムバンド付 WE-4S ショートゴムバンド付 WE-4H ヘルメット用樹脂バンド付	 安全パトロール WE-5L ロングゴムバンド付 WE-5S ショートゴムバンド付 WE-5H ヘルメット用樹脂バンド付
 安全巡視員 WE-6L ロングゴムバンド付 WE-6S ショートゴムバンド付 WE-6H ヘルメット用樹脂バンド付	 安全衛生責任者 WE-7L ロングゴムバンド付 WE-7S ショートゴムバンド付 WE-7H ヘルメット用樹脂バンド付	 現場代理人 WE-8L ロングゴムバンド付 WE-8S ショートゴムバンド付 WE-8H ヘルメット用樹脂バンド付	 主任技術者 WE-9L ロングゴムバンド付 WE-9S ショートゴムバンド付 WE-9H ヘルメット用樹脂バンド付	 工事管理者 WE-10L ロングゴムバンド付 WE-10S ショートゴムバンド付 WE-10H ヘルメット用樹脂バンド付
 工事責任者 WE-11L ロングゴムバンド付 WE-11S ショートゴムバンド付 WE-11H ヘルメット用樹脂バンド付	 作業責任者 WE-12L ロングゴムバンド付 WE-12S ショートゴムバンド付 WE-12H ヘルメット用樹脂バンド付	 作業主任者 WE-13L ロングゴムバンド付 WE-13S ショートゴムバンド付 WE-13H ヘルメット用樹脂バンド付	 作業指揮者 WE-14L ロングゴムバンド付 WE-14S ショートゴムバンド付 WE-14H ヘルメット用樹脂バンド付	 安全当番 WE-15L ロングゴムバンド付 WE-15S ショートゴムバンド付 WE-15H ヘルメット用樹脂バンド付
 誘導員 WE-16L ロングゴムバンド付 WE-16S ショートゴムバンド付 WE-16H ヘルメット用樹脂バンド付	 玉掛 WE-17L ロングゴムバンド付 WE-17S ショートゴムバンド付 WE-17H ヘルメット用樹脂バンド付	 合図者 WE-18L ロングゴムバンド付 WE-18S ショートゴムバンド付 WE-18H ヘルメット用樹脂バンド付	 防火担当者 WE-19L ロングゴムバンド付 WE-19S ショートゴムバンド付 WE-19H ヘルメット用樹脂バンド付	 重機誘導員 WE-20L ロングゴムバンド付 WE-20S ショートゴムバンド付 WE-20H ヘルメット用樹脂バンド付
 誘導員 WE-21L ロングゴムバンド付 WE-21S ショートゴムバンド付 WE-21H ヘルメット用樹脂バンド付	 監視員 WE-22L ロングゴムバンド付 WE-22S ショートゴムバンド付 WE-22H ヘルメット用樹脂バンド付	 工事関係者 WE-23L ロングゴムバンド付 WE-23S ショートゴムバンド付 WE-23H ヘルメット用樹脂バンド付	 作業員 WE-24L ロングゴムバンド付 WE-24S ショートゴムバンド付 WE-24H ヘルメット用樹脂バンド付	
 WE-101L ロングゴムバンド付 WE-101S ショートゴムバンド付 WE-101H ヘルメット用樹脂バンド付	 WE-102L ロングゴムバンド付 WE-102S ショートゴムバンド付 WE-102H ヘルメット用樹脂バンド付	 WE-103L ロングゴムバンド付 WE-103S ショートゴムバンド付 WE-103H ヘルメット用樹脂バンド付	 WE-104L ロングゴムバンド付 WE-104S ショートゴムバンド付 WE-104H ヘルメット用樹脂バンド付	 WE-105L ロングゴムバンド付 WE-105S ショートゴムバンド付 WE-105H ヘルメット用樹脂バンド付

■本体

サイズ	材質	厚み
75×145	ビニール	1.2


表示部分本体のみ(ゴムバンドなし)をご希望の方は、ご注文の際にお気軽にご相談ください。

☆ ■透明ポケット付タイプ (裏面：差し込み専用スリットあり)

■透明ポケット付本体

サイズ	材質	厚み	ポケット実寸	仕様
95×150	ビニール	1.3	60×100	55×91の名刺に対応

※硬質で厚みのある資格証等を入れると、折れてしまう可能性がありますので、締め付ける際には十分ご注意ください。



WE-121L ロングゴムバンド付
WE-121S ショートゴムバンド付
WE-121H ヘルメット用樹脂バンド付



WE-122L ロングゴムバンド付
WE-122S ショートゴムバンド付
WE-122H ヘルメット用樹脂バンド付



WE-123L ロングゴムバンド付
WE-123S ショートゴムバンド付
WE-123H ヘルメット用樹脂バンド付



WE-124L ロングゴムバンド付
WE-124S ショートゴムバンド付
WE-124H ヘルメット用樹脂バンド付



WE-125L ロングゴムバンド付
WE-125S ショートゴムバンド付
WE-125H ヘルメット用樹脂バンド付

名刺が入る!!

バンドクリップ (別売品)


バンドクリップ (別売品) 装着イメージ



WE-905



ゴムバンド (別売品)



WE-901L ロングゴムバンドのみ (幅 25mm×L=約 270mm)
WE-901S ショートゴムバンドのみ (幅 25mm×L=約 200mm)

■ロングゴムバンド

サイズ	材質
25×約270	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

■ショートゴムバンド

サイズ	材質
25×約200	ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材

※腕回り約300~450mmの方はロングを、腕回り約250~320mmの方はショートを、それぞれお選びください。

- 腕の細い方や、厚手の防寒着を着用した場合でも着脱し易いように、ゴムの長さを2種類ご用意しております。 ※e(イー)腕章・e(イー)帽章に安全ピンは付属しておりません。
- e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる方は、別売バンドクリップをご使用ください。
- 社名等の印刷をご希望の場合は、枚数にかかわらずご相談ください。 ※透明ポケット付タイプには印刷できませんのでご了承ください。



ヘルメットにも着用できる多様性。


e(イー) 帽章 (ヘルメット用e腕章)

e(イー)帽章は、e(イー)腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるウレタン樹脂バンドを組み合わせたヘルメット用の識別表示物です。

保護帽対応

e(イー)帽章のご注文は緑色の型番にてお願いします。

着用例 1: 職務表示 (左側面の場合)



着用例 2: 社名(名刺)表示 (右側面の場合)



☆ WE-901H ■ヘルメット用樹脂バンド

サイズ	材質
25×約500	透明ウレタン

ヘルメット用樹脂バンド (別売品)



NEW 軽くて通気性の良い
メッシュ腕章

マジックテープ式、安全ピン付

■本体

サイズ	材質
70×400	本体:ナイロンメッシュ / 印字部分:メッシュターポリン


●社名等の印刷をご希望の場合は、枚数にかかわらずご相談ください。




CN501 ●グレー地



CN502



CN503



CN504



CN511 ●グレー地




CN512 ●グレー地



CN529



CN521



CN505




CN513



CN522



CN530-G ●無地



CN530-Y ●無地



CN530-H ●無地(グレー地)

みはりん坊 プロ

JIS B 7922
準拠(クラス2.0)

WBGT
WBGT
熱中症計

WBGT
WBGT
フォーム

電池
付属

品番 **CN5007** サイズ W67.5×D47.5×H114.5 / 質量 約90g (電池含)

熱中症の危険性を知らせるために！ 労働環境の安全管理に！

- 本体両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。
- 使用場所にあわせて室内・室外モードの選択が可能。
- 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度を同時に表示。黒球温度は切り替え表示。
- カメラ用三脚に取り付けが可能。※市販のカメラ用三脚がご使用になれます(三脚穴ネジ:1/4-20UNC)
- おまかせモードで自動アラームが可能。

仕様	
表示項目	WBGT(熱中症指数)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定項目	温度(TA) 黒球温度(TG)
測定範囲	WBGT(熱中症指数) 0~50℃(表示範囲-2~52℃、最小表示0.1℃) 温度(TA) 0~50℃(表示範囲-2~52℃、最小表示0.1℃) 相対湿度(RH) 20~90%RH(表示範囲0.1~99.9%RH、最小表示0.1%RH) 黒球温度(TG) 0~80℃(表示範囲-2~82℃、最小表示0.1℃)
測定精度	温度(TA) ±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃) 相対湿度(RH) ±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25℃時 黒球温度(TG) ±0.6℃(20.0~80.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃、80.1~80.0℃)
WBGT自動アラーム設定	設定モード 20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上巻アラーム設定のみ
アラームブザー音	大 約70dB、小 約60dB(距離10m)、ブザーなしの設定可能
電源 / 電池寿命	単4形アルカリ乾電池2本(約60日(25℃、アラーム動作なしの場合))
寸法 / 質量	縦横 約40mm(全長)、本体67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm / 約90g(電池含む)
付属品	取扱説明書、電池(ニッケル)、ベルト(上巻装着用)、アタッチメント



側面



背面

熱中症指数WBGTの
アラーム設定が可能！

付属アタッチメント

付属されているアタッチメントに取替えることにより、本体両サイドから出ているベルト通しが出なくなります。



全球形黒球
(直径40mm)
を使用

標識付熱中症計は → 55ページをご覧ください。

日本気象協会監修 黒球付熱中症計

4月中旬
発売予定

JIS B 7922
準拠(クラス2.0)

WBGT
WBGT
熱中症計

WBGT
WBGT
フォーム

電池
付属

品番 **CN5001** サイズ W50×D26×H116 / 質量 約40g (電池含)

熱中症の危険性を5段階のLEDとブザーでお知らせ！

色と音ですぐわかる！

5段階のLEDライトとブザー+WBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。



10分おきに
自動計測

「切」「入」をスイッチで切替
※「切」にした場合、手動計測のみになりブザーも鳴りません。

黒球式を採用！
輻射熱もしっかり計測



熱中症の危険性を
5段階のLED表示
(危険時は赤いLEDが点灯)

屋外 / 屋内切替スイッチ

「屋外」では日射や輻射熱も計測。切り替えることで、より正確に計測し、お知らせします。



センサー / スタンド

センサー部分を内蔵せず、外に出すことでより正確に計測できます。センサーを守るカバーはスタンドにもなっていて、立てて置く事も可能です。

気温 / 湿度
WBGT表示

仕様	
WBGT	測定範囲 0.0℃~50.0℃(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 ±2.0℃
気温	測定範囲 0.0℃~50.0℃(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 0.0℃~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2℃
湿度	測定範囲 20%~90%(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 35%~75% ±5% それ以外±8%
電源	テスト用電池(CR2032)×1個(内蔵)
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
付属品	取扱説明書、保証書、携帯用ケース、ネックストラップ

RoHS適合商品(特定有害物質を使用しておりません)
※黒球温度はφ35mmの黒球で計測した値を、標準のφ150mmの黒球温度に変換しています。
※本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。

黒球式 熱中症指数計 熱中アラーム

JIS B 7922
準拠(クラス2.0)

NETIS登録番号
KT-160019-A

WBGT
WBGT
熱中症計


WBGT
WBGT
フォーム

電池
付属

品番 **CN5002-S** サイズ W58×D36×H108 / 質量 約65g (電池・アタッチメント含)

**注意 / 警戒 / 嚴重警戒 / 危険の
4段階を異なる警告アラームでお知らせ！
WBGTランクを11のレベルバーで表示！**

- 気温だけでなく、汗のかき方に関係する湿度、日射、照り返しなどの輻射熱を取り入れて計算。
- より細かくWBGT値と湿度を表示。
- 三脚に取付けられる専用電池蓋付き。



付属の三脚取付用電池蓋を使用し三脚に取付けた様子



付属のカラビナを使用しバッグに取付けた様子

仕様	
WBGT	測定範囲 0.0℃~50.0℃(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 20℃~40℃ ±2℃ それ以外±3℃
気温	測定範囲 0.0℃~50.0℃(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 0.0℃~40.0℃ ±1℃ それ以外±2℃
湿度	測定範囲 20%~90%(測定範囲外 LO/HI表示) 精度 35%~75% ±5% それ以外±10%
WBGT・気温・湿度測定周期	30秒に1回
警告アラーム	アラーム時間 最長約15秒(各注意レベルで音および時間が異なります) 音 3段階:大(75dB) / 小(65dB) / 無し
電源	DC3.0V (CR2032電池)
電池寿命	約3ヶ月(1日4時間使用時)



- 〈主な付属品〉 本体ウチ箱
- ①カラビナ
 - ②吊り下げ用アタッチメント
 - ③ヘルメット取付用電池蓋
 - ④三脚取付用電池蓋
 - ⑤ネックストラップ
 - ⑥ドライバー

NEW

熱中症指数データロガー

JIS B 7922
準拠 (クラス2.0)

WBGT
測定器

WBGT
測定器

オート
オフ

電池
付属

型番 CN5008 本体一台、専用ケース、ネックストラップ、試用電池付

工場、製鉄、道路工事、建設工事、農作業、酪農作業などの暑熱環境の作業現場における安全管理に!

- φ75mmの全球形 石川式黒球を使用。
- 最大12,000ポイントの測定データを記録・保存可能。
- USBケーブルを本体とパソコンに接続し、内蔵メモリに記録された測定データをCSV形式ファイルにてパソコンに出力可能。特別なソフトウェアのインストールは不要。
- ID番号の設定が可能 (複数台使用しても識別が可能)。
- 使用場所に合わせて、屋内 (室内IN) と屋外 (室外OUT) のモード選択が可能。
- 最高値・最低値のメモリー機能付き。
- 市販のカメラ用三脚に取り付けが可能。(三脚穴寸法: 1/4-20UNC)

内蔵メモリに測定データを記録
CSVファイルで保存!!

WBGT 温度 湿度



仕様	
表示項目	WBGT (熱中症指数)、温度 (TA)、相対湿度 (RH)、黒球温度 (TG)
WBGT (熱中症指数)	0 ~ 50°C (表示範囲 -2 ~ 52°C, 最小表示0.1°C)
温度 (TA)	0 ~ 50°C (表示範囲 -2 ~ 52°C, 最小表示0.1°C)
相対湿度 (RH)	20 ~ 90%RH (表示範囲 0.1 ~ 99.9%RH, 最小表示0.1%RH)
黒球温度 (TG)	0 ~ 80°C (表示範囲 -2 ~ 82°C, 最小表示0.1°C)
温度 (TA)	±0.6°C
相対湿度 (RH)	±5%RH (20.0 ~ 80.0%RH) / ±7%RH (10.0 ~ 19.9%RH) 25°C時
黒球温度 (TG)	±0.6°C
WBGT指数アラーム設定	20 ~ 50°C (0.5°C刻みで設定可能)、アラームブザー音響約90dB (距離10cm)
電源 / 電池寿命	単4形アルカリ電池4本、約700時間 (アルカリ電池使用、周辺温度25°C、記録間隔1時間、アラーム動作なし、バックライト点灯時)
寸法 / 質量	75 (W) x 75 (D) x 301 (H)mm (黒球含む) / 約290g (電池含む)
付属品	取扱説明書、試用電池、保護フィルタ、USBケーブル、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指紋ワッブル

日本気象協会監修

工事現場用 黒球付熱中症計

JIS B 7922
準拠 (クラス2.0)

WBGT
測定器

電池
付属

型番 CN5006 サイズ W300×D95×H305 / 単3電池2本、単管取付金具2個付

5段階LEDライトとWBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。

4月中旬
発売予定

- ▲本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。
- ▲台風や短時間強雨・大雨の時など、大量の水がかかる環境での使用はおやめください。故障の原因になります。

〈付属品〉



仕様	
計測範囲	WBGT 0°C ~ 60°C / 気温 0°C ~ 80°C (結露発生可) / 湿度 20% ~ 90% (測定範囲外 LO/H表示) *湿度が極端に低い(高い)場合は、表示が出ない場合があります。
WBGT	精度 ±2.0°C
気温計	精度 ±1.0°C (気温 0°C ~ 40°C の場合)、±2.0°C (それ以外)
湿度計	精度 ±5% (湿度 35% ~ 75% の場合)、精度 ±8% (それ以外)
熱中症危険ランク	ランプの色と点滅で表示
防水規格	IPX5
使用電池	1.5V 単3形アルカリ電池 2本
電池寿命	約6ヶ月
主な材質	ABS樹脂・アクリル樹脂 (本体)
環境対応品	RoHS 適合
寸法 / 質量	300 (W) x 95 (D) x 305 (H) mm / 約140g
付属品	取扱説明書、保護蓋、単3形アルカリ電池2本、単管取付金具2個

10分おきに
自動計測

黒球式を採用!
輻射熱もしっかり計測

現場環境の状態を
黒球でしっかり計測!!

WBGT表示

気温/湿度表示

多様な設置方法
単管に!

カラーコーンに!

壁掛けに!

標準付熱中症計は → 54ページをご覧ください。

熱中症 みはりん坊

WBGT
測定器

WBGT
測定器

4時間
タイマー

時計機能

電池
付属

☆ **型番 CN5005** サイズ 約W47×D12.5×H82 / ストラップ、試用電池付

熱中症対策に! 建設工事、道路工事、工場などの労働環境の安全管理に!

- 簡単に使えるおまかせモード
- 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
- 最高値、最低値の自動メモリー機能
- ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能

アラーム値が変更できる **設定モード**

さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理

- 熱中症指数のアラーム値を任意に設定
- 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能

WBGT

温度

湿度

時刻タイマー



仕様	
熱中症指数の表示範囲	0 ~ 60°C (最小表示 1°C)
測定範囲	温度: 0 ~ 50.0°C (最小表示 0.1°C) 湿度: 20 ~ 90%RH (最小表示 1%RH)
タイマーの設定範囲	最大4時間、最小1分 (初期設定値 10分)
測定精度	温度: ±1°C (10 ~ 39.9°C)、±2°C (左記以外の範囲) 湿度: ±5%RH (30 ~ 69%RH)、±10%RH (左記以外の範囲)、25°C時
測定間隔	約20秒
アラーム音量	約70dB (10cm離れて)
使用電池	コイン形リチウム電池 CR2032 1個
電池寿命	約3ヶ月 (連続使用、アラーム動作しない場合)
寸法 / 質量	約47 (W) x 12.5 (D) x 82 (H) mm / 約40g (電池含む)
付属品	取扱説明書、電池 (モニタ用)、ストラップ

標準付熱中症計は → 55ページをご覧ください。

みはりん坊 ミニ



☆ **品番 CN5015** ストラップ・コイン型電池付

熱中症の予防と管理に!



電池を入れるだけ!
設定のいらない自動アラーム!

- 熱中症指数(WBGT)の危険度ランク(注意/警戒/嚴重警戒/危険の4ランク)を表示。
- 熱中症指数(WBGT)のアラームをLEDとブザーでお知らせ。
- 卓上・壁掛け・ストラップを付けて携帯に!

労働安全



仕様	
表示項目	熱中症指数(WBGT)、湿度、露点(測定項目)、温度、湿度
測定範囲	温度 0~50.0℃(最小表示0.1℃) / 湿度 20~90%RH(最小表示1%RH)
測定精度	温度 ±0.1℃(10.0~39.9℃), ±0.2℃(0~9.9℃, 40.0~50.0℃) 湿度 ±5%RH(30~69%RH), ±10%RH(20~29%RH, 70~90%RH), ±5℃露
アラーム音	約70dB(10cm離れた)
寸法/質量	50(W)×14(D)×55(H)mm / 約25g(電池含む)
電源/電池寿命	CR2032(3V)リチウム電池1個/約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ

CN1003用 温湿度計の単品販売

温湿度計

△ 屋内又は日陰等に掲示をお願いします。
(直射日光下での数値は参考になりません)

☆ **品番 CN5023** サイズ φ135/質量 約140g

熱中症予防に一役!



● 壁掛け式、裏面スポンジタイプ
両面テープ付。



仕様	
温度計	精度 ±2.0℃以内 (-10℃~+40℃)
湿度計	精度 ±5%以内 (35%~85%常温)
計測範囲	気温: -10℃~+50℃ 湿度: 10%~100%
材質	ポリスチロール
寸法/質量	φ135×30(D)mm / 約140g
付属品	取扱説明書

標識付温湿度計は → 55ページをご覧ください。

内部・外部同時表示式

デジタル温湿度計



☆ **品番 CN5022** 単4電池1本付(電池寿命約1年)

室内と屋外など2ヶ所の温度・湿度を同時に表示!

- 室内・屋外ともに最高・最低温度の自動メモリー(記憶)機能付。
- さまざまな作業環境の温度・湿度の管理に!
(外部センサーケーブル 3m付)



外部センサー
屋外取付例

※ 雨には対応できません。
直射日光を避け雨の当たらない
場所に設置してください。

【本体サイズ】 W101×D24×H108
【質量】 約170g(電池含む)

※ 詳しくは取扱説明書を読んでご使用ください。

携帯型熱中症指数 / 乾燥指数チェッカー



☆ **品番 CN5011** ネットストラップ・コイン型電池付

誰でも使えるワンタッチボタンの簡単操作!

- 熱中症指数(WBGT指数) / 乾燥レベルをLEDでお知らせ



警戒度合に応じてLEDの色が変化!
※ 嚴重警戒以上は音でもお知らせ

温度/湿度を表示する時にワンタッチ!

熱中症/風邪の切替えはワンタッチでOK!

仕様	
気温	測定範囲 0℃~50℃(測定範囲外 LO/H表示) 精度 0℃~40℃ ±1.5℃ それ以外±2℃
湿度	測定範囲 20%~90%(測定範囲外 LO/H表示) 精度 ±10%
使用温度	0℃~40℃, 80%以下(相対湿度に依り)
保存温度	-10℃~60℃, 80%以下(色・数値に依り)
電池	CR2032 (3V) リチウム電池×1個
電池寿命	約5ヶ月(1日あたり約6時間使用した場合)
寸法/質量	70(W)×12(D)×26(H)mm / 約20g
付属品	取扱説明書、ネットストラップ、コイン型電池

日本気象協会監修

携帯型熱中症計 見守りっち



☆ **品番 CN5012** ネットストラップ・コイン型電池付 実用新案登録済

10分おきに自動計測! 危険を自動でお知らせします。



センサーが10分おきに気温と湿度を計測して、熱中症の危険性をLEDライトの色とブザーで警告します。

ウラ面に警戒ブザー



携帯に便利な手のひらサイズ

仕様	
メーカー品番	MK-01
気温計	精度 ±1.5℃以内
湿度計	精度 ±15%以内
計測範囲	気温: 0℃~50℃ ※0℃以下の場合は「LO」, 50℃以上の場合は「HI」と表示されます。 湿度: 20%~90% ※20%以下の場合は「LO」, 90%以上の場合は「HI」と表示されます。 ※ 気温・湿度計測範囲外の値でも、当製品の表示は正常に行われます。 ※ 湿度計は色・音・光の3つで危険性を知らせます。
計測精度	気温: ±0.1℃(10.0~39.9℃), ±0.2℃(0~9.9℃, 40.0~50.0℃) 湿度: ±5%RH(30~69%RH), ±10%RH(20~29%RH, 70~90%RH), ±5℃露
アラーム音	約70dB(10cm離れた)
寸法/質量	48(W)×18(D)×65(H)mm / 約25g
付属品	取扱説明書、コイン型電池、ネットストラップ

日本気象協会監修

携帯型熱中症計 熱中症指標ランク マグネット付



☆ **品番 CN5014** ネットストラップ・コイン型電池付 実用新案登録済

ボタンを押すだけで気温と湿度から熱中症の危険性を判断し、LEDライト表示とブザー音でお知らせします。



ボタンを押すだけ!


仕様	
メーカー品番	6977
気温計	精度 ±1.5℃以内
湿度計	精度 ±15%以内
計測範囲	気温: 0℃~50℃ 湿度: 20%~90% ライトの色と音で表示
熱中症指標ランク	「嚴重警戒」「危険」の場合はブザーで警告
使用電池	コイン型電池 CR2032 (3V) 1個
電池寿命	約6ヶ月(およそ1日2回液晶を表示させた場合)
主な材質	ABS樹脂・アクリル樹脂
環境対策品 (RoHS適合)	RoHSとは、2006年7月に施行された欧州の環境基準に関する法律で、有害物質の使用を制限するものです。
寸法/質量	48(W)×14(D)×65(H)mm / 約25g
付属品	取扱説明書、コイン型電池、ネットストラップ、マグネット

レスキューベンチ

工場直送品 新品

品番 **CN5600-J** ■ レスキューオレンジ | 品番 **CN5600-B** ■ ブルー

熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。



【サイズ】
(ベンチ時) W1805×D465×H400
(担架時) W2090×D465×H190

レスキューオレンジ (担架時)



救助者のことを考え、グリップ性抜群の持ち手で搬送も安全に行えます。



脚部のユニットを持ち上げながら、ゆっくり手前に倒すと、担架の持ち手に早代わり。

【材質】座面:硬質塩化ビニール/脚:スチールパイプ+粉体塗装/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
【質量】約17kg 【耐荷重】約100kg(担架時)/静荷重 【付属品】ベルト:長さ約1590(バックル部の端から端まで)

⚠ 定期的な使用に不都合がないか安全点検を行ってください。

レスキューボードベンチ

工場直送品 新品

品番 **CN5601** ■ レスキューオレンジ/脚部:ブラック | 品番 **CN5601-B** ■ ブルー/脚部:ホワイト

普段はベンチとして使用でき、熱中症による急病人や負傷者発生などの緊急事態になると、座面を取り外して担架として活躍する、万一の備えに最適なベンチです。

ベンチが担架に早変わり!



レスキューオレンジ (ベンチ時)

いたずら防止フック
誤って座面を外れないようにロック機構付きのフックを採用。いたずら防止にも効果的です。

握りやすい持ち手
持ち手部分は角を丸めた持ちやすい形状です。

【サイズ】(ベンチ時) W1780×D460×H380
(担架時) W1780×D430×H81

【材質】座面:ポリエチレン/脚:スチール+粉体塗装/ベルト:ナイロン/バックル:樹脂
【質量】ベンチ時:約22.5kg、担架時:約7.5kg 【耐荷重】約100kg(担架時)/静荷重



ブルー (表面)

安全ベルト付
要救助者をしっかり固定するベルト付。



持ち手部分が地面と干渉しません

座りやすく、要救助者を優しく支える弓状座面

持ち手の高さ

⚠ 定期的な使用に不都合がないか安全点検を行ってください。

背付ベンチ

工場直送品 新品

★ 品番 **8955-G** ■ 緑 | 品番 **8955-B** ■ 青 ★



サイズ	W1505×D516×H740
材質	硬質塩化ビニール+スチールパイプ(脚部)
質量	14.6kg

背なしベンチ

工場直送品 新品

★ 品番 **8956-B** ■ 青 | 品番 **8956-G** ■ 緑 ★



サイズ	W1805×D477×H370
材質	硬質塩化ビニール+スチールパイプ(脚部)
質量	11.6kg

今すぐ木陰

品番 **CN5602** シート1枚サイズ 600×800mm (ミシン目あり) / 5枚1巻



静電気で貼りつく遮光・遮熱シートです。道具や特別なテクニックは必要ありません。誰でも簡単に貼ったり剥がしたりできます。

秒単位で貼れる!!
遮光・遮熱シート

静電気で簡単に貼れる

必要ない時はサッと剥がせる

まぶしい! 熱い!!

日射約60%カット(1枚)

紫外線が...

UV約65%カット(1枚)

※重ねて貼ると効果が高まります。

使用方法

・事前に貼りたい場所の油分、水分、ホコリ、汚れをよくふき取ってください。あとはフィルムを貼り付けるだけです。



【カラー】ブラック
【材質】ポリオレフィン

⚠ 凹凸面では吸着力が低下する恐れがあります。
・静電気の持続は永久的なものではありません。
・車の窓には貼らないでください。

NEW ミストチューブ MIST DIY ver.2

⚠️ 蛇口外径: φ13~15mm
チューブが垂れたり外れたりしない程度に固定員をお使いください。
設置の高さは、蛇口から2.5mまでを推奨しています。



簡単設置でミスト体験!! 電気工事也不要です!



※ 末端のミストノズル4には、エンドキャップ3をはめてご使用ください。

品番 CN5312 基本セット (下記7点セット)



別売りオプション

● セット品以外に必要な際は別途お買い求めください。



品番 CN5312-B 延長セット (ノズル付)

・ナイロンチューブ (外径φ8/内径φ6) 0.4m×1本
・ミストノズル x1個



品番 CN5312-C 延長ホース5m

・コネクター (蛇口外径φ13~15) x1組

ピヨ〜とのび〜!

魔法のミストスタンド


品番 CN5308 意匠登録 第1535643号

※ホースは付属していません

家庭用ホースにつなぎ水道のハンドルをひねるだけで周辺を涼くさせます!

- 5μmの細かい噴霧が気化熱の力で温度を下げ涼くなる。
- 高さは3段階 (90cm、150cm、210cm) から選べます。
90cm・150cm設定時は固定。210cm設定時は150cmから水圧により自動的にパイプ上部が上ががり、水を抜くと下がります。
- 噴霧口パイプは手動で上下に動かしたり回転させたりと自由自在。
- スタンドタイプなので設置場所が変えられる。

冷たい霧で暑い夏を
クールダウン!!



高さ3段階
ホース取付位置
ホース外形20mm以下
ホース内径12~15mm以下

セット内容



ペットボトル用
ウエイトストラップ付
(ペットボトルは含まれません)

【重量】 約1500g
【材質】 アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム

ぐんぐんのび〜!

魔法のホース

品番 CN5309 実用新案 第3186680号

ホースサイズ 全長約6m (最大約15m) / 材質 ABS、ポリエステル繊維、ゴムチューブ

- 水を通すと約2.5倍に伸び、水を抜くと元の長さに戻る伸縮性に優れたホース。
- 重量が軽くて柔らかいので、使用時・収納時のストレスが軽減。
- 2本の連結が可能。

軽い! 絡みにくい! コンパクト!



重量 約930g

散水パターン8種類




セット内容



⚠️ 水圧2kgf/cil~5kgf/cilの範囲で伸縮する構造になっていて、井戸水ポンプやマンション(受水槽・高築水槽方式)では使用出来ません。
従来の散水ホースとは異なる素材で出来ているため、長時間のご使用はお控えください。

〈水道蛇口の形状をご確認ください〉

付属の蛇口用プラグは一般的な屋外の水道栓にはほぼ対応していますが、主にアンティーク蛇口、特殊な海外製品、特殊形状の蛇口には接続できません。



【蛇口適合サイズ】 水道蛇口14~18mm

左図の様に「蛇口用ワンタッチコネクター」を「蛇口用プラグ」に接続して、ホースを接続してください。

かんたん組立!!
すばやく日陰が作れます!

イーザーアップ・テント

「かんたんウエイト」
は下記にあります。



2.9m×2.9m

★ **CN5603-B** 天幕色 ブルー
女性でもラクラク運べる軽さが魅力のスタンダード・モデル。

重量	12.6kg
収納サイズ	20×23×130cm
収納	ローラーキャリーバッグ
材質	天幕/ポリエステル フレーム/スチール
付属品	杭



2.5m×3.7m

★ **CN5604-B** 天幕色 ブルー
★ **CN5604-W** 天幕色 ホワイト
強度にこだわった設計。多様なニーズに応えるゆったりサイズモデル。

重量	32kg
収納サイズ	28×34×131cm
収納	収納カバー
材質	天幕/ポリエステル フレーム/スチール
付属品	杭・シリコンスプレー・天幕取付工具



イーザーアップ・テント用 横幕

しっかり日陰を作りたい時に使用!
横から光が入ってくるのを防ぎます。



必要な面数に応じてお買い求めください。



〈使用方法〉
フレームに紐で結んで設置してください。

CN5603-B用

2.9m用 (ヒモ10本) ★1枚からの販売

★ **CN5605-B** ブルー

CN5604-B・W用

2.5m用 H1960×W2300 (ヒモ11本) ★1枚からの販売

★ **CN5606-B** ブルー

★ **CN5606-W** ホワイト

3.7m用 H1960×W3420 (ヒモ12本) ★1枚からの販売

★ **CN5607-B** ブルー

★ **CN5607-W** ホワイト

材質	ポリエチレン
厚さ	100デニール

ワンタッチ日除けテント

2.7m×2.7m

「かんたんウエイト」
は下記にあります。



★ **CN5608** 天幕色 ブルー

天幕脱着不要! 手軽に設営・収納。

- 半横幕付きで日除け効果UP!
- 高さ5段階調整可 (270・262・254・246・238cm)
- 運搬、収納がしやすく使い勝手の良さが魅力

重量	19kg
収納サイズ	18×18×154cm
収納	ローラーキャリーバッグ
材質	天幕/ポリエステル100% 250デニール フレーム/スチール
付属品	杭



イーザーアップ・テント用

ワンタッチ日除けテント用

かんたんウエイト (4個セット)



★ **CN5609** サイズ H610×W270



イーザーアップ・テント、ワンタッチ
日除けテントの風対策用ウエイト。

ウエイト設置手順



ホースを深めに挿入し
注水してください。



ロープ水袋の取っ手に
通し、ハトメ同士を
縛ります。



テント支柱に沿ってウエイト
バッグを置きベルトでしっかり
固定します。



ウエイト設置完成

⚠️ 満水時の水袋は必ず立てた状態で使用ください。
⚠️ 寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご注意ください。

つくしの熱中対策応急セット

※ 返品不可

品番 **CN5051** 収納バッグサイズ 約W240×D130×H140



※各製品は予告なく変更する場合がございます。

コンパクトで持ち運びに便利！
現場での**応急常備品**としてご活用ください。

熱中対策応急セット内容

- ① 収納バッグ
- ② 備蓄水500ml 2本
- ③ 経口補水液 280ml 1本
- ④ 床敷き用シート 1枚
- ⑤ 圧縮タオル 1枚
- ⑥ 冷却シート 2袋 (1袋2枚入)
- ⑦ 瞬間冷却バック 3個
- ⑧ 粒状食塩 1個
- ⑨ 扇子 1個
- ⑩ 液晶体温計 1枚 (繰り返し使用可)
- ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊

つくしの熱中対策応急セット^{エル}L

※ 返品不可

4月中旬
発売予定

品番 **CN5052** 保冷バッグサイズ 約W330×D210×H250



※各製品は予告なく変更する場合がございます。

つくしの熱中対策応急セットの**大型タイプ**です。

熱中対策応急セット 大タイプ内容

- ① 保冷バッグ
- ② 備蓄水500ml 4本
- ③ 経口補水液 280ml 4本
- ④ 床敷き用シート 4枚
- ⑤ 冷却シート 8袋 (1袋2枚入)
- ⑥ 瞬間冷却バック 8個
- ⑦ 圧縮タオル 4枚
- ⑧ 扇子 2個
- ⑨ 粒状食塩 4個
- ⑩ 電子体温計 1個
- ⑪ 熱中対策マニュアル 1冊

アルコールチェッカー

電池
付属

☆ 品番 **CN5502** サイズ W32×D17×H105 / 質量 約31g (電池含まず)

息を吹きかけるだけで簡単に呼吸中の
アルコール温度をお知らせ！
携帯できるスマートなデザイン。

息を吹き
かけるだけ！



【カラー】ネイビー
【材質】ABS、アクリル樹脂

仕様

検知方式	半導体センサー
測定範囲	0.00~0.50mg/L 0.05mg/L 単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー寿命	購入後1年経過または1000回測定した 場合のどちらか早い方
センサー 使用回数表示	(0~999回、1000回以上は SENSOR-OVER表示)
前回値表示	前回値増減比較(↑↓)表示
付属品	取扱説明書、単4形アルカリ乾電池(モーター用)2本

くるっとクール

品番 **CN8127** サイズ 270×225 / 質量 約830g

熱中症による発熱時の解熱に「体の形状にフィットしたものが
欲しい」という現場の声から生まれました。

- 首、脇、大腿部の付け根にフィットすることで、動脈を冷やし
体温を急冷させる「三日月形の冷却剤」。
- 凍らせてもカチカチにならないシャーベットタイプの冷却剤。



出し入れしやすい
チャック付

肌触りの良いカバー

カバー

保冷剤

固定できるベルト付

熱中対策応急キット

品番 **CN5053** 収納バッグサイズ 約W210×D90×H150

熱中対策用に事務所・現場での応急常備用としてご活用ください。



※ 返品不可

熱中対策応急キット セット内容

- ① 収納バッグ (ショルダータイプ) 1個
- ② 安心保存水 500ml 1本
- ③ 経口補水 レスキューパウダー 1包
- ④ 叩けば冷える瞬間冷却剤 4袋
- ⑤ 液晶体温計 ミニチェック 2個
- ⑥ 圧縮タオル 2枚
- ⑦ 扇子 1個
- ⑧ 働く人の熱中症予防「暑さから身を守ろう」1冊 (中央労働災害防止協会)

熱中対策応急キットDX

品番 **CN5053-D** 保冷バッグサイズ 約W380×D180×H240

人気の熱中対策キットの内容品をさらに充実しました。



※ 返品不可

熱中対策応急キットDX セット内容

- ① 保冷バッグ (フィールドチャンプ) 1個
- ② 安心保存水 500ml 4本
- ③ OS-1パウダー 4包
- ④ 瞬間冷却パック ひえっぺDX (連続使用時間約100分) 5袋
- ⑤ 電子体温計 1個
- ⑥ 液晶体温計 ミニチェック 2個
- ⑦ 瞬間冷却スプレー 500ml 1本
- ⑧ 吸汗速乾タオル 2枚
- ⑨ 扇子 1個
- ⑩ 働く人の熱中症予防「暑さから身を守ろう」1冊 (中央労働災害防止協会)

瞬間冷却剤

品番 **CN5101-S** W180×D15×H110mm

品番 **CN5101-L** 長時間タイプ W180×D15×H110mm

携帯に便利! 熱中対策に!

- 使用後も保冷剤として使用できます。冷凍庫で凍らせて使用してください。



【質量】120g

冷却効果は
30℃時で
約30分!



【質量】160g

冷却効果は室温30℃時で
最大約60分!

材質 包材: PE・PA
内容物: 硝安・シリカゲル・水

使用方法

保冷剤をこぶしで強く叩くと、中の水袋が破れて顆粒状の薬剤が水に溶け、冷却が始まります。

熱中症対策にどうぞ



現場での応急常備品として
ご活用ください。

冷感スプレー

アイスノン 頭を冷やすスプレー

品番 **CN8104** サイズ $\phi 45 \times H178$

頭汗と臭いをクールに解決！ジェット冷気で瞬時に爽快！！



※
-30℃のジェット冷気が
暑さでほてった頭を
スッキリクールダウン

- クール成分（メントール）配合。
- ひんやり感が続きます。
- 速乾タイプ。
- 無香料。

【内容量】95g

※25℃における噴射口から10cmの場所にスプレーした場合のガス温度。体感ではありません。

冷感ジェル

アイスノン ひんやりジェル

品番 **CN8105** サイズ $W47 \times D32 \times H140$

ボディにぬるだけで気持ちいい冷涼感が続く！！



カラダ爽快クール

- クール成分（メントール）配合。
- ひんやり感が続きます。
- ぬった後のお肌はサラッとしてべたつきにくい使用感。
- ミントの香り

【内容量】65g

冷感スプレー

※肌には直接吹き付けしないでください。

ひんやりシャツシャワー

品番 **CN8103** サイズ $W95 \times D70 \times H225$

品番 **CN8103-B** 詰め替え用

衣類についた汗臭95%以上消臭&加齢臭の消臭効果あり。



ひんやり極冷感!!
汗やニオイもスッキリ!



詰め替え用

【内容量】400ml

●たっぷり使える500ml。

瞬間冷却剤

ひやっほー!!!

品番 **CN8101** サイズ $\phi 50 \times H180$

濡らしたタオルに吹き付けて
冷やしたいところにあてて使用!!



ひと吹きで
冷え冷え!



【内容量】220ml

※注意※
凍傷(火傷)のおそれがあるため、皮膚に直接噴射したり、タオルの上からでも同じ部位に3秒以上スプレーしないでください。

冷感スプレー

涼しいの何でか?

「涼しいの何でか?」は、染めQ独自の密着技術により、ナノサイズの吸熱・放熱物質が繊維の表面全体に付着し広い範囲で肌に触れるので、涼しさをより実感することができます。また、素材の奥まで浸透した成分が長時間効果を持続させます。

体感温度
-2℃ダウン!



詰め替え用



詰め替え用

300ml

品番 **CN8111-S**

3.7L

★品番 **CN8111-M**

16L

★品番 **CN8111-L**

工場直送品
納期要確認

シャツ 下着 帽子 タオル

肌に直接触れる物に吹き付けてください。

※肌には直接吹き付けしないでください。

涼しいの何でか?

消臭プラス

品番 **CN8112** 280ml

「涼しいの何でか?消臭プラス」は、JTETC（一般社団法人繊維評価技術協議会）基準の抗菌防臭効果が実証されており、涼しさに加えて気になる汗の臭いも長時間抑えます。



容量280ml
(約940回スプレーできます)

パッチテスト済み
だから、肌にやさしい。
※全ての方にアレルギー反応が出ないとは限りません。

ひんやりふくだけシャワー

- 30cm×32cmの「超でかタオルシート」採用。
- 汗のべたつきや嫌なニオイもスッキリ。

消臭

☆ **CN8122** (10枚入) / ミント&グレープフルーツの香り

☆ **CN8123** ストロングミント(10枚入) / スッキリ爽快なミントの香り ☆

ひんやり気持ちいい冷涼感!
1枚で全身スッキリ!!

痛いほどにクール! 凍えるほどの極冷感!



[ミント&グレープフルーツの香り]
【サイズ】W210×D20×H130/シート: 300×320



[スッキリ爽快なミントの香り]
【サイズ】W210×D20×H130/シート: 300×320

フェイス&ボディ用 クールシート

- 肌のべたつきや臭いのもとになる汗や汚れを取り除く。
- 清涼メントール配合で、使ったあとは爽快感が持続。

消臭

作業後の汗や汚れをガッツリ拭き取れる!!



CN8121 容器セット (70枚入)

【サイズ】本 体: W210×D210×H210
シート: 350×300
【質量】1780g



CN8121-S つめかえ用 (70枚入)

【サイズ】W140×D140×H150
シート: 350×300
【質量】1250g



CN8121-P 3枚使い切り (3枚入)

【サイズ】W225×D4×H110
シート: 350×300

冷却シート

CN8125 1枚サイズ 50×120 / 16枚入

高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続!!
夜貼って朝までしっかり冷却!

- ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。
- お肌に優しい親水性高分子を使用。
- 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくい。

冷却感、密着力 UP

発熱に 睡眠に リフレッシュ



【メントールの香り】

氷のう

CN5501 サイズ 約150×φ75 / 質量 約50g

急な発熱や打ち身なども慌てずに! 備えて安心!!

- 打ち身、筋肉痛、発熱など広範囲に使え、こおり水または冷水を入れ、どんな角度からでも直接患部の冷却ができます。

特殊な加工で生地が強く
結露が付きにくい!

400cc

【材質】
生地: ポリエステル100%+PU(防水加工)
口金: アルミニウム/キャップ: ABS樹脂
パッキン: シリコン



塩天タブレットⅡ

品番 **CN3001-A** 500g (約220粒入) 1袋に3種の味が入っています ※ 返品不可

汗によって失われる塩分・イオン、エネルギーを生み出す糖分を含む塩タブレットです。噛むとすばやく溶け、汗に近いイオン比率で暑さからカラダを守ります。塩は、にがりを含んだ「天塩」を使用しています。

塩天タブレットがリニューアル。
味が **ライチ** **オレンジ** **ブルーベリー** の3種に!

1袋に3種の味が入っています



1粒中、約70mgの塩分



500g (約220粒入)

【補給方法】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日約14粒～16粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】ぶどう糖(国内製造)、食塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

塩タブレット パイン味

品番 **CN3002** 33g (約15粒入) ※ 返品不可

汗で失う塩分・クエン酸とエネルギーを生み出す糖分を含み、塩分補給に便利なパイン味の塩タブレットです。タブレットを噛むとすばやく溶け、汗に近いイオン比率で暑さからカラダを守ります。塩は、にがりを含んだ「天塩」を使用しています。

汗に近いイオン比率で、簡単に塩分補給ができる!

【補給方法】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日1袋を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】食塩、クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化カリウム、乳酸カルシウム、甘味料(スクラロース)

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温



1粒中、約70mgの塩分



33g (約15粒入)

ラムネ塩タブレット (レモン味)

品番 **CN3017-S** 65g (約17粒入) ※ 返品不可

品番 **CN3017-L** 700g (約200粒入) ※ 返品不可

鳴門の焼塩を使用した、ひんやり冷たい塩タブレットです。口の中ですばやく溶け、ほどよい旨みが広がります。

しゅわっと吸収!
ひんやり&美味しい!

(後味スツキリ! レモン味)

【補給方法】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日約10粒～12粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】ブドウ糖、コーンスターチ、エリスリトール、澱粉分解物、食塩(鳴門の焼塩)、酸味料、香料

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温



1粒中、約100mgの塩分



65g (約17粒入)



700g (約200粒入)

inタブレット 塩分プラス

商品番号 **CN3532** 80g (約30粒) ※ 返品不可 商品番号 **CN3532-L** 大袋 500g (約186粒) ※ 返品不可

エネルギーになるスピードが速いブドウ糖を主原料に、塩分、ビタミン8種、カルシウム、クエン酸を配合。



【補給方法】
1粒 (2.5g) あたりに水100mlが目安です。

※ 塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。



栄養成分表: 1粒 (2.5g) あたり

エネルギー	9kcal
たんぱく質	0g
脂質	0.1g
炭水化物	2.1g
食塩相当量	0.1g
カルシウム	2.9mg
ナイアシン	0.084mg
パントテン酸	0.030mg
ビタミンB1	0.0078mg
ビタミンB2	0.23mg
ビタミンB6	0.0093mg
ビタミンB12	0.011μg
ビタミンC	0.48mg
葉酸	1.2μg

<その他表示 (栄養成分表以外)>
ブドウ糖 1.8g
クエン酸 90mg
炭水化物2.1gは、ブドウ糖1.8gを含んだ量です。

※ 塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。

塩含有食品

ソルトサプリ (レモン味)

☆ 商品番号 **CN3012-A** 内容量 7g (約50粒) ※ 返品不可

適度な塩分を含んだ酸味のある爽やかなレモン味です。作業現場やスポーツの合間など、どこでも手軽に美味しく塩分補給ができます。

レモン味 無果汁



〈外形寸法〉W73×D11×H33mm

【補給方法】
コップ一杯の水 (約100ml) に対してソルトサプリ7粒 (約125mg~200mg) が目安です。

【内容成分】

麦芽糖、塩、セルロース、クエン酸、ビタミンC、炭酸二酸化ケイ素、香料、ステアリン酸Ca、甘味料 (アスパルテーム、L-フェニルアラニン化合物)、ビタミンB6


※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

粒状食塩

ポータブルソルト

☆ 商品番号 **CN3013** 内容量 25g (約1000粒) ※ 返品不可

ポータブルソルトは振り出し口のついたコンパクトなプラスチック容器に入っているため作業現場やアウトドアなど、活動場所での携帯に大変便利で衛生的な食塩です。



約1000粒入 (1粒 約25mg)

〈外形寸法〉W70×D17×H40mm

【補給方法】※ 125~200mg程度の塩分補給が行えます。
コップ一杯の水 (約100ml) に対してポータブルソルト5~8粒 (約125mg~200mg) をつまみず飲み込んでください。

【内容成分】海塩

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

粒状食塩

汗をかいたら塩分補給

☆ 商品番号 **CN3014** 内容量 12g (約60~120回分) ※ 返品不可

「赤穂あらなみ塩 汗をかいたら塩分補給」は、リーズナブルな塩タブレットです。飲みやすいまろやかな味の天日塩で、作業現場やアウトドアなど、活動場所での携帯に大変便利で衛生的な食塩です。



〈外形寸法〉
W80×D10×H34mm



【補給方法】
コップ一杯の水 (100ml) といっしょに本品を3~6粒 (100~200mg) をつまみず飲み込んでください。

熱中症の予防対策の一つは、水分と塩分の摂取です。暑熱作業時は、のどの渇きにかかわらず、水分と塩分の定期的な摂取が必要です。作業強度に応じて0.1~0.2%の食塩水などを20~30分おきに定期的に摂取することが理想です。 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所より

参考: 「汗をかいたら、塩分補給」なら、3粒で約0.1g。100ccの水で0.1%の塩分濃度になります。

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

固形食塩

タブソルト (瓶入り)

商品番号 **CN3015** ※ 返品不可

固形食塩タブソルトは1粒350mgの食塩を白色正三角形に固めて粒状にしたものです。瓶入りで持ち運びやすくサプリメントのように水と共に服用するだけで手軽に塩分補給ができます。



400粒入
(1粒 350mg)

【補給方法】
1日1粒~4粒を目安に十分な水と共に召し上がりください。

必ず十分な水と共に補給してください

【内容成分】

天日結晶塩 (塩化ナトリウム分98%)
グリセリン脂肪酸エステル2%

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

塩分補給
キャンディー

塩天玉

※ 返品不可

品番 **CN3004** トリオ (1袋に3種の味が入っています) 1kg (約200粒入)

品番 **CN3005** 梅味 100g (約20粒入)

塩天玉は、熟練した飴職人が丹精を込めて直火でゆっくりと炊きあげ、一粒一粒丁寧に仕上げました。厳選された素材と昔ながらの製法にこだわった一品をご賞味ください。

1袋に 3種の味が入っています



1粒中
約250mgの塩分



1Kg (約200粒入)



100g (約20粒入)



1粒中
約250mgの塩分

【補給方法】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日4粒～6粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水250ccを忘れずに補給してください

【原材料名】

グレープフルーツ味：砂糖、水飴、塩、酸味料、香料

アセロラ味：砂糖、水飴、塩、アセロラ、香料

梅味：砂糖、水飴、塩、酸味料、香料、着色料(紅麹)

【賞味期限】包装紙裏側に記載 【保存方法】常温

※ 製品は予告なく変更する場合がございます。

天塩の塩あめ ミックス

品番 **CN3006-A** 1kg (約250粒入) ※ 返品不可

3種の味(ぶどう・日向夏・パイン味)で、にがりを含んだ「赤穂の天塩」を使用し、まろやかな味わい。汗に近いイオンバランスで暑さからカラダを守ってくれます。

1袋に 3種の味が入っています



1粒中
約50mgの塩分



1Kg (約250粒入)

【補給方法】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日約20粒～22粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】

ぶどう味：砂糖、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素

日向夏味：砂糖、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素

パイン味：砂糖、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

熱中飴

品番 **CN3007-S** 100g (約20粒入) ※ 返品不可

品番 **CN3007-L** 1kg (約200粒入) ※ 返品不可

熱中飴は夏場の工事作業に従事する人達の熱中症予防を目的に開発された塩分補給用食品です。熱中症対策に水分と塩分の補給は欠かせませんが、しょっぱすぎるのは苦手という方におすすめの商品です。



1粒中、約300mgの塩分



100g (約20粒入)



1Kg (約200粒入)

塩辛すっぱい
レモン塩味

【補給方法】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日4粒～6粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水300ccを忘れずに補給してください

【原材料名】砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料

【賞味期限】常温300日目安

【保存方法】常温

塩レモンキャラメル

品番 **CN3018** 1kg (約160粒入) ※ 返品不可

暑い季節のスポーツやお仕事に! 水分補給も一緒にどうぞ。

鳴門の
焼塩使用



1Kg (約160粒入)



1粒中、約100mgの塩分

【補給方法】※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
1日10粒～12粒を目安にお召し上がりください。

1粒につき水100ccを忘れずに補給してください

【原材料名】水飴、砂糖、乳等を主要原料とする食品、ショートニング、食塩(鳴門の焼塩)、小麦たん白分解物/ソルビトール、乳化剤、香料、着色料(クチナシ)、(一部に乳成分、小麦、大豆を含む)

【賞味期限】包装紙裏面に記載 【保存方法】常温

梅シリーズ “良質な” 国産梅使用

塩分補給と短時間での疲労回復につながるクエン酸が豊富な国産梅です

花こうめ

品番 CN3021

※返品不可



※塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。

カリカリ梅

品番 CN3022

※返品不可



花こうめ 大袋

品番 CN3021-L 450g袋×2 **箱売り** ※返品不可

上記CN3021(花こうめ)の袋売りタイプです。



〈化粧箱〉
W340×D385×H110mm

1袋(約90袋入)×2

※塩分の摂取を制限されている方はご注意ください。

カリカリ梅 大袋

品番 CN3022-L 500g袋×2 **箱売り** ※返品不可

上記CN3022(カリカリ梅)の袋売りタイプです。



〈化粧箱〉
W310×D355×H110mm

1袋(約24袋入)×2

オーエスワン OS-1

箱売り ※ 返品不可

消費者庁許可 (病者用食品)

オーエスワンは、軽度から中等度の脱水状態時に点滴と同等の効果を有する経口補水液です。感染性腸炎、インフルエンザを含む感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態ならびに熱中症対策などにも有効です。

過度発汗時の
水分補給に!



1本あたり
ナトリウム
575mg



飲みきり
サイズ

1本あたり
ナトリウム
322mg

オーエスワン OS-1ゼリー

1個あたり
ナトリウム
230mg



500 ml

280 ml

ゼリー 200g

★ **品番** CN3501-L 24本入 **箱売り**
※ 返品不可

★ **品番** CN3501-S 24本入 **箱売り**
※ 返品不可

★ **品番** CN3502 30個入 **箱売り**
※ 返品不可

OS-1 500ml・280ml

【原材料名】糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩

【添加物】クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料

※ 塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。

OS-1 ゼリー 200g

【原材料名】ブドウ糖、食塩

【添加物】ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Na、塩化K、乳酸、硫酸Mg、リン酸Na、グルタミン酸Na、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料

※ 塩分制限のある方は、一度に多量に摂取せず少量をこまめに摂取ください。

OS-1 (100ml等)/OS-1ゼリー (100g等) の主な成分濃度	
塩分換算	0.3g
カリウム	78mg
マグネシウム	2.4mg
炭水化物	2.5g
ブドウ糖	1.8g
エネルギー	10kcal
リン	6.2mg



ナトリウム
1本あたり
塩分換算で
1.5g

スポーツドリンクに比べ、塩分濃度が高く、糖分濃度を低くして、水分の吸収スピードを高めている。(浸透圧も調整し、吸収が速い)カリウムとマグネシウムも多めです。

冷房や気温の変化で
体調を崩したり、胃腸炎
や夏風邪にご注意!!

発熱・下痢
↓
脱水

緑茶、麦茶、ミネラルウォーター、糖分(特に果糖)が多いスポーツドリンクなどでは脱水の改善にならないケースもあります。
また、果糖は尿酸産生を促進させます。痛風の方は夏場の脱水や果糖、砂糖の過剰摂取に注意しましょう。

アクアソリタ

箱売り ※返品不可

前脱水、脱水症になったら、適切な水分及び電解質補給（補水）が必要です。

重度の脱水症になると、経口的な（口からの）飲料の摂取では不十分で、医療機関を受診して点滴により適切な補水を受ける必要があります。前脱水、軽度から中等度の脱水症で、経口的な飲料の摂取が可能であれば、経口的な補水による改善も可能です。

Eat Well, Live Well.
AJINOMOTO.

何回かに分けて飲みたい方に

水分・電解質補給を 美味しく上手にサポート!



りんご風味 無果汁

500ml

★ **品番** CN3505-L 24本入 **箱売り**
※ 返品不可

飲み込む力が
弱い方に



りんご風味 無果汁

ゼリー 130g

★ **品番** CN3506-A 30個入 **箱売り**
※ 返品不可

飲み込む力が
弱い方に



ゆず風味 無果汁

ゼリー 130g

★ **品番** CN3506-Y 30個入 **箱売り**
※ 返品不可

アクアソリタ 500ml

【原材料名】

砂糖、ブドウ糖、塩化Na、クエン酸Na、塩化K、香料、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK）

アクアソリタ ゼリー

【原材料名】

砂糖、食塩、酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、甘味料（キシリトール、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース）、塩化K、香料、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、乳化剤

※ 一般のイオン飲料より電解質の濃度が高くなっているため、ナトリウム、カリウム等の摂取制限を受けておられる方は医師にご相談ください。

アクアソリタの3つの魅力

1 **吸収が速い!**

電解質の吸収に適した糖質バランス

2 **水分の体内保持!**

体液バランスを崩しにくく、様々な場面でうるおいを補給

3 **「おいしさ」へのこだわり**

糖分・カロリーに配慮した組成で、飲みやすいマイルドな口あたりの「りんご風味」

アクエリアス

箱売り

※ 返品不可



- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる!
- 気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

アクティブな生活でのあらゆる「渴くシーン」に!

アミノ酸、クエン酸を配合。



燃焼系カルチニンを配合、しかもゼロカロリー。



カロリーゼロ

渴いたカラダに水分と電解質をすばやく補給。



500ml

★ 品番 **CN3541** (24本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
果糖ぶどう糖液糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、パリン、ロイシン

ゼロ 500ml

★ 品番 **CN3542** (24本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
果糖、塩化Na、L-カルチニンL-酒石酸塩/香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)

経口補水液 500ml

★ 品番 **CN3543** (24本入)

※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩/クエン酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料(スクラロース)

凍らせて持ち運びもOK!
お弁当のちょっとした保冷剤代わりに!



ハンディパック 300g

★ 品番 **CN3544** (30本入) ※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
砂糖、塩化Na/クエン酸、香料、クエン酸Na、アルギニン、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、パリン、ロイシン

- 失われた水分だけでなく、からだに必要な栄養素を補い万全のコンディションを取り戻してくれる!
- 渴いたからだに必要なミネラル(ナトリウム)、アミノ酸、クエン酸を配合。気持ちもリフレッシュできるスッキリとした味わい。

パウダータイプで
お好みの濃度に調整できます



5袋入り
×5

2箱以上お買い上げで

10用
スタイズボトル

数量
限定

ご希望により、10(25袋入)2箱以上お買い上げの方に1本を1年間お貸しします。
※送料は実費ご負担ください。

1袋48g粉末(1L用)

★ 品番 **CN3541-P** 10用粉末(25袋入) ※ 返品不可 **箱売り**

【原材料名】※塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。
糖類(砂糖、ぶどう糖)、塩化Na/クエン酸、クエン酸Na、香料、アルギニン、塩化K、甘味料(アセスルファムK・スクラロース)、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、イソロイシン、パリン、ロイシン

イオン飲料 ポカリスエット (粉末)

水

★ **CN3511-S** 100用粉末 (100袋入)

※ 返品不可 **箱売り**

★ **CN3511-L** 1000用粉末 (10袋入)

※ 返品不可 **箱売り**

ポカリスエットは、体液の成分組成を考えたつくられた体液の性質に近い飲み物です。水分と一緒に失ったナトリウムイオンやカリウムイオンなどの電解質をほどよく含んでいるので、スムーズ且つ時間を使わずに、効率よく身体に吸収されます。発汗時の水分補給に！大人数での利用に便利な粉末タイプです。

【補給方法】
100用の場合/1包(74g)を100の水に溶かしてお飲みください。
1000用の場合/1包(740g)を1000の水に溶かしてお飲みください。

【原材料名】
砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

100用粉末 (100袋入)



3箱以上お買い上げで

1000用
スタイスボトル

数量
限定

ご希望により、100(100袋入)3箱以上お買い上げの方に5本を1年間お貸しします。
※送料は実費ご負担ください。

発汗により
失われた水分電解質を
スムーズに補給!

1000用粉末 (10袋入)



3箱以上お買い上げで

1000用
ジャグタンク

数量
限定

ご希望により、100(10袋入)3箱以上お買い上げの方に1台を1年間お貸しします。
※送料は実費ご負担ください。

ポカリスエット イオンウォーター

★ **CN3513-L** 500ml (24本入) ※ 返品不可 **箱売り**

イオンウォーターは、甘さを抑えたスッキリした後味の“もうひとつのポカリスエット”です。



カロリーオフで
ゴクゴク飲める!

- ポカリスエットの機能はそのままに水分とイオンをスムーズに補給できる健康飲料。
- 11kcal / 100mlでカロリーオフ。

カロリーオフとは・・・
飲料品は100ml当たり20kcal以下

【原材料名】
果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ランカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

ポカリスエット アイススラリー

※ 返品不可 **箱売り**

★ **CN3510** 100g (36袋入)

液体に細かい氷の粒が混ざった流動性のある飲料。通常の氷に比べ結晶が小さく冷却効果が高い!

- 汗で失われた電解質が補充できます。

氷が飲める、
身体の芯から冷やす



常温で保存し
凍らせて飲む
飲料です!

栄養成分表: 1袋(100g)あたり

エネルギー	98kcal
たんぱく質	1.8g
脂質	0g
炭水化物	26.8g
糖質(糖質21.3g/食物繊維5.5g)	
食塩相当量	0.11g
カリウム	18mg
カルシウム	1.8mg
マグネシウム	0.5mg

【原材料名】
パラチノース、デキストリン、還元糖消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色黒、甘味料(ステビア、ランカ)

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

ボディメンテドリンク

※ 返品不可 **箱売り**

★ **CN3514** 500ml (24本入)

体内の組成に近い電解質により、カラダの水分量をキープ。

- カラダを守る乳酸菌B240により、体調維持をサポート。
- 低カロリーでスッキリ飲みやすいグリーンシトラス風味。

飲んで
カラダをバリアする



栄養成分表: 100mlあたり

エネルギー	16kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	4.4g
食塩相当量	0.13g
カリウム	20mg
カルシウム	2mg
マグネシウム	0.6mg

【原材料名】
砂糖、食塩、ホエイタンパク(乳成分を含む)、乳酸菌/酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、ロイシン、塩化Mg、パリン、イソロイシン、アルギニン、甘味料(スクラロース)

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

inゼリー



エネルギー

★ **CN3531-E**
箱売り 180g (36個入)



マルチビタミン

★ **CN3531-V**
箱売り 180g (36個入)

熱中対策水シリーズ

箱売り ※ 返品不可

汗によって失われる成分に近いミネラルバランスを再現!!

熱中症対策には 100ml当たり40~80mgのナトリウムを含む飲料が推奨されています。

※ 塩分・糖分の摂取を制限されている方はご注意ください。

熱中対策水 レモン味 (無果汁)

熱中対策水 日向夏味 (無果汁)

熱中対策 コーラ味 (無果汁)

1本につき
クエン酸
1,300mg
配合



天然
使用

カロリーゼロ

100mlあたり
ナトリウム65mg

箱売り
※ 返品不可



天然
使用

カロリーゼロ

100mlあたり
ナトリウム65mg

箱売り
※ 返品不可

熱中対策水シリーズに
コーラ味登場!!



炭酸
飲料

天然
使用

カロリーゼロ

100mlあたり
ナトリウム67mg

箱売り
※ 返品不可

★ 品番 **CN3515-L** 500ml (24本入)

★ 品番 **CN3515-H** 500ml (24本入)

★ 品番 **CN3519** 490ml (24本入)

【原材料名】

海水(海洋深層水)、塩、L-カルニチンL-酒石酸塩/酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ナイアシン

【原材料名】

果糖ぶどう糖液糖、海水(海洋深層水)、塩、オルニチン/酸味料、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、ナイアシン

【原材料名】

塩、海水(海洋深層水)ミネラル、炭酸、酸味料、カラメル色素、香料、硫酸マグネシウム、塩化カリウム、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)

スムーズイオン 経口補水液 グレープフルーツ味 (無果汁)

熱中対策水 パウダータイプ グレープフルーツ味 (無果汁)

熱中対策ゼリー ライチ味 (果汁2%)

清涼飲料水なので
いつでも、誰でも飲める

パウダータイプで
お好みの濃度に調整できます

凍らせるとシャーベットになり
シャリシャリ食感を楽しめます

水分の吸収バランスをそのままに
美味しさを追及した
グレープフルーツ味の経口補水液。



天然
使用

100mlあたり
ナトリウム110mg

箱売り
※ 返品不可

5袋入り
x20

1袋につき
クエン酸
2,000mg
配合



天然
使用

1袋(41g)あたり
ナトリウム50mg

箱売り
※ 返品不可

ゼリー
タイプ



天然
使用

150gあたり
ナトリウム93mg

箱売り
※ 返品不可

1袋41g粉末(1L用)

水

★ 品番 **CN3520** 500ml (24本入)

★ 品番 **CN3517-GP** 1L用粉末(100袋入)

★ 品番 **CN3518** 150g (24個入)

【原材料名】

ブドウ糖、果糖、食塩、乳酸ナトリウム、クエン酸、塩化カリウム、香料、リン酸ナトリウム、グルタミン酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、スクラロース

【原材料名】

砂糖、塩、酸味料、(クエン酸、クエン酸Na) 香料、塩化カリウム、甘味料、(アセスルファムK、スクラロース)、乳酸カルシウム

【原材料名】

果糖ぶどう糖液糖、マルトデキストリン、海水(海洋深層水)、ライチ果汁、寒天、塩/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、塩化K、香料、塩化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK)

NEW コールドボックス

※返品不可



★ **CN5621** ボックス部分外寸: W1000×D620×H368 (内寸: W887×D500×H300)

氷と水でペットボトルも缶もしっかり冷やせます!

大容量
150L

●専用スタンドは折りたたんで本体の中に収納できます。

冷やしたい飲み物と氷と水を入れ使用します!



専用スタンド付き



350ml 缶は
200本以上収納可!



底面のコーナー部分に風呂柱式の排水口があり、水抜き作業が容易に行えます。

フタをすれば
冷却時間延長!



【サイズ】
フタ部分: 620×1000
スタンド設置時高さ: 820

【質量】
本体乾燥重量: 約10.5kg
スタンド: 約8.5kg

【材質】
ボックス外壁: ポリオレフィン
ボックス断熱材: 硬質ウレタンフォーム
フタ: 発泡ポリプロピレン



「熱中症対策 のほり旗」との組み合わせ例
→ のほり旗は58ページからお買い求めください。

クールヒッツ ウォータージャグ

★ **CN8205**

●保温・保冷に優れた大型サイズ。

仕様	
サイズ	約 W240×D280×H425mm
収納サイズ	約 W240×D270×H365mm (折りたたみ時)
実容量	9.5ℓ
質量	約1.7kg
保温効力	約45度以上(24時間)、75度以上(6時間)
保冷効力	約10度以下(8時間)
材質	内容器: アルミニウム(表面加工: アルマイト) 胴部: 鋼(印刷鋼板) ふた・内ふた: ポリプロピレン

※注意: 直射日光下に長時間置かないでください。

折りたたみ三脚スタンド



真空断熱ハードワーク ジャグ/ボトル

THERMOS

● **CN8201** 2L用ジャグ サイズ W135×D125×H300

● **CN8202** 1L用ボトル サイズ W90×D100×H285

●ステンレス製魔法びん構造で高い保冷力。●傷が目立ちにくいハンマートン塗装。●持ち運びに便利なストラップ付。

容量
2L

ジャグ

【カラー】
ハンマートンネイビー

【質量】0.9kg

【共通材質】

フタ・キャップ本体: ポリプロピレン/飲み口: ポリプロピレン
フタパッキン: シリコン/シールパッキン: シリコン



ハンディ
ストラップ
つき!

容量
1L

ボトル

【カラー】
ハンマートンブラック

【質量】0.5kg



純水

★ **CN3535-S** 500ml (24本入) ※返品不可 **箱売り**

★ **CN3535-L** 2L (6本入) ※返品不可 **箱売り**

清浄性・安全性の高い室戸海洋深層水を原料とし多目的に利用できる高純度水です。

毎日の飲用に!
粉末飲料に!

500ml



2L



ペットボトルホルダー

● **CN8203-B** ■ ブルー

● **CN8203-J** ■ オレンジ

● **CN8203-G** ■ グリーン

夏の快適作業に欠かせない水分補給の
マストアイテム!

内側に保冷効果のある
アルミシートを採用

500mlまでの
ペットボトルが収納可能



(ペットボトルは含まません)

【サイズ】220×145mm

【材質】ポリエステル
アルミ蒸着フィルム


サーモス ソフトクーラー

THERMOS

品番	CN8207-A	① 5L ブルー	サイズ W24×D15×H19cm	品番	CN8207-C	③ 15L ブルー	サイズ W25×D19×H34cm
品番	CN8207-B	② 5L ブラック	サイズ W24×D15×H19cm	品番	CN8207-D	④ 20L ブルー	サイズ W30×D23×H34cm



メッシュ
ポケット付き
収納参考例
(写真は20L)



秘密は5層の断熱構造
複数の材質を組み合わせたアイソテックの断熱構造が冷たさをキープ。



折りたたむと
コンパクトで
持ち運びに便利!!

**5層断熱構造で
冷たさをキープ!!**

5L用	350ml 缶なら6本、500ml ペットボトルなら4本入ります。
15L用	500ml ペットボトルなら12本、2ℓ ボトルなら4本入ります。
20L用	500ml ペットボトルなら19本、2ℓ ペットボトルなら6本入ります。

LOGOS ハイパー氷点下クーラー

品番	CN8206-XL	① ハイパー氷点下クーラー XL 40L
品番	CN8206-L	② ハイパー氷点下クーラー L 20L

仕様	
サイズ(容量)	XL (40L) L (20L)
総質量	1.95kg 1.5kg
外寸サイズ	W43×D35×H35cm W39×D30×H29cm
内寸サイズ	W41×D31.5×H31cm W33×D26×H24cm
収納サイズ	W44×D12.5×H35cm W39×D12.5×H30cm
主材質	EVA、ポリウレタン、PE、PVC

- 表面は太陽光を反射するメタルシルバーカラー。
- 外部衝撃からビン類を守るシェルプロテクト構造。



**氷点下パックと併用で
驚異の保冷力!!**



別売 専用保冷剤
氷点下パックを
おすすめします。

※一般保冷剤も使用できます。

NEW

別売り倍速凍結・氷点下パック

品番	CN8206-RS	900g	サイズ W16.4×D2.5×H25.5cm
品番	CN8206-RL	1200g	サイズ W19.5×D3.5×H25.5cm

一般的な保冷剤の
約8倍の保冷力!!

**マイナス16℃の
表面温度を長時間キープ!!**

使用方法

冷凍庫で凍らせて別売りのハイパー氷点下クーラーに入れて使用します。

材質 容器: ポリエチレン
内容物: 植物性天然高分子



⚠ 完全に凍らせて使用します。氷結体になるまで通常18~24時間位かかります。

NEW

ミスト機能付ハンディファン

クイッククール

電池別売

品番 **CN5325** サイズ W52.7×D43×H124.4

屋内外での作業、スポーツ観戦、炎天下での活動…
様々なシーンでクイッククールが大活躍!


MAGICOOL®

●電池別売 (単3電池1本使用)



特長

- 超微細ミストの気化熱作用で冷却効果UP!!



ファンでミストの蒸発&吸熱を促進し、肌表面の温度を急速に冷却します。

【質量】約65g (カラビナ含まず)
【材質】本体/スイッチ:ABS樹脂
ファン:EVA

小さい、軽い、しっかり風量!!

瞬間極涼
-5°C

冷却効果をも高める
超微細ミスト



NEW

マイファンモバイル

電池別売

品番 **CN5326-W** □ ホワイト

品番 **CN5326-K** ■ ブラック

首にかけるスタイリッシュファン

MAGICOOL®



ホワイト

ブラック

ネック
ストラップ付

【サイズ】W90×D36.3×H111.5 【材質】本体/スイッチ:ABS樹脂
ファン:PP
ストラップ:ポリエステル



●電池別売 (単3電池2本使用)
●LOWモードで使用の場合
最大30時間連続稼働可能
(アルカリ単3電池2本使用時)

卓上に置いて
角度2段階調節

特長

- 首から下げても、卓上でも、スポットクーラーでも!!
(スタンドは角度2段階調整可)
- 風量2段階調節可能。
- ファンに直接触れることのできないフロントカバーに加え、ストラップは強い力がかかると外れる「ブレイクアウェイケーブル」式。ハイレベルな安全性を備えています。

マイファンポータブル

電池別売

品番 **CN5310-W** □ パールホワイト

品番 **CN5310-K** ■ ブラック

このサイズでこの風量!

MAGICOOL®

【サイズ】
W169×D63×H200
【質量】
約294g
(単3電池、USBケーブル除く)
【材質】
本 体:ABS樹脂
ファン:PP



USBケーブル付
(長さ94cm)

特長

- 5段階風量調節機能付
- 3WAY電源 (内蔵バッテリー/単3電池×6本/USBケーブル) 駆動
- ファンは上下120°角度調整可能
- 充電使用の場合、最弱モードで約7時間、最大モードで約2時間

シルキーウィンドモバイル

品番 **CN5311** サイズ W85×D35×H177

いつでもどこでも大風量!

特長

- 片手で握れるサイズ
- 風力が (弱・中・強・ターボ) の4段階
- カラビナを使えば携帯用として便利
- スタンドを使えば置いての使用が可能



スタンド付

カラビナ

USBケーブル付
(長さ30cm)

仕 様	
電 源	リチウムイオンバッテリー 1400mAh
充 電 方 法	USB電源
充 電 時 間	約3時間 (電源OFFの状態で)
風 速	弱 2.5・中 3.1・強 4.5・ターボ 5.6 m/s
使用時間	弱 6h・中 3h・強 1.5h・ターボ 30min
機 能	電池残量表示 (充電切れ予告:5秒間点滅) 冷却効果表示
羽 根	2重構造 (径:70mm)
質 量	本体:130g
材 質	プラスチック枠 (ABS樹脂)

床置型工場扇

工場 納期
直送品 標準商品

★ 品番 **CN5306** サイズ W520×D310×H610

机や作業台の上において使える
コンパクトな工場扇

45cm
羽根径



仕様	
周波数	50Hz 60Hz
定格電圧	単相 100V
消費電力	148w 162w
風速	375m/min 411m/min
風量	188m ³ /min 206m ³ /min
電源コード	約1.9m
羽寸法	450mm
質量	5.7kg
羽材質	アルミ製

特長

- 風量調節3段階(強・中・弱)
- 左右首振り、首折れ機能付(左右40度、上下15度)

アルミキャスト扇

工場 納期
直送品 標準商品

★ 品番 **CN5307** サイズ W510×D480×H790

アルミ製羽根と全閉式モーターで
ハードな現場を快適に!

45cm
羽根径



仕様	
周波数	50Hz 60Hz
定格電圧	単相 100V
電流	(電)0.98A (電)1.19A
消費電力	(電)90w (電)118w
風速	(電)268m/min (電)305m/min
風量	(電)141m ³ /min (電)161m ³ /min
首振り/首折れ	約90度/4段階
騒音値	66dB 70dB
電源コード	約2.4m
羽寸法	450mm
質量	9.4kg
羽材質	アルミ製

特長

- 風量調節3段階(強・中・弱)
- 過酷な環境にも耐えるアルミ製羽根を採用
- 全閉式モーターは密閉されており内部にチリやホコリが入りにくい構造
- サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵。モーターを過負荷や異常電流から保護します。

ミスト発生扇風機 遠心式ミストファン

工場 納期
直送品 標準商品

★ 品番 **CN5301** サイズ W1150×D1000×H1345~1510

ミスト発生
扇風機

仕様	
電源	単相 100V (50/60Hz)
電流	0.98/1.19A
消費電力	90/118W
風速	268/305m/min
風量	141/161m ³ /min
騒音値	66/70dB
電源コード	(本体)約1.8m (タンク)約5.0m
本体サイズ	幅1150×奥行き1000×高さ1345~1510mm
タンクサイズ	幅395×奥行き435×高さ735mm
タンク容量	30L
質量	(本体)約12.9kg (タンク)約8kg

機能

- 左右自動首振り(角度:75度)
- 首折れ:3段階
- 強中弱の3段階風量調整
- 水道直結用ホース付属
- 滴水停止機能付

<タンクサイズ>
W395×D435×H735

※タンクに水切れセンサーはついていません。水の無い状態でポンプを動作させると故障の原因になります。

特長

- 水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇。
- ミストを使わずに扇風機としても使用可能。●タンクは水道直結ホースで給水可能。

大型扇風機

5月上旬
発売予定

工場 納期
直送品 標準商品

★ 品番 **CN5303** サイズ W850×D750×H1200~1450

工場や倉庫、作業場の換気、機械の冷却、乾燥・送風などに!

特長

- 大型4枚羽根
- 左右首振り機能付
- 風量3段階(ダイヤルスイッチ)
- 故障の原因となるモーターの焼付き防止用温度センサー付



仕様	
周波数	50Hz 60Hz
定格電圧	AC100V
消費電力	140w 147w
最大風速	288m/min 333m/min
最大風量	145m ³ /min 176m ³ /min
首振り角度	80°
電源コード	約2.4m 2Pプラグ
質量	6.5kg
風量調節	強・中・弱・切

スポットクーラー

インスパック 全4種 床置きタイプ/1人用

工場 納期
直送品 標準商品

★ 品番 **CN5321-A** 標準型・単相100V ★ 品番 **CN5322-A** 自動首振り型・単相100V ★


★ 品番 **CN5321-B** 標準型・三相200V ★ 品番 **CN5322-B** 自動首振り型・三相200V ★

スモールドレタンクのコンパクトタイプ!

- 取付工事が不要で即日冷房。●冷房・送風の切り替えが可能。
- 5リットルのドレタンクが満水になると、クーラー機能が自動でストップ。(ストップするとランプが点灯してお知らせ)

仕様			
	CN5321-A 標準型・単相100V	CN5321-B 標準型・三相200V	CN5322-A 自動首振り型・単相100V
	CN5322-B 自動首振り型・三相200V		
電源	1φ 100V	3φ 200V	1φ 100V
消費電力	50Hz:0.71kw / 60Hz:0.87kw		
冷房温度差	50Hz:9.5℃ / 60Hz:9.4℃		
運転音	50Hz:63dB / 60Hz:66dB		
運転可能温度	25℃~45℃		
除湿能力	50Hz:0.18ℓ/h / 60Hz:0.2ℓ/h		
電源コード	5m (プラグ付)	10m (プラグなし・丸端子付)	5m (プラグ付)
			10m (プラグなし・丸端子付)
首振り	30°・45°・70°の3段階切替え※		
ドレタンク	5リットル		
外形寸法	395(W)×450(D)×990(H)mm		
質量	36kg		

首振りの角度は、30°・45°・70°の3段階に切替えが可能。
※手動により360°全方位お好みの位置より首振りスタート



吹き出しダクト(φ125)は可動範囲内で自由に曲げることが可能



ドレタンク
満水制御機能付

キャスター付

NEW 自動おしぼり機 プールス

Purus

「プールス」はラテン語で「清潔」の意味です。



★ **CN8005** サイズ W230×D540×H450/質量 14kg ※専用ロール紙・除菌液は付属していません、別売りとなります

清潔で、いつでも新しい除菌おしぼりをつくれます!!

- おしぼりの長さ、水量の調整が可能。
- 夏場は氷水を入れることで冷たいおしぼりをつくれます。
- 冬場はヒーター機能により、あたたかいおしぼりがつくれます。
- 1~50本まで連続で製造が可能。



使用方法

ロール紙(別売)をセットし、プールス本体のタンク(容量2.2ℓ)に水道水を満水に注水後、除菌液(別売)を約20ml投入し、よく攪拌してからプールス本体にタンクをセットしてください。除菌液のキャップが20mlの計量カップになっています。

仕様	
使用環境	湿度 5℃~35℃
電源	AC100V 50~60Hz
消費電力	470W(待機時7W)
補充方式	ポンプ式
給タンク容量	約2.2ℓ
排出方式	自動コンベア
水分量調整	タッチボタン
水温調整	ヒーター ON/OFF (ON時は85℃)
タオルの長さ	18・24・30・36・42cm (5段階)
枚数表示	タオル連続製造数 1~50表示

別売り プールス専用品

自動おしぼり機 プールスには、ロール紙・除菌液は付属されていません。別売り専用品をお買い求めください。



4ロール1組での販売

【サイズ】二重 (230mmを2つ折り) 115mm×50mm巻

【材質】天然植物繊維

★ CN8005-P 専用ロール紙

〈参考〉長さ別 1ロールからの取り数
18cm: 277枚 / 24cm: 208枚 / 30cm: 166枚
36cm: 138枚 / 42cm: 71枚



ノンアルコールで刺激が少なく、煎茶成分が香る心地よい微香性の除菌液です。

【内容量】1000ml

【原料】塩化ベンゼンコニウム・ラウリルアミノジプロピオン酸Na・プロピレングリコール・煎茶成分・純水

★ CN8005-S 専用除菌液

プールスには専用除菌液以外はご使用にたらないでください。他の物を使用すると、タンクの破損や溶解を起す可能性があります。

高速製氷機

★ **CN8001** サイズ W245×D365×H325/質量 8.1kg

ほしい時にすぐできる!

- タンクに水を入れて、ボタンを押すだけの簡単操作!!
- 製氷時間約6分~13分高速製氷!



仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	110W
コード長	約1.8m
貯氷タンク容量	約2.2ℓ
氷保管量	約800g
製氷時間	約6~13分(目安)
製氷量	約12kg/日(目安)
材質	ABS樹脂、PP、他
付属品	取扱説明書(保証書)、アイススコップ

上開き直冷式冷凍庫

★ **CN8003** サイズ W404×D554×H845/質量 28kg

ノンフロン冷凍庫で環境にやさしい!

- 庫内はプリコートアルミニウム仕様。



- 温度調節ダイヤル
- 通電ランプ
- 急速冷凍スイッチ

仕様	
電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	電動機定格 93W
年間消費電力	350kwh/年
庫内温度	-18℃
有効内容量	65ℓ
冷却方式	直冷式 密閉コンプレッサー
付属品	霜取り用ヘラ、バスケット

移動式エアコン

★ **CN5323** サイズ W370×D345×H705/質量 22kg

室内の各作業場に置いて使える移動式エアコン! コンパクトでキャスター付だから移動もスムーズ。

- 3種類の運転切換(冷風、除湿、送風)が可能。
- 便利な入/切タイマー付。(1~24時間まで設定可能)
- リモコン付。

仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
電流	8.4/8.0A
消費電力	750/770W
冷房能力	2.0/2.3kw
冷媒	R410A (冷媒封入量410g)
圧縮機	全閉型ロータリー(定格出力0.75kw)
除湿能力	23/26ℓ/日
設定温度	16~32℃
使用環境温度・湿度	16~35℃・30~90%
騒音値	約56/57dB
電源コード	約1.8m

【付属品】

- ・排熱ダクト(約0.3~1.2m伸縮タイプ)
- ・ダクトエンドA ・ダクトエンドB
- ・窓パネルA ・窓パネルB
- ・レール用アタッチメント×2
- ・四角ボルト ・蝶ナット ・ネジ×4
- ・キャップ ・ドレンホース(ゴムパッキン付)
- ・リモコン

リモコン付



排熱ダクト・窓パネル取付イメージ

- 冷風モード** 16~32℃設定可能。ノンフレオン構造。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。
- 除湿モード** 部屋の湿気を取って、結露の発生やカビの繁殖などを抑制します。
- 送風モード** 風量2段階調整可能。

NEW

工事現場用黒球付熱中症計付

熱中症対策立看板

JIS B 7922
準規 (クラス2.0)

デジタル
湿度計
付属

電池
付属

専用
取付部品

4月中旬
発売予定


⚠️・本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。
・台風や長時間強雨・大雨の時など、大量の水がかかる環境での使用はおやめください。故障の原因になります。

★ **品番 CN1009** 立看板+熱中症計+取付金具セット/看板サイズ 全高 1600 (板面 1400×550) / スチール



〈熱中症計の取り付け方〉

- ① 金具 C を立看板上部に差し込みボルトで固定します。
- ② 壁掛けパーツ B を金具 C にボルトで固定します。
- ③ 熱中症計 A を壁掛けパーツ B に取り付けます。



WBGT対応立看板

立看板で熱中症の危険度を分かりやすくお知らせ!

●専用取付金具で「工事現場用黒球付熱中症計」を簡単に取り付け!

熱中症対策立看板の各単品販売

●セット品以外に必要な際は別途お問い合わせください。

〈付属品〉

- 黒球式を採用! 直射熱もしっかり計測!
- カラーコーン設置用パーツ
- 壁掛け・単管設置用パーツ

WBGT表示 気温/湿度表示

(熱中症計は31ページ **CN5006** と同一商品です。)

品番 CN1009-B 工事現場用 黒球付熱中症計のみ
【質量】約1400g ※単管取付金具は付属しません。

品番 CN1009-A 立看板のみ
【質量】約6kg

品番 CN1009-K 取付金具のみ
【質量】約550g ※25mm角パイプ専用

工事現場用黒球付熱中症計付

熱中症対策標識

JIS B 7922
準規 (クラス2.0)

4月中旬
発売予定

デジタル
湿度計
付属

電池
付属

⚠️・本製品は医療用ではありません。測定値はあくまでも目安としてお使いください。
・台風や長時間強雨・大雨の時など、大量の水がかかる環境での使用はおやめください。故障の原因になります。

品番 **CN1008** 標識表示面サイズ 430×280 / ターボリン / 表示面固定用マジックテープ (裏両面テープ貼り) 付

WBGT対応標識

10分おきに自動計測

(目安の数値) **WBGT値をこまめにチェック!**

WBGT値 (目安数値)	熱中症予防のための行動指針
31℃以上	危険 DANGER 熱中症の危険度が非常に高い。
28~31℃未満	厳重警戒 SEVERE WARNING 熱中症の危険度が非常に高く、作業の妨げや体調不良、中暑する可能性は非常に高い。作業の中止や、適切な休息が必要。
25~28℃未満	警戒 WARNING 熱中症の危険性が高いため、休憩の頻度を高め、水分・塩分を適量摂取する。
25℃未満	注意 CAUTION 熱中症による体調不良の発生が懸念される。作業のペースを落とし、水分・塩分の摂取に十分注意する。

大きな表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ!!

- 日本気象協会監修の黒球付熱中症計付。(5段階LEDライトとWBGT表示)
- 吊り下げ標識は取り付けがとても簡単です。また収納時には場所をとりません。
- 表示幕は熱中症計の設置場所に関わらず使用できます。



吊り下げ標識のみ

品番 **CN1008-S**

●黒球付熱中症計は含まれていません。

〈吊り下げ標識の取り付け方〉

表示面固定用マジックテープ

取り付けはとっても簡単!!
マジックテープ3箇所
固定するだけです。

付属の表示面固定用マジックテープを熱中症計本体下部に貼ります。
①②③の順番でマジックテープを使用し取り付けます。

【熱中症計サイズ】
W300×D95×H305
【熱中症計質量】
約1400g

〈熱中症計 付属品〉



(熱中症計は31ページ **CN5006** と同一商品です。)

黒球付熱中症計仕様

計測範囲	WBGT 0℃~60℃ / 気温 0℃~60℃ (結露無きこと) / 湿度 20%~90% (測定範囲外 LO/HI表示) ※気温が極端に低い(低い)場合は、表示が出ない場合があります。
WBGT	精度 ±2.0℃
気温計	精度 ±1.0℃ (気温 0℃~40℃の場合)、±2.0℃ (それ以外)
湿度計	精度 ±5% (湿度 35%~75%の場合)、精度 ±8% (それ以外)
熱中症指標ランク	ランプの色と点滅で表示
防水規格	IPX5
使用電池	1.5V 単3形アルカリ電池 2本
電池寿命	約6ヶ月
主な材質	ABS樹脂・アクリル樹脂 (本体)
環境対応品	RoHS適合
寸法 / 質量	300 (W) × 95 (D) × 305 (H) mm / 約1400g
付属品	取扱説明書、保証書、単3形アルカリ電池2本、単管取付金具2個

みはりん坊プロ付 熱中症対策標識

測定後は液晶の焼きつきを防ぐため、必ず雨よけカバーの下に設置してください。

CN1007 標識サイズ 600×300 / アルミ・樹脂複合板 (3mm厚) / みはりん坊プロ・雨よけカバー・みはりん坊プロ固定用ボルト・ナット (各1個)付

WBGT値 (暑さ指数) チェックモニター

- 現在の環境状況を一目で確認できる。
- WBGT値 (暑さ指数)、熱中症の症状と分類を大きく表示。
- 嚴重警戒・危険の指数に達すると自動にアラームが作動。



●サイズ W140×D70×H140

付属の「みはりん坊プロ」をセットします。
(取付用フック付)

●サイズ W67.5×D47.5×H114.5
(試用 単4形電池2本付)

WBGT値のアラーム値が変更できる 設定モード

さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理

- WBGT (暑さ指数) のアラーム設定が可能 (設定範囲: 20℃~50℃)
- おまかせモードで自動アラーム
- 暑さ指数を表示とブザーでお知らせ

仕様	
測定項目	WBGT (暑さ指数)、湿度 (TA)、相対湿度 (RH)、黒球温度 (TG)
測定範囲	湿度 (TA): 相対湿度 (RH): 黒球温度 (TG): 0 ~ 50℃ (表示範囲: 0 ~ 52℃、表示単位: 0.1℃)
WBGT (熱中症指数)	0 ~ 50℃ (表示範囲: 0 ~ 52℃、表示単位: 0.1℃)
相対湿度 (RH)	20 ~ 90%RH (表示範囲: 20 ~ 92%RH、表示単位: 1%RH)
黒球温度 (TG)	0 ~ 80℃ (表示範囲: 0 ~ 82℃、表示単位: 0.1℃)
湿度 (TA)	±0.6℃ (20.0~50.0℃)、±1.0℃ (0.0~19.9℃)
相対湿度 (RH)	±5%RH (30.0~90.0%RH)、±10%RH (20.0~29.9%RH、80.1~90.0%)
黒球温度 (TG)	±0.6℃ (20.0~80.0℃)、±1.0℃ (0.0~19.9℃、80.1~90.0℃)
WBGT (熱中症指数) 表示範囲	0 ~ 50℃ (0.1℃刻みで表示可能)、超過アラーム設定のみ
アラームブザー音	大音量、全周波数、連続10分、チャイム音可変
電源 / 消費電力	単4形乾電池2本 (使用時 0.25A、700mA (動作時) 1.0A)
寸法 / 質量	幅 640mm (高さ 288.5mm) × 奥行 114.5mm / 約140g (電池別)
付属品	取扱説明書、電池 (単4形) × 2本、フック×2本

WBGT対応標識

●みはりん坊プロ (デジタル指標計) 雨よけカバー付

みはりん坊付 熱中症対策標識

直射日光の当たるところでは絶対に使用しないでください。必ず屋内又は日陰等に掲示してください。数値異常、液晶の焼きつき等の故障の原因になります。この場合の修理・交換等は出来ませんので予めご了承ください。

CN1001 標識サイズ 600×300 / アルミ・樹脂複合板 (3mm厚) / みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取付用ビス付

熱中症指数モニター

- 現在の環境状況を一目で確認できる。
- 熱中症指標ランクを大きく表示。
- 嚴重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。



アラーム値が変更できる 設定モード

さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理

- 熱中症指数のアラーム値を任意に設定 (設定範囲: 21℃~60℃)
- 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能 (設定範囲: 1分~4時間)
- 簡単に使えるおまかせモード
- 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
- 最高値、最低値の自動メモリー機能
- ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能

仕様	
熱中症指標表示範囲	0~60℃ (最小表示 1℃)
測定範囲	湿度: 0~50.0℃ (最小表示 0.1℃)
相対湿度 (RH)	湿度: 20~90%RH (最小表示 1%RH)
タイマーの設定範囲	最大4時間、最小1分 (取組時間 10分)
測定精度	湿度: ±1.0℃ (10~30.0℃)、±2.0℃ (30.0℃以上の範囲)
測定範囲	湿度: ±5%RH (30.0~90.0%RH)、±10%RH (20.0~29.9%RH、80.1~90.0%)
アラーム音	約70dB (10cm離れた)
電源 / 消費電力	コイン型電池 (CR2032 1個)
寸法 / 質量	約47(W) × 12.5(D) × 82(H) mm / 約40g (電池別)
付属品	取扱説明書、電池 (CR2032)、ストラップ

WBGT対応標識

●みはりん坊 (デジタル指標計) 雨よけカバー付

温湿度計付 熱中症対策標識

直射日光の当たるところでは絶対に使用しないでください。必ず屋内又は日陰等に掲示してください。数値異常等の故障の原因になります。この場合の修理・交換等は出来ませんので予めご了承ください。

CN1003 標識サイズ 600×300 / アルミ・樹脂複合板 (3mm厚) / 温湿度計サイズ φ135

熱中症対策は万全ですか?

- 備えて安心。熱中症予防に強〜い味方!!
- 熱中症の具体的な対策と、温度・湿度が一目で確認できるので熱中症予防活動に効果的。



温湿度計の単品販売 温湿度計

CN5023 サイズ φ135 / 質量 約140g

- 壁掛け式、裏面スポンジタイプ両面テープ付。

温湿度計仕様	
温度計	精度 ±2.0℃以内 (-10℃~+40℃)
湿度計	精度 ±5%以内 (35%~85%常温)
計測範囲	気温: -20℃~+50℃ 湿度: 10%~100%
材質	ポリスチロール
寸法 / 質量	φ135×30 (D) mm / 約140g
付属品	取扱説明書

●温湿度計付 (サイズφ135)

※付属の温湿度計 (両面テープ付) を貼付けてご使用ください。
※屋内又は軒下等に掲示をお願いします。
(直射日光下での数値は参考になりません)

吊り下げ型標識

3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用
単管用の使い方は3通り。

熱中症対策つるしっこ

品番 **SK-582**

機能的な形状で取り付けはとても簡単!!



「WBGT値」が表示される熱中症計とあわせてお使いください。

作業場所の近くに設置しておけば、お手元の熱中症計に表示されたWBGT値と照らし合わせて、その時の熱中症予防の行動指針が確認できます。

熱中症計は→
30、31ページをご覧ください。

670×350/ポリエチレン(0.5mm厚)

品番 **SK-581**



670×350/ポリエチレン(0.5mm厚)

熱中症対策標識

品番 **CN1004**

[HR-307]の単独販売商品



600×450/SCボード

デジタル数字式

熱中症予報表示板

品番 **CN1005**

[HR-307]の単独販売商品



600×900/カラー鋼板 ●カラーマグネット/数値マグネット付



カラーマグネット φ150 各1枚



数値マグネット(赤/白) 28枚

※気温及び湿度の数字はデジタル式マグネット(赤/白)です。
数値マグネットを表裏貼り替えて数字を完成させてください。

熱中症指標ランク

品番 **CN1006**

[HR-307B]の単独販売商品

気温(参考)	WBGT値(暑さ指数)	熱中症予防のための行動指針
35℃以上	31℃以上	危険 熱中症の危険度が非常に高い。
31~35℃	28~31℃未満	注意警戒 熱中症の危険度が高いので、真夏の大きい仕事は避ける。作業する場合には積極的に休息をとり、十分な水分・塩分補給を行う。
28~31℃	25~28℃未満	警戒 熱中症の危険性が高いため、積極的に休息をとり、水分・塩分を補給する。
24~28℃	21~25℃未満	注意 熱中症による死亡事故が報告される可能性がある。熱中症の兆候に注意し、十分な水分・塩分に適切な水分・塩分を補給する。
24℃未満	21℃未満	ほぼ安全 通常は熱中症の危険性は小さいが、適宜水分・塩分の補給が必要である。

600×900/アルミ・樹脂複合板(3mm厚)

熱中症予防対策パネル

⚠️ 直射日光の当たるところでは絶対に使用しないでください。
必ず屋内又は日陰等に掲示してください。
数値異常等の故障の原因になります。この場合の修理・交換等は出来ませんので予めご了承ください。

温度計
付属

★品番 **HR-307** [CN1003] [CN1005] [CN1004]のセット販売品

温湿度計付熱中症対策標識、デジタル数字式熱中症予報表示板、熱中症対策標識がセットになった熱中症予防のコンビネーションパネルです。

★品番 **HR-307B** [CN1003] [CN1006] [CN1004]のセット販売品

温湿度計付熱中症対策標識、熱中症指標ランク、熱中症対策標識がセットになった熱中症予防のコンビネーションパネルです。



940×1840/木枠付耐水ベニア(アルミ枠仕上)
(単管用設置金具4個・養生プラコーナ付)

●カラーマグネット/数値マグネット/温湿度計付



940×1840/木枠付耐水ベニア(アルミ枠仕上) ●温湿度計付
(単管用設置金具4個・養生プラコーナ付)

焦電型遠赤外線感知音声警報センサー

音声標識 熱中症予防 セリーズ

電池付録

ご好評をいただいているシリーズに、録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで固定音と録音再生の2モードで使用できます。

品番 **SR-71** 電池・単管取付金具付

〈固定音声〉

「熱中症対策は万全ですか？
水分・塩分・休憩を十分に
取りましょう。」



■単管手すり設置例(裏面)




検知エリア内に人が入ると、人体より発する遠赤外線センサーが検知し、女性の音声でメッセージを伝えます。

※検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
※検知体・気温等によって検知距離は変化します。
※本体は防滴構造になっています。(防水ではありません)
※取り扱い説明書をよく読んでお使いください。

■仕様

センサー	焦電型遠赤外線センサー
本体	ABS樹脂
使用電源	単3電池4本(DC6V)
電池寿命	1日平均100回作動で1ヵ月
最大音出力	約75デシベル
最長録音時間	約20秒(録音再生の場合)
質量	1.2kg(電池含む)
付属品	電池・単管取付金具

■検知エリア



〈別売オプション〉

■専用三脚(別売)を使った設置例



★ **SR-98** ●三脚のみ(標識は含まれません)
●アルミ製

■別売ACアダプター



★ **SR-91** ☆
コード長さ 1560mm

熱中症対策ポスター

社名入れのご用命は、お早めにお願致します。

品番 **CN11**

【サイズ】(B2) 728×515
【材質】コート紙



品番 **CN12**

【サイズ】(B2) 728×515
【材質】コート紙



品番 **CN13**

【サイズ】(B2) 728×515
【材質】コート紙



品番 **CN15**

【サイズ】(B2) 728×515
【材質】コート紙




品番 **CN14**

【サイズ】(B2) 728×515
【材質】コート紙



品番 **52-A** 840×555/PETフィルム

品番 **52** (B2)728×515/上質紙



※PETフィルム製はボードマーカーで書き消しができます。

熱中対策マニュアル

☆ 品番 **CN01** ●B6判(全8ページ)



【サイズ】(B6) 182×128
【材質】コート紙



掲載例

熱中症対策

たれ幕・横幕

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。

品番 CN1051



【サイズ】2200×700
【材質】布製 ハトメ穴4ヶ所(ヒモ付)

品番 CN1052



【サイズ】2200×700
【材質】布製 ハトメ穴4ヶ所(ヒモ付)

熱中症対策

のぼり旗

品番 CN1054 のぼり旗のみ

※社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。



【のぼり旗サイズ】1800×450
【のぼり旗材質】布製(ボンジ)

■伸縮ポールのみ



695-P ★
【サイズ】1610~3000、約φ20

■のぼり旗用ウェイトのみ



695-W ★
【サイズ】W360×D360×H205
【材質】ポリエチレン
【質量】注水時14kg

品番 CN1053 サイズ 700×2400 / 材質 布製 ハトメ穴6ヶ所(ヒモ付)



品番 CN1055 サイズ 900×5400 / 材質 布製 ハトメ穴14ヶ所(ヒモ付)



熱中症予防にどうぞ



社名入れのご用命は、お早めにお問い合わせ致します。

熊撃退スプレー

- 品番 **CN6051-A** ① カウンターアソルト 230g
- 品番 **CN6051-B** ② カウンターアソルト ストロングー 290g

カウンターアソルトは、世界で初めて熊撃退用に開発されたベーパー・スプレーです。最も効力がある高圧噴霧式を採用し、320万SHUの激しい刺激でクマを撃退する最強の撃退スプレーです。



- ① **カウンターアソルト**
- サイズ / H215 × W50mm
 - 噴射距離 / 約9m
- ② **カウンターアソルト ストロングー**
- サイズ / H213 × W59mm
 - 噴射距離 / 約10.5m

● 内容物 / カプサイシン (トウガラシエキス)
● 辛さ度 / 320万SHU (※)
● 高圧ガス / HFC-134a
● ガスの噴射形式 / 高圧噴霧式

※SHU: スコピル熱単位: 辛さの度合いを示す測定値 (刺激の強さの目安になる)

⚠ 取り扱いには責任をもって十分ご注意ください。
熊撃退スプレーの使用は、絶対安全を保障するものではありません。行動には十分自己責任をもってください。

熊撃退スプレー用 専用バックルホルスター

☆ 品番 **CN6051-F** ※スプレー缶は含みません。

日本の第一線で活躍している、クマ研究家の助言を元に製作したカウンターアソルト/カウンターアソルトストロングー用ケース。クマと遭遇する可能性の高い方には特にお勧めです!



背面に **ベルトループ** 70mm幅までのベルトやバックパック用ウェストベルトに装着可能。

【質量】 80g
【材質】 本体: ナイロン (5500デニールスパン) バックル部: プラスチック

⬅ 着脱がバックル式のため、スプレー缶を素早く取り出すことができます。

熊よけホイッスル

☆ 品番 **CN6052** ネックロープ付

米国沿岸警備隊の規格に合わせて作られた救難・熊よけホイッスル。

- 野外で落としても目立つオレンジ色!
- 紛失防止のネックロープ付

サイズ / (全長) 40mm
質量 / 10g
材質 / プラスチック



大音量の 111デシベル!!

※dB (デシベル) とは音圧レベルを表す絶対単位。数値が大きいほど音圧(音)が大きくなります。ホイッスルの鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。

クマ避けの基本は、大きな音、高い周波数の音を出しクマに自分の存在を知らせ、遭遇しないようにすることです。この熊よけホイッスルは、強く吹けば強く吹くほど大きくて高い音が出ます。

⚠ 大きな音が出るので、心臓の弱い人の近くでは吹かないでください。

熊よけ鈴 熊に金棒

☆ 品番 **CN6053** キーチェーン付

音を出して人の存在を熊に知らせることで熊とのトラブルを未然に防ぐ!!

心地よい音色と澄んだ音を奏でます♪



音量 93dB

創業50年の伝統と熟練した技術を持つ職人達が一つ一つ丹精をこめて作り上げた熊よけの鈴です。

サイズ / (直径) 42mm (全長) 使用時: 125mm 消音時: 155mm
質量 / 88g
材質 / (本体) 真鍮 (フック部) 亜鉛ダイカスト

※dBとは音圧レベルを表す絶対単位。数値が大きいほど音圧(音)が大きくなります。鈴の鳴らし方によって数値が変わるので、音の大きさの目安としてください。

NEW

スーパー毒ヘビジェット

品番 **CN6055** サイズ φ59×H189

強力噴射で毒ヘビを離れたところから撃退!!



- 強力な殺ヘビ効果
- 安全性を考えた長距離噴射
- 対象害獣: マムシ、ヤマカガシ、ハブ
- 噴射距離: 約3m

使用方法

1. まずは毒ヘビから離れる。(マムシ・ヤマカガシは1.5~2m以上、ハブは2~3m以上離れる)
2. 遠くからでもヘビを狙える、3m到達の強力噴射のスーパー毒ヘビジェットを、毒ヘビの体の中央付近を目標けて連続噴射!

剤型: 油性エアゾール (屋外用 雑品 第二石油類)
有効成分: フェンボロパトリン

⚠ 噴射後、舌刺し激しく動悸することがありますので、その際は絶対にヘビに近づかないでください。

【内容量】 300ml

鹿よけ笛 ディアワーニング

品番 **CN6054**

車両走行時の風圧を利用して、2種類の異なる音量・周波数の超音波を発生させることで、鹿等の動物と車両との衝突事故のリスクを低減することを目的として開発されました。



鹿との衝突事故の リスク低減に!

- 理想的な取付位置は、フロントバンパー両端から1/3の位置ですが、バンパーに30度以上傾斜があると効果的に風を取り込めなくなります。その場合はボンネットの上、屋根の上にも取付可能です。

⚠ ディアワーニングは衝突事故のリスクを低減させる商品ですが、完全に防ぐことは出来ません。事故、破損等については一切の責任を負いかねます。

ハチ対策用品



8月～9月はハチが攻撃的になる危険期間です。

ハチ防護服


工場直送品 納期短縮商品

ハチ・ガードウェア



超軽量
(約550g!!)

通気性が良く、
柔軟にフィット



胸囲 88～96cm (サイズ)	M	CN6001-M	★
身長 165～175cm ウエスト 76～84cm			
胸囲 96～104cm (サイズ)	L	CN6001-L	★
身長 175～185cm ウエスト 84～94cm			
胸囲 100～108cm (サイズ)	LL	CN6001-LL	★
身長 180～190cm ウエスト 90～100cm			
胸囲 104～112cm (サイズ)	3L	CN6001-3L	★
身長 175～185cm ウエスト 98～110cm			

※本品はインナーウェアです。必ず全身を保護できる衣服を着用し、頭・手は別途保護用品を着用してください。

ヘルメット用

工場直送品 納期短縮商品

頭部防護ネット



(ヘルメットは含まません)

(サイズ) M	CN6002-M	(サイズ) L	CN6002-L
丈 57cm	★	丈 62cm	★

※本品はヘルメット着用が前提の頭部保護用品です。身体・手は別途保護用品を着用してください。

蜂防護手袋

工場直送品 納期短縮商品

★ 品番 CN6003 フリーサイズ

従来の蜂防護手袋に特殊シートを更に1枚プラス!

豚革2枚の間に突き刺し防止の特殊シートをサンドイッチした3層構造に更に特殊シートを1枚プラスした驚異の4層構造で、よりハチに刺されにくくなっています。


※本品は完全に保護するものではありません。あくまで補助的役割を果たすものです。

【カラー】ホワイト
【材質】豚革、特殊シート
【質量】約300g (1双)



縫い合わせをなくし
ごわつきを解消!

軸幅を調整して
だぶつきを軽減!



手袋の間に特殊シートを追加
針を通さない丈夫な設計構造

ハチ対策キット

品番 CN6005



〈セット内容〉

- ① ハチ激取れ (1箱2セット入) 1個
(捕獲器/フタ/屋根/吊り下げひも/誘引液)
- ② スーパースズメバチジェット携帯用 (180ml) 1本
- ③ インセクト ポイズンリムーバー 1個
- ④ 瞬間冷却剤 2個

ハチ対策キット ミニ

品番 CN6005-M



〈セット内容〉

- ① スーパースズメバチジェット携帯用 (180ml) 1本
- ② インセクト ポイズンリムーバー 1個
- ③ 瞬間冷却剤 2個

別売りキット

品番 CN6005-A	① ハチ激取れ	品番 CN6005-D	④ インセクト ポイズンリムーバー	☆
品番 CN6005-K	② スーパースズメバチジェット携帯用	品番 CN5101-S	⑤ 瞬間冷却剤 (小) 110×180	
品番 CN6005-C	③ スーパースズメバチジェット	品番 CN6005-E	⑥ アスピラボ エクストラクター	

木に吊るすだけ!
危険なハチをキャッチ!

① **ハチ激取れ**
●1箱2セット入り
〈製品内容〉捕獲器、フタ、屋根、吊り下げひも、誘引液

強力噴射型
スズメバチ専用殺虫剤

② スーパースズメバチジェットの携帯用ミニサイズ

【サイズ】φ53×H143
【内容量】180ml

③ スーパースズメバチジェット

【サイズ】φ65×H225
【内容量】480ml

毒液・毒針
吸引器

④ インセクト ポイズンリムーバー

蜂・蚊・毒虫に刺されたら
インセクト
ポイズン リムーバー
Insect
poison
remover

たたくと冷える

⑤ 瞬間冷却剤 (小) 110×180

【サイズ】110×180

1個からの販売

大小の吸引マウスピースが4個付属!
刺された部位に合わせて選択可能

⑥ アスピラボ エクストラクター

【質量】87g (ケース含む)

【ケースサイズ】123×35×80

注意: 医師の手当てをうけるまでの応急処置です。
必ず専門医の治療を受けて下さい。

吊り下げ型標識

ハチ対策つるしっこ

品番 **CN6008** サイズ 670×350 / 材質 ポリエチレン

●3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など...
使い方はさまざま!



コーンハンガーを使つての設置例



(コーンハンガー・カラーコーン・コーンベツは含まれません)

(厚み0.5mm)

カラーコーン用標識

コーンサインTS

品番 **CN6009** サイズ 500×300 / 材質 発泡ポリエチレン

●カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。



(厚み4mm)

設置例



(カラーコーンは含まれません)

カラーコーン


★品番 **5301** サイズ H700



【材質】ポリエチレン
【質量】850g

ハチ対策つるしっこ用 コーンハンガー

品番 **9211** サイズ 116×460 / 材質 スチール



●差込口の
内径φ78




【太さ】φ6
【質量】240g

※ご使用の際は、カラーコーンが必要です。
お持ちのカラーコーンや左記から
お買い求めください。

(カラーコーン・コーンベツは含まれません)

ハチ対策つるしっこ用 コーンハンガーL

品番 **9212** サイズ 535×470 / 材質 スチール



●差込口の
内径φ134

※ご使用の際は、カラーコーンが必要です。
お持ちのカラーコーンや左記から
お買い求めください。

【太さ】φ6
【質量】450g



(カラーコーン・コーンベツは含まれません)

2020年 熱中症対策用品 申込用紙

No.1

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名					部 課 名 現地作業所名					
住 所	〒									
ご担当者	様	TEL	-	-	FAX	-	-			
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日			

品 番	商 品 名		頁	数量	品 番	商 品 名		頁	数量	
52	緊急時連絡表 (728×515/上質紙)		57		CN124	クーリングベスト		18		
52-A	緊急時連絡表 (840×555/PETフィルム)				CN129-BM	moenna 防災Tシャツ (M)				
★ 695-P	のぼり旗専用伸縮ポール (ポールのみ)		58		CN129-BL	moenna 防災Tシャツ (L)		21		
★ 695-W	のぼり旗用ウェイトのみ				CN129-BLL	moenna 防災Tシャツ (LL)				
3001	エア ライ ト	遮熱なし	26		CN129-B4L	moenna 防災Tシャツ (4L)				
※3001-AH		通気孔あり		遮熱仕様		CN130	コンプレッションインナーベスト		18	
3004		通気性 (二層構造) 遮熱なし			★※CN131-M	フルードクール (M)				
※3004-AH		通気性 (二層構造) 遮熱仕様			★※CN131-L	フルードクール (L)		17		
3115	通気性+シールド面付ヘルメット 遮熱なし				★※CN131-LL	フルードクール (LL)				
※3115-AH	通気性+シールド面付ヘルメット 遮熱仕様				★※CN131-3L	フルードクール (3L)				
3120	紙帽子				CN132	アクアリウス480		19-23		
3120-G	紙帽子 (折りたたみ式)		11		CN133	フルハーネス対応ベストCOOL				
3126	日よけ (メッシュ)				CN133-Z	別売り保冷剤 (ベストCOOL専用)		19		
☆ 3127	さわやかバンド		14		☆ CN191-B	電池ボックス		24-25		
3128	さわやかキャップ		11		CN191-S	電動ファン・ケーブルセット				
4211-BM	ラ ン ド フ ィ ー ク ス V E (上 下 セ ッ ト)	ネイビー (M)	27		CN192-L	リチウムイオン大容量バッテリーセット		20-22		
4211-BL		ネイビー (L)			☆ CN192-LB	リチウムイオン大容量バッテリーのみ		24-25		
4211-BLL		ネイビー (LL)			CN301-M	ダークブルー (M)				
4211-B3L		ネイビー (3L)			CN301-L	ダークブルー (L)				
4211-SM		シルバー (M)			CN301-LL	ダークブルー (LL)				
4211-SL		シルバー (L)			CN301-3L	ダークブルー (3L)				
4211-SLL		シルバー (LL)			CN301-MW	ウエアのみ ダークブルー (M)				
4211-S3L		シルバー (3L)			CN301-LW	ダークブルー (L)				
★ 5301	カラーコーン 赤 H700		61		CN301-LLW	ダークブルー (LL)				
8261-M	靴の中清潔スプレー 300ml		27		CN301-3LW	ダークブルー (3L)				
★※8955-B	背付ベンチ (青)		33		CN302-M	シルバー (M)		21		
★※8955-G	背付ベンチ (緑)				CN302-L	シルバー (L)				
★※8956-B	背なしベンチ (青)				CN302-LL	シルバー (LL)				
★※8956-G	背なしベンチ (緑)				CN302-3L	シルバー (3L)				
9211	ハチ対策つるしっこ用 コーンハンガー		61		CN302-MW	ウエアのみ シルバー (M)				
9212	ハチ対策つるしっこ用 コーンハンガーL				CN302-LW	シルバー (L)				
☆ CN01	熱中対策マニュアル				CN302-LLW	シルバー (LL)				
CN11	ポ ス タ ー	「防げ! 熱中症」	57		CN302-3LW	シルバー (3L)				
CN12		「熱中症を予防しよう」			CN303-M	ダークブルー (M)				
CN13		「熱中症にかかったら」			CN303-L	ダークブルー (L)				
CN14		「水分+塩分」			CN303-LL	ダークブルー (LL)				
CN15		「熱中症発生時の対応」			CN303-3L	ダークブルー (3L)				
CN122	ニュー冷やベストロング		18		CN303-MW	ウエアのみ ダークブルー (M)				
☆ CN122-Z	別売り保冷剤 (長時間持続型)				CN303-LW	ダークブルー (L)				

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

2020年 熱中症対策用品 申込用紙

No.2

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名					部 課 名 現地作業所名					
住 所	〒									
ご担当者	様	TEL	-	-	FAX	-	-			
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日			

品 番	商品名	頁	数量	品 番	商品名	頁	数量
CN303-LLW	ウエアのみ ダークブルー (LL)	21		CN308-LW	ウエアのみ ダークブルー (L)	20	
CN303-3LW	ウエアのみ ダークブルー (3L)			CN308-LLW	ウエアのみ ダークブルー (LL)		
CN304-M	ネイビー (M)		CN308-3LW	ウエアのみ ダークブルー (3L)			
CN304-L	ネイビー (L)		CN309-M	ポリエステル シルバー (M)			
CN304-LL	ネイビー (LL)		CN309-L	ポリエステル シルバー (L)			
CN304-3L	ネイビー (3L)		CN309-LL	ポリエステル シルバー (LL)			
CN304-MW	ウエアのみ ネイビー (M)		CN309-3L	ポリエステル シルバー (3L)			
CN304-LW	ウエアのみ ネイビー (L)		CN309-MW	ウエアのみ シルバー (M)			
CN304-LLW	ウエアのみ ネイビー (LL)		CN309-LW	ウエアのみ シルバー (L)			
CN304-3LW	ウエアのみ ネイビー (3L)		CN309-LLW	ウエアのみ シルバー (LL)			
CN305-M	混紡 シルバー (M)		CN309-3LW	ウエアのみ シルバー (3L)			
CN305-L	混紡 シルバー (L)		CN310-M	フルハーネス仕様 ダークブルー (M)			
CN305-LL	混紡 シルバー (LL)		CN310-L	フルハーネス仕様 ダークブルー (L)			
CN305-3L	混紡 シルバー (3L)		CN310-LL	フルハーネス仕様 ダークブルー (LL)			
CN305-MW	ウエアのみ シルバー (M)	22	CN310-3L	フルハーネス仕様 ダークブルー (3L)			
CN305-LW	ウエアのみ シルバー (L)			CN310-MW	ウエアのみ ダークブルー (M)		
CN305-LLW	ウエアのみ シルバー (LL)		CN310-LW	ウエアのみ ダークブルー (L)			
CN305-3LW	ウエアのみ シルバー (3L)		CN310-LLW	ウエアのみ ダークブルー (LL)			
CN306-M	綿 ダークブルー (M)		CN310-3LW	ウエアのみ ダークブルー (3L)			
CN306-L	綿 ダークブルー (L)		CN311-M	綿 シルバー (M)			
CN306-LL	綿 ダークブルー (LL)		CN311-L	綿 シルバー (L)			
CN306-3L	綿 ダークブルー (3L)		CN311-LL	綿 シルバー (LL)			
CN306-MW	ウエアのみ ダークブルー (M)		CN311-3L	綿 シルバー (3L)			
CN306-LW	ウエアのみ ダークブルー (L)		CN311-MW	ウエアのみ シルバー (M)			
CN306-LLW	ウエアのみ ダークブルー (LL)		CN311-LW	ウエアのみ シルバー (L)			
CN306-3LW	ウエアのみ ダークブルー (3L)		CN311-LLW	ウエアのみ シルバー (LL)			
CN307-M	ポリエステル シルバー (M)		CN311-3LW	ウエアのみ シルバー (3L)			
CN307-L	ポリエステル シルバー (L)		CN321-JL	高視認性空調服 蛍光オレンジ (L)	24		
CN307-LL	ポリエステル シルバー (LL)		CN321-JLL	高視認性空調服 蛍光オレンジ (LL)			
CN307-3L	ポリエステル シルバー (3L)		CN321-J3L	高視認性空調服 蛍光オレンジ (3L)			
CN307-MW	ウエアのみ シルバー (M)		CN321-JLW	ウエアのみ 蛍光オレンジ (L)			
CN307-LW	ウエアのみ シルバー (L)		CN321-JLLW	ウエアのみ 蛍光オレンジ (LL)			
CN307-LLW	ウエアのみ シルバー (LL)		CN321-J3LW	ウエアのみ 蛍光オレンジ (3L)			
CN307-3LW	ウエアのみ シルバー (3L)		CN321-YL	高視認性空調服 蛍光イエロー (L)			
CN308-M	フルハーネス仕様空調服 ポリエステル ダークブルー (M)	20	CN321-YLL	高視認性空調服 蛍光イエロー (LL)			
CN308-L	フルハーネス仕様空調服 ポリエステル ダークブルー (L)			CN321-Y3L		高視認性空調服 蛍光イエロー (3L)	
CN308-LL	フルハーネス仕様空調服 ポリエステル ダークブルー (LL)			CN321-YLW		ウエアのみ 蛍光イエロー (L)	
CN308-3L	フルハーネス仕様空調服 ポリエステル ダークブルー (3L)			CN321-YLLW		ウエアのみ 蛍光イエロー (LL)	
CN308-MW	フルハーネス仕様空調服 ポリエステル ダークブルー (M)			CN321-Y3LW		ウエアのみ 蛍光イエロー (3L)	

2020年 熱中症対策用品 申込用紙

No.3

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名				部 課 名 現地作業所名			
住 所	〒						
ご担当者	様	T E L	-	-	F A X	-	-
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日

品 番	商品名	頁	数量	品 番	商品名	頁	数量
CN323-M	ネイビー (M)	23		CN406-K3L	ストレット半袖ハイネックシャツ (3L)	16	
CN323-L	ネイビー (L)		CN407-KM	ストレット ロングパンツ (M)			
CN323-LL	ネイビー (LL)		CN407-KL	ストレット ロングパンツ (L)			
CN323-3L	ネイビー (3L)		CN407-KLL	ストレット ロングパンツ (LL)			
CN323-MW	ベストのみ ネイビー (M)		CN408-KM	ストレット 7分丈パンツ (M)			
CN323-LW	ベストのみ ネイビー (L)		CN408-KL	ストレット 7分丈パンツ (L)			
CN323-LLW	ベストのみ ネイビー (LL)		CN408-KLL	ストレット 7分丈パンツ (LL)			
CN323-3LW	ベストのみ ネイビー (3L)		CN409-KS	3D FIRST LAYER (S)			
CN324-M	シルバー (M)		CN409-KM	3D FIRST LAYER (M)			
CN324-L	シルバー (L)		CN409-KL	3D FIRST LAYER (L)			
CN324-LL	シルバー (LL)		CN409-KLL	3D FIRST LAYER (LL)			
CN324-3L	シルバー (3L)		CN409-K3L	3D FIRST LAYER (3L)			
CN324-MW	ベストのみ シルバー (M)		CN412-KS	ショートスリーブシャツ (S)			
CN324-LW	ベストのみ シルバー (L)		CN412-KM	ショートスリーブシャツ (M)			
CN324-LLW	ベストのみ シルバー (LL)		CN412-KL	ショートスリーブシャツ (L)			
CN324-3LW	ベストのみ シルバー (3L)		CN412-KLL	ショートスリーブシャツ (LL)			
CN351-L	ウェアのみ (白/L)	24		CN412-K3L	ショートスリーブシャツ (3L)	29	
CN351-LL	ウェアのみ (白/LL)		CN413-KM	ロングパンツ (M)			
CN351-3L	ウェアのみ (白/3L)		CN413-KL	ロングパンツ (L)			
CN351-BL	使い切り空調服 ウェアのみ (青/L)		CN413-KLL	ロングパンツ (LL)			
CN351-BLL	使い切り空調服 ウェアのみ (青/LL)		CN414-KS	ロングスリーブシャツ (S)			
CN351-B3L	使い切り空調服 ウェアのみ (青/3L)		CN414-KM	ロングスリーブシャツ (M)			
CN351-VL	ウェアのみ (ベージュ/L)		CN414-KL	ロングスリーブシャツ (L)			
CN351-VLL	ウェアのみ (ベージュ/LL)		CN414-KLL	ロングスリーブシャツ (LL)			
CN351-V3L	ウェアのみ (ベージュ/3L)		CN414-K3L	ロングスリーブシャツ (3L)			
CN352-L	フルハーネス対応 ウェアのみ (白/L)		CN501	安全パトロール			
CN352-LL	フルハーネス対応 ウェアのみ (白/LL)	CN502	安全衛生責任者				
CN352-3L	フルハーネス対応 ウェアのみ (白/3L)	CN503	作業主任者				
CN392-S	(空調服専用) フィルターセット	22・25		CN504	作業指揮者	29	
☆ CN392-T	(空調服専用) 交換用フィルター (30枚)		CN511	メッシュ腕章 玉掛			
CN405-KS	ストレット 長袖ハイネックシャツ (S)	CN512	メッシュ腕章 合図者				
CN405-KM	ストレット 長袖ハイネックシャツ (M)	CN529	メッシュ腕章 新規入場者				
CN405-KL	ストレット 長袖ハイネックシャツ (L)	CN521	メッシュ腕章 工事関係者				
CN405-KLL	ストレット 長袖ハイネックシャツ (LL)	CN505	メッシュ腕章 作業責任者				
CN405-K3L	ストレット 長袖ハイネックシャツ (3L)	CN513	メッシュ腕章 監視員				
CN406-KS	半袖ハイネックシャツ (S)	CN522	メッシュ腕章 作業員				
CN406-KM	半袖ハイネックシャツ (M)	CN530-G	無地 緑				
CN406-KL	半袖ハイネックシャツ (L)	CN530-Y	無地 黄				
CN406-KLL	半袖ハイネックシャツ (LL)	CN530-H	無地 グレー				

2020年 熱中症対策用品 申込用紙

No.4

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名					部 課 名 現地作業所名		
住 所	〒						
ご担当者	様	TEL	-	-	FAX	-	-
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日

品番	商品名	頁	数量	品番	商品名	頁	数量
CN701	クールネイビー	8		CN1004	熱中症対策標識	56	
CN702	ニューすずしん帽			CN1005	(デジタル数字式) 熱中症予報表示板		
CN703	ニューすずしん帽クール			CN1006	熱中症指標ランク		
CN704	(防暑たれ) ニューブルーリーフ	10		CN1007	(みはりん坊プロ付) 熱中症対策標識	55	
☆ CN705	ラン・クール	12		CN1008	(工事現場用黒球付熱中症計付) 熱中症対策標識	54	
☆ CN706	(マジック式) ラン・クールタッチ			CN1008-S	吊り下げ標識のみ		
CN707	ニュー冷(ひや)ベルト	13		★※CN1009	(工事現場用黒球付熱中症計付) (立看板+熱中症計+取付金具) 熱中症対策立看板 セット	54	
CN708	(氷のうネックウーラー) フラウ			★※CN1009-A	立看板のみ		
CN709-B	(冷感キャップ) フルボ~(ネイビー)	15		CN1009-B	工事現場用 黒球付熱中症計のみ	58	
CN709-K	(冷感キャップ) フルボ~(ブラック)			CN1009-K	取付金具のみ		
CN710-B	(冷感キャップ) ドウ~ラグ(ブルー)			CN1051	たれ幕「防げ!! 熱中症」		
CN710-K	(冷感キャップ) ドウ~ラグ(ブラック)			CN1052	たれ幕「熱中症を予防しよう」		
☆ CN711	別売り保冷剤	8		CN1053	横幕「熱中症を防ごう!」	58	
☆ CN712	汗流帽(かんりゅうぼう)	9		CN1054	のぼり旗のみ「防ごう! 熱中症」	40	
☆ CN713	汗流帽Ⅱ			CN1055	大型横幕「熱中症を防ごう!」		
☆ CN714	そ~かいくんⅡ	10		CN3001-A	塩タブレットⅡ 500g(約220粒入)	42	
☆ CN714-W	そ~かいくんW(ワイド)			CN3002	塩タブレットパイン味 33g(約15粒入)		
CN717	アイスマスクメッシュ	11		CN3004	塩天玉 トリオ 1kg(約200粒入)	41	
CN719	冷感・消臭パワーストレッチカバー付ヘッドキャップ			CN3005	塩天玉 梅味 100g(約20粒入)		
CN720-B	(冷感バンダナ) フルレ~(ブルー/ネイビー)	15		CN3006-A	天塩の塩あめ ミックス 1kg(約250粒入)	40	
CN720-G	(冷感バンダナ) フルレ~(ライムグリーン/モスグリーン)			CN3007-L	熱中飴 1kg(約200粒入)		
☆ CN721	(涼感持続ネッククーラー) アイクール2	12		CN3007-S	熱中飴 100g(約20粒入)	41	
☆ CN722	(冷感スカーフ) マジクールEX			☆ CN3012-A	(塩含有食品) ソルトサプリ レモン味		
☆ CN724	汗とり物語2	14		☆ CN3013	(粒状食塩) ポータブルソルト	40	
☆ CN726	スウェット カット			☆ CN3014	(粒状食塩) 汗をかいたら塩分補給		
CN728	ヘルメット用 吸収男児(キュウシュウダンジ) 汗取りパッド	16		CN3015	(固形食塩) タブソルト	42	
CN751	コンプレッション アームカバー(2枚1組)			CN3017-L	ラムネ塩タブレット(レモン味) 700g(約200粒入)		
★ CN771-B ※()に数量を 書き込んでください。	ライトセーフティーレインブーツ	27		CN3017-S	ラムネ塩タブレット(レモン味) 65g(約17粒入)	43	
	24.0cm(足) 26.0cm(足)			CN3018	塩レモンキャラメル 1kg(約160粒入)		
	24.5cm(足) 26.5cm(足)			CN3021	花こうめ 280g(約56袋入)		
	25.0cm(足) 27.0cm(足)			CN3021-L	花こうめ 大袋 450g袋×2		
25.5cm(足) 28.0cm(足)	CN3022	カリカリ梅 340g(約16袋入)					
CN781-B	のび~るタオル(ネイビー)	14		CN3022-L	カリカリ梅 大袋 500g袋×2	44	
CN781-G	のび~るタオル(グレー)			★ CN3501-L	OS-1 500ml(24本入)		
CN781-K	のび~るタオル(ブラック)			★ CN3501-S	OS-1 280ml(24本入)		
CN781-Y	のび~るタオル(イエロー)			★ CN3502	OS-1 ゼリー 200g(30個入)		
☆ CN782	リストバンド			★ CN3505-L	アクアソリタ 500ml(24本入)	45	
CN1001	(みはりん坊付) 熱中症対策標識	★ CN3506-A	アクアソリタ りんご風味 ゼリー 130g(30個入)				
CN1003	(温湿度計付) 熱中症対策標識	★ CN3506-Y	アクアソリタ ゆず風味 ゼリー 130g(30個入)				

★は送料別途商品

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

2020年 熱中症対策用品 申込用紙

No.5

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名					部 課 名 現地作業所名					
住 所	〒									
ご担当者	様				T E L	-		F A X	-	
発注日	年 月 日			希望納入日	年 月 日					

品 番	商 品 名	頁	数量	品 番	商 品 名	頁	数量
★ CN3510	ポカリスエットアイスラリー 100g (36袋入)	47		CN5101-S	瞬間冷却剤 (小)	37-61	
★ CN3511-L	ポカリスエット 10ℓ用粉末 (10袋入)			CN5201-G	(冷感タオル) クールコア (グレー)	15	
★ CN3511-S	ポカリスエット 1ℓ用粉末 (100袋入)			CN5201-K	(冷感タオル) クールコア (ブラック)		
★ CN3513-L	(ポカリスエット) イオンウォーター 500ml (24本入)			CN5202	カラピナボトル付き 冷感タオル	13	
★ CN3514	ポディメンテドリンク 500ml (24本入)	48		★※CN5301	(ミスト発生扇風機) 遠心式ミストファン	52	
★ CN3515-H	日向夏味 500ml (24本入)			★※CN5303	大型扇風機		
★ CN3515-L	レモン味 500ml (24本入)			★※CN5306	床置型工場扇		
★ CN3517-GP	グレープフルーツ味 パウダータイプ 1ℓ用粉末 (100袋入)			★※CN5307	アルミキャスター扇		
★ CN3518	ライチ味 ゼリータイプ 150g (24個入)			CN5308	魔法のミストスタンド	34	
★ CN3519	コーラ味 490ml (24本入)			CN5309	魔法のホース		
★ CN3520	ズ スムーズイオン経口補水液 500ml (24本入)			CN5310-K	マイファンポータブル (ブラック)	51	
★ CN3531-E	inゼリー エネルギー 180g (36個入)		47	CN5310-W	マイファンポータブル (パールホワイト)		
★ CN3531-V	inゼリー マルチビタミン 180g (36個入)	41		CN5311	シルキーウィンドモバイル	34	
CN3532	inタブレット 塩分プラス 80g (約30粒入)			CN5312	(ミストチューブ) MIST DIY ver.2 (基本7点セット)		
CN3532-L	inタブレット 塩分プラス大袋 500g (約186粒入)		CN5312-B	延長セット (ノズル付)			
★ CN3535-L	純水 2ℓ (6本入)	49		CN5312-C	延長ホース5m	52	
★ CN3535-S	純水 500ml (24本入)			★※CN5321-A	イ ン ス パ ッ ク 標準型・単相100V		
★ CN3541	ア ク エ リ ア ス 500ml (24本入)			★※CN5321-B	標準型・三相200V		
★ CN3541-P	1ℓ用粉末 (25袋入)			★※CN5322-A	自動首振り型・単相100V		53
★ CN3542	ゼロ 500ml (24本入)	46	★※CN5322-B	自動首振り型・三相200V			
★ CN3543	経口補水液 500ml (24本入)		★※CN5323	移動式エアコン			
★ CN3544	ハンディパック 300g (30本入)		CN5325	(ミスト機能付ハンディファン) クイッククール	51		
CN5001	日本気象協会監修 黒球付熱中症計	30	CN5326-K	マイファンモバイル (ブラック)			
CN5002-S	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム		CN5326-W	マイファンモバイル (ホワイト)			
☆ CN5005	熱中症 みはりん坊	31	CN5501	氷のう	39		
CN5006	日本気象協会監修 工事現場用 黒球付熱中症計		☆ CN5502	アルコールチェッカー	36		
CN5007	みはりん坊 プロ	30	※CN5600-B	レスキューベンチ (ブルー)	33		
CN5008	熱中症指数データロガー	31	※CN5600-J	レスキューベンチ (レスキューオレンジ)			
☆ CN5011	携帯型熱中症指数/乾燥指数チェッカー	32		※CN5601	レスキューボードベンチ (レスキューオレンジ)		
☆ CN5012	日本気象協会監修 携帯型熱中症計 見守りっち			※CN5601-B	レスキューボードベンチ (ブルー)		
☆ CN5014	日本気象協会監修 携帯型熱中症計 熱中症指標ランク マグネット付			CN5602	今すぐ木陰		
☆ CN5015	みはりん坊 ミニ			★※CN5603-B	イ ー ジ ー ア ッ プ ・ テ ン ト 2.9m×2.9m (ブルー)	35	
CN5022	(内部・外部同時表示式) デジタル温湿度計		★※CN5604-B	2.5m×3.7m (ブルー)			
CN5023	壁掛け用 温湿度計	32-55	★※CN5604-W	2.5m×3.7m (ホワイト)			
CN5051	つくしの熱中対策応急セット	36	★※CN5605-B	横幕 2.9m用 (ブルー)			
CN5052	つくしの熱中対策応急セットL			★※CN5606-B	横幕 2.5m用 (ブルー)		
CN5053	熱中対策応急キット			★※CN5606-W	横幕 2.5m用 (ホワイト)		
CN5053-D	熱中対策応急キットDX	37	★※CN5607-B	横幕 3.7m用 (ブルー)			
CN5101-L	瞬間冷却剤 (長時間タイプ)			★※CN5607-W	横幕 3.7m用 (ホワイト)		

★は送料別途商品

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

2020年 熱中症対策用品 申込用紙

No.6

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名				部 課 名 現地作業所名			
住 所	〒						
ご担当者	様	TEL	-	-	FAX	-	-
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日

品 番	商 品 名	頁	数量	品 番	商 品 名	頁	数量
★※CN5608	ワンタッチ日除けテント 2.7m×2.7m	35		CN8112	「涼しいの何でか?」消臭プラス 280ml	38	
★※CN5609	かんたんウエイト(4個セット)			CN8121	クールシート 容器セット(70枚入)		
★※CN5621	コールドボックス	49		CN8121-P	クールシート 3枚使い切り(3枚入)		
★※CN6001-M	(ハチ防護服)ハチ・ガードウェア(M)	60		CN8121-S	クールシート つめかえ用(70枚入)	39	
★※CN6001-L	(ハチ防護服)ハチ・ガードウェア(L)			☆ CN8122	ひんやりふくだけシャワー(10枚入)		
★※CN6001-LL	(ハチ防護服)ハチ・ガードウェア(LL)			☆ CN8123	ひんやりふくだけシャワー ストロングミント(10枚入)		
★※CN6001-3L	(ハチ防護服)ハチ・ガードウェア(3L)			CN8125	冷却シート(16枚入)		
★※CN6002-M	(ヘルメット用)頭部防護ネット(M)			CN8126	アイシングフィットG	18	
★※CN6002-L	(ヘルメット用)頭部防護ネット(L)			CN8127	くるっとクール	36	
★※CN6003	蜂防護手袋(フリーサイズ)			CN8201	真空断熱ハードワーク ジャグ(2L)	49	
CN6005	ハチ対策キット			CN8202	真空断熱ハードワーク ボトル(1L)		
CN6005-A	ハチ激取れ			CN8203-B	ペットボトルホルダー(ブルー)		
CN6005-C	スーパースズメバチジェット			CN8203-G	ペットボトルホルダー(グリーン)		
☆ CN6005-D	インセクト ポイズンリムーバー	61		CN8203-J	ペットボトルホルダー(オレンジ)		
CN6005-E	アスピラボ エクストラクター			★ CN8205	クールヒッツウオータージャグ		
CN6005-K	スーパースズメバチジェット携帯用			CN8206-L	ハイパー氷点下クーラー(L/20L)	50	
CN6005-M	ハチ対策キット ミニ	60		CN8206-XL	ハイパー氷点下クーラー(XL/40L)		
CN6008	(吊り下げ型標識)ハチ対策つるしっこ	61		CN8206-RS	別売り倍速凍結・氷点下パック 900g		
CN6009	(カラーコーン用標識)コーンサインTS			CN8206-RL	別売り倍速凍結・氷点下パック 1200g		
CN6051-A	(熊撃退スプレー)カウスターアソルト 230g			CN8207-A	サーモス ソフトクーラー 5ℓ(ブルー)		
CN6051-B	(熊撃退スプレー)カウスターアソルト ストロンガー 290g			CN8207-B	サーモス ソフトクーラー 5ℓ(ブラック)		
☆ CN6051-F	(熊撃退スプレー用)専用バックルホルスター			CN8207-C	サーモス ソフトクーラー 15ℓ(ブルー)		
☆ CN6052	熊よけホイッスル	59		CN8207-D	サーモス ソフトクーラー 20ℓ(ブルー)		
☆ CN6053	(熊よけ鈴)熊に金棒			★ HR-307	熱中症予防対策パネル(熱中症予報表示板タイプ)	56	
CN6054	ディアワーニング			★ HR-307B	熱中症予防対策パネル(熱中症指標ランクタイプ)		
CN6055	スーパー毒ヘビジェット			PG-101M	(通気性手袋)エアテクターX(M)	27	
★ CN8001	高速製氷機			PG-101L	(通気性手袋)エアテクターX(L)		
★※CN8003	上開き直冷式冷凍庫			PG-102M	(透湿手袋)プレスグリップ(M)		
★※CN8005	自動おしぼり機 プールス(本体のみ)	53		PG-102L	(透湿手袋)プレスグリップ(L)		
★ CN8005-P	(自動おしぼり機 プールス用)専用ロール紙			PG-103M	(透湿手袋)ケミソフトクーリング(M)		
★ CN8005-S	(自動おしぼり機 プールス用)専用除菌液			PG-103L	(透湿手袋)ケミソフトクーリング(L)		
CN8101	(瞬間冷却剤)ひやっほー!!!	38		SK-581	熱中症対策 つるしっこ「防げ!熱中症」	56	
CN8103	(冷感スプレー)ひんやりシャツシャワー			SK-582	熱中症対策 つるしっこ「熱中症指標ランク」		
CN8103-B	ひんやりシャツシャワー 詰め替え用			SR-71	音声標識熱中症予防 セリーズ	57	
CN8104	アイスノン 頭を冷やすスプレー			☆ SR-91	(セリーズ用)別売 ACアダプター		
CN8105	アイスノン ひんやりジェル			★ SR-98	(セリーズ用)別売 専用三脚		
★※CN8111-L	「涼しいの何でか?」16L(詰め替え用)				TY-9J	フルハーネス対応 反射チヨッキ 零(オレンジメッシュ)	17
★ CN8111-M	「涼しいの何でか?」3.7L(詰め替え用)			TY-9Y	フルハーネス対応 反射チヨッキ 零(イエローメッシュ)		
CN8111-S	「涼しいの何でか?」300ml			★は送料別途商品			

★は送料別途商品 ※は納期確認商品

2020年 熱中症対策用品 申込用紙

No.7

※ コピーしてお使いください。

フリガナ 貴社名					部 課 名 現地作業所名		
住 所	〒						
ご担当者	様	TEL	-	-	FAX	-	-
発注日	年	月	日	希望納入日	年	月	日

品 番	商 品 名	頁	数 量	品 番	商 品 名	頁	数 量
TY-35B	フォーシーズンチョッキ (ネイビー)	17		TY-35Y	フォーシーズンチョッキ (蛍光ライムイエロー)	17	
TY-35J	フォーシーズンチョッキ (蛍光オレンジ)			TY-36Y	フォーシーズンチョッキ ショート (蛍光ライムイエロー)		

商 品 名		品 番	数 量	品 番	数 量	頁	商 品 名		品 番	数 量	頁	
		ロングゴムバンド付			ショートゴムバンド付					ヘルメット用樹脂バンド付		
e (イ)腕章 ☆	統括 元方 安全衛生責任者	WE-1L		WE-1S		28 ・ 29	統括 元方 安全衛生責任者	WE-1H		28 ・ 29		
	安全衛生管理者	WE-2L		WE-2S			安全衛生管理者	WE-2H				
	安全管理者	WE-3L		WE-3S			安全管理者	WE-3H				
	監理技術者	WE-4L		WE-4S			監理技術者	WE-4H				
	安全パトロール	WE-5L		WE-5S			安全パトロール	WE-5H				
	安全巡視員	WE-6L		WE-6S			安全巡視員	WE-6H				
	安全衛生責任者	WE-7L		WE-7S			安全衛生責任者	WE-7H				
	現場代理人	WE-8L		WE-8S			現場代理人	WE-8H				
	主任技術者	WE-9L		WE-9S			主任技術者	WE-9H				
	工事管理者	WE-10L		WE-10S			工事管理者	WE-10H				
	工事責任者	WE-11L		WE-11S			工事責任者	WE-11H				
	作業責任者	WE-12L		WE-12S			作業責任者	WE-12H				
	作業主任者	WE-13L		WE-13S			作業主任者	WE-13H				
	作業指揮者	WE-14L		WE-14S			作業指揮者	WE-14H				
	安全当番	WE-15L		WE-15S			安全当番	WE-15H				
	職 長	WE-16L		WE-16S			職 長	WE-16H				
	玉 掛	WE-17L		WE-17S			玉 掛	WE-17H				
	合図者	WE-18L		WE-18S			合図者	WE-18H				
	防火担当者	WE-19L		WE-19S			防火担当者	WE-19H				
	重機誘導員	WE-20L		WE-20S			重機誘導員	WE-20H				
	誘導員	WE-21L		WE-21S			誘導員	WE-21H				
	監視員	WE-22L		WE-22S			監視員	WE-22H				
	工事関係者	WE-23L		WE-23S			工事関係者	WE-23H				
	作業員	WE-24L		WE-24S			作業員	WE-24H				
	無地 白	WE-101L		WE-101S			無地 白	WE-101H				
	無地 黄	WE-102L		WE-102S			無地 黄	WE-102H				
	無地 緑	WE-103L		WE-103S			無地 緑	WE-103H				
	無地 赤	WE-104L		WE-104S			無地 赤	WE-104H				
無地 青	WE-105L		WE-105S		無地 青	WE-105H						
透明 ポケット付	白	WE-121L		WE-121S		透明 ポケット付	白	WE-121H				
	黄	WE-122L		WE-122S			黄	WE-122H				
	緑	WE-123L		WE-123S			緑	WE-123H				
	赤	WE-124L		WE-124S			赤	WE-124H				
	青	WE-125L		WE-125S			青	WE-125H				
		ロングゴムバンドのみ			ショートゴムバンドのみ							
ゴムバンド (別売品)		WE-901L		WE-901S		ヘルメット用 樹脂バンド (別売品)		WE-901H				
バンドクリップ (別売品)		WE-905										

